



"MOTO GUZZI,,

SOCIETÀ ANONIMA

Sede Legale: GENOVA - Via Assarotti, 7 - Telefono 56-962

Stabilimenti ed Amministrazione: MANDELLO del LARIO (Como) - Telefono 18

Filiale: MILANO - Piazza Lega Lombarda, 3 - Telefono 91-421

ELENCO E TARIFFA

PARTI DI RICAMBIO

"MOTO GUZZI,,

Tipo Sport 14 - 2 Valvole - (3 ½ HP)



"MOTO GUZZI,,

SOCIETÀ ANONIMA

Sede Legale: GENOVA - Via Assarotti, 7 - Telefono 56-962

Stabilimenti ed Amministrazione: MANDELLO del LARIO (Como) - Telefono 18

Filiale: MILANO - Piazza Lega Lombarda, 3 - Telefono 91-421

LUGLIO 1930

EDIZIONE VII

ELENCO E TARIFFA

PARTI DI RICAMBIO

"MOTO GUZZI,,

Tipo Sport 14 - 2 Valvole - (3 ½ HP)

I PEZZI ORIGINALI PORTANO
INCISO UNO DEI SEGUENTI TRE
MARCHI DI FABBRICA, DEPO-
SITATI A TERMINI DI LEGGE:



"MOTO GUZZI,"

"MOTO GUZZI,"

GUZZI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Invio della Merce

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente anche se eventualmente venduta franco di porto.

Tutte le spese di trasporto sono a carico del Committente, salvo non si convenga esplicitamente in modo diverso.

Gli imballaggi eventuali sono fatturati al Committente e non si accettano di ritorno.

Reclami per ammanchi od avarie della merce verificatisi durante il trasporto, saranno dal Committente rivolti al vettore o a chi per esso.

Sostituzione del Pezzi

Nel caso che qualche pezzo risultasse difettoso per materiale o lavorazione, ci obblighiamo di sostituirlo nel più breve tempo possibile e se resoci franco di porto e di Dogana ai nostri Stabilimenti di Mandello del Lario.

Pagamenti

Per contanti all'ordinazione.



MOTO GUZZI

PARTE MOTORE

G O M M E

IRELLI

www.rpv.it

M - Parte MOTORE

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
Sottogruppo Testina - Cilindro : Tav. 1.			
—	<i>Abbasanta</i>	Testina cilindro montata completa di cappellotto, bilanciere, valvole, tappo, molle, ecc.	400. —
01	<i>Abbategrasso</i>	Testina cilindro nuda con prigionieri e guida valvole	195. —
02	<i>Acereto</i>	Cilindro	132. —
10	<i>Acri</i>	Cappellotto testina	21. —
027	<i>Alessandria</i>	Valvola scarico	38. —
027 bis	<i>Alfedena</i>	Asta comando valvola scarico	6.50
27 ter	<i>Ali</i>	Cappelletto temperato per valvola scarico	2. —
28	<i>Aliano</i>	Valvola aspirazione	31. —
29	<i>Alife</i>	Appoggia chiavella valvola scarico	1.50
29 bis	<i>Alleghe</i>	Chiavella valvola scarico	1.80
30	<i>Alliste</i>	Chiavella valvola aspirazione	1. —
31	<i>Alma</i>	Plattello molla scarico	1. —
032	<i>Alpignano</i>	Guida valvola scarico	6. —
33	<i>Alseno</i>	Guida valvola aspirazione	5.20
34	<i>Altare</i>	Plattello inferiore molla aspirazione	3. —
35	<i>Altino</i>	Plattello superiore molla aspirazione	3. —
36	<i>Alto</i>	Molla aspirazione	4.50
37	<i>Alzano</i>	Molla scarico	7. —

M - Parte MOTORE

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
038	<i>Alzate</i>	Tappo valvola aspirazione	14.50
39	<i>Amaro</i>	Tubo presa aspirazione	6.50
40	<i>Amelia</i>	Bilanciere testa valvola scarico completo di bronzina calisvarata	25. —
41	<i>Ameno</i>	Bronzina per bilanciere testa valvola scarico	2. —
042	<i>Ampezzo</i>	Perno cappellotto testina (filettato) . .	6. —
107	<i>Atrani</i>	Prigioniero per tubo scappamento sulla testina	0.40
149	<i>Bergolo</i>	Prigioniero per cappellotto testina . .	0.50
149 bis	<i>Besano</i>	Dado per prigioniero cappellotto testina .	0.30
149 ter	<i>Besate</i>	Ranella per dado prigioniero cappellotto testina	0.15
0181	<i>Branzi</i>	Paravalvola completa	17. —
182	<i>Bracca</i>	Prigioniero per paravalvola	0.40
182 bis	<i>Breccia</i>	Dado ottone per prigioniero paravalvola .	0.50
183	<i>Breme</i>	Guarnizione testa cilindro	3.80
185	<i>Brenta</i>	Guarnizione per paravalvola e candela .	0.20
186	<i>Bresso</i>	Guarnizione per tappo valvola aspirazione	1.10

Sottogruppo lubrificazione Bilanciere: Tav. 1.

0191	<i>Busca</i>	Ingrassatore speciale completo	9.10
0191 bis	<i>Buscate</i>	Coperchio per ingrassatore	4.50
193	<i>Bussolengo</i>	Plastrina porta ingrassatore	3.20

M - Parte MOTORE

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
192 bis	Busto	Dado per tubazione lubrificazione bilanciere	0.65
192 ter	Balera	Nipples per detto	0.40
201	Buttugno	Tubazione completa lubrificazione bilanciere	4.70

Sottogruppo Pistone : Tav. 1.

—	Acuto	Pistone normale completo di spinotto, fascie e mollettine	70. —
11	Acutone	Pistone nudo forato e calisvarato	41. —
12 D	Adria	Fascia elastica con taglio obliquo destra	3.90
12 S	Adro	Fascia elastica con taglio obliquo sinistra	3.90
013	Agerevola	Spinotto per pistone	11. —
14	Affile	Mollettina ferma spinotto con gambo	0.40
14 B	Affori	Mollettina ferma spinotto senza gambo	0.35

Sottogruppo Albero a gomito : Tav. 1.

20	Airano	Albero a gomito completo di contrappesi e tappi olio (per foro cuscinetto a rulli lato distribuzione da cm. 25 X 62 X 17)	250. —
020	Ala	Albero a gomito completo di contrappesi e tappi olio (per foro cuscinetti a rulli lato distribuzione da cm. 30 X 72 X 19)	250. —
21	Alagna	Dado volano motore	12.75
22	Alassio	Dade per albero a gomito	1.70
23	Alba	Spessore per albero a gomito M 20	2.50
023	Albano	Spessore per albero a gomito M 020	2.50

M - Parte MOTORE

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
24	<i>Albate</i>	Contrappeso per albero a gomito . . .	7.30
24 bis	<i>Albino</i>	Spina per contrappeso albero a gomito .	0.15
25	<i>Albogno</i>	Chiavella per albero a gomito lato distribuzione (finita)	1. —
26	<i>Alcamo</i>	Chiavella per albero a gomito lato volano (finita)	0.70
57	<i>Apice</i>	Ingranaggio distribuzione	14. —
105	<i>Asso</i>	Volano motore nichelato e verniciato .	180. —
106	<i>Asti</i>	Controdado a vite sinistra per volano motore	8. —
109	<i>Avegno</i>	Pignone motore elicoidale	86. —
110	<i>Avella</i>	Ranella per albero a gomito (pignone) .	1. —
111	<i>Avellino</i>	Anello premistoppa albero a gomito . .	1. —
111 G	<i>Avenone</i>	Anello feltro per premistoppa albero a gomito	1. —
112	<i>Avesa</i>	Molla spinta pignone motore	2.30

Sottogruppo Carter motore: Tav. 2.

—	<i>Acireale</i>	Carter completo montato con viti e prigionieri, senza bronzine	1000. —
3	<i>Acceglio</i>	Carter lato volano	350. —
4	<i>Acciano</i>	Carter lato distribuzione	400. —
5	<i>Acerno</i>	Coperchio lato volano	60. —
6	<i>Acerra</i>	Coperchio lato distribuzione	60. —

M - Parte MOTORE

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
7	<i>Acquaro</i>	Coperchietto magnete	15. —
8	<i>Acquale</i>	Coperchio pignone catena	30. —
09	<i>Acquaviva</i>	Cappellotto coprimolla frizione	31. —
47	<i>Anfo</i>	Bronzina perno levetta nel coperchio .	3. 10
52	<i>Anversa</i>	Bronzina albero comes nel coperchio .	3. 40
53	<i>Anzi</i>	Bronzina albero comes e perno del carter	3. 50
69	<i>Arcisate</i>	Bronzina albero alzavalvola	4. 60
140	<i>Bellizzi</i>	Bulloncino per carter con dado	0. 50
141	<i>Belluno</i>	Vite per coperchio distribuzione (lunga) .	0. 45
142	<i>Belpasso</i>	Vite per coperchio distribuzione (corta) .	0. 40
143	<i>Belsito</i>	Prigioniero per coperchio frizione	0. 50
144	<i>Belvi</i>	Vite premistoppa carter lato volano	0. 25
145	<i>Bema</i>	Bullone serraggio carter	2. 10
145 ter	<i>Benelatti</i>	Ranella per bullone serraggio carter	0. 40
146	<i>Benna</i>	Prigioniero fissaggio pompa olio (lungo)	0. 30
147	<i>Berbenno</i>	Prigioniero fissaggio pompa olio (corto) .	0. 25
148	<i>Bercelo</i>	Prigioniero fissaggio carterino magnete .	0. 30
Sottogruppo Carter motore impianto Luce: Tav. 2.			
—	<i>Idria</i>	Carter completo montato con viti e prigionieri, senza bronzine	1100. —
L 3	<i>Jesi</i>	Carter lato volano impianto luce	375. —

M - Parte MOTORE

Numero	Voca telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
L 4	<i>Imola</i>	Carter lato distribuzione impianto luce .	425. —
• 5	<i>Imperia</i>	Coperchio lato volano impianto luce . .	70. —
• 06	<i>Induno</i>	Coperchio lato distribuzione impianto luce	60. —
• 07	<i>Intra</i>	Coperchietto magnete impianto luce . .	15. —
• 8	<i>Introbio</i>	Coperchio pignone e cappellotto compri- molla frizione impianto luce . . .	65. —
0143	<i>Intragna</i>	Prigioniero cappellotto frizione . . .	0.50
145 bis	<i>Inverno</i>	Bullone corto serraggio carter impianto luce	0.65

Sottogruppo Biella: Tav. 3.

—	<i>Afragola</i>	Biella completa di cappello, bronzine e viti	160. —
16-16	<i>Africo</i>	Biella con cappello	110. —
17	<i>Agira</i>	Bronzina per testa biella (2 mezze) . .	26. —
18	<i>Agua</i>	Bronzina per piede biella	7. —
19	<i>Agordo</i>	Vite per biella	2.50
19 bis	<i>Agosta</i>	Dado per vite biella	1.50

Sottogruppo Cambio di Velocità: Tav. 3.

—	<i>Ardauili</i>	Cambio di velocità completo di M 72-73-74 89-90-92-93-96	329. —
72	<i>Ardenno</i>	Albero cambio di velocità	67. —
73	<i>Ardeno</i>	Dado per albero cambio	2.15
74	<i>Ardore</i>	Controdado per albero cambio	2.15

M - Parte MOTORE

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
75	<i>Arena</i>	Chiavella a grano per albero cambio (finita)	1. —
76	<i>Arese</i>	Chiavella mobile per albero cambio (finita)	2. —
77	<i>Arezzo</i>	Ranella spinta cambio	2.25
89	<i>Arolo</i>	Ingranaggio train - balladeur per albero cambio	54. —
90	<i>Arona</i>	Ingranaggio presa diretta per albero cambio con bronzina	85. —
90 bis	<i>Arpino</i>	Bronzina per ingranaggio presa diretta .	14. —
91	<i>Arre</i>	Ranella con smusso per cambio . . .	1. —
92	<i>Aronne</i>	Controdado pignone per albero cambio .	4.70
93	<i>Arsago</i>	Pignone per albero cambio	16. —
94	<i>Arsiero</i>	Anello premistoppa cambio	1.70
95	<i>Arsoli</i>	Grano fermadado pignone	0.30
96	<i>Arla</i>	Contralbero cambio a tre ingranaggi fissi	98. —
97	<i>Artena</i>	Ranella spessore per contralbero cambio	0.25
98	<i>Arlo</i>	Calotta porta cuscinetto reggisinta cambio	13. —
99	<i>Arzana</i>	Ranella porta cuscinetto reggisinta cambio	2.40
99 G	<i>Ascea</i>	Anello feltro per premistoppa cambio .	1. —
100	<i>Asiago</i>	Forcella comando train-balladeur completa	43. —
0100	<i>Ascoli</i>	Forcella comando train-balladeur per carter impianto luce	43. —
150 R	<i>Bettola</i>	Bullone rettificato per carter (cambio) .	2. —

M - Parte MOTORE

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
Sottogruppo Frizione : Tav. 3.			
078	<i>Iolanda</i>	Asta frizione con testa (senza bottone a sfere)	4.60
—	<i>Irma</i>	Bottone acciaio a sfere completo	13.40
080	<i>Iseo</i>	Corpo del bottone acciaio a sfere	7.50
080 bis	<i>Isola</i>	Coperchietto per bottone acciaio a sfere	5.10
080 ter	<i>Isolato</i>	Sfera per bottone acciaio	0.10
81	<i>Arguslo</i>	Manicotto regolaggio frizione	6.—
82	<i>Ari</i>	Disco spingimolla frizione	8.—
88	<i>Armara</i>	Molla frizione (esterna)	2.50
88 bis	<i>Arma</i>	Molla frizione (interna)	1.60
123	<i>Barchi</i>	Disco premistoppa coperchio frizione	3.30
123 bis	<i>Barcone</i>	Disco premistoppa lato volano	5.—
123 G	<i>Bardello</i>	Anello feltro per premistoppa coperchio lato volano	1.10
124	<i>Bardi</i>	Disco ferodo per frizione	7.—
125	<i>Barengo</i>	Corpo frizione fisso	55.—
126	<i>Baresi</i>	Corpo frizione girante forato con bronzina (tornita)	80.—
126 bis	<i>Barete</i>	Bronzina per corpo frizione girante	8.—
126 ter	<i>Barga</i>	Ingranaggio elicoidale per pignone motore	130.—
—	<i>Bargagli</i>	Coppia elicoidale completa di pignone, corpo frizione con bronzina	300.—

M - Parte MOTORE

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
127	<i>Barcano</i>	Coperchio spingidischi frizione . . .	20. —
130	<i>Barolo</i>	Disco bronzo da mm. 1 per frizione . .	5. 80
131	<i>Barone</i>	Disco ottone da mm. 2 per frizione . .	6. 50
132	<i>Barra</i>	Vite per ingranaggio frizione . . .	0. 30
133	<i>Barzio</i>	Disco bronzo per frizione con tacche esterne	6. 50
133 bis	<i>Bastia</i>	Disco acciaio per frizione con tacche interne	4. —
156	<i>Bieno</i>	Tappo coperchio frizione	0. 80
156	<i>Biestro</i>	Tappo coperchio frizione per carter imp. luce	0. 45
0156 bis	<i>Biglio</i>	Ranella fibra per tappo coperchio frizione	0. 20
158-158 bis	<i>Binetto</i>	Vite tendifilo frizione con dado . . .	1. 65
159	<i>Bione</i>	Supporto per vite tendifilo frizione . .	3. —
160	<i>Biscari</i>	Spina per leva disinnesto frizione . .	1. 25
0161	<i>Bisuschio</i>	Leva disinnesto frizione	11. 50
161 N	<i>Blevio</i>	Nipples per leva disinnesto frizione . .	0. 15
0162	<i>Boccolo</i>	Vite regolaggio leva disinnesto frizione .	2. —

Sottogruppo Cames: Tav. 3.

—	<i>Antillo</i>	Albero cames con ingranaggio	85. —
51	<i>Antonini</i>	Albero cames nudo	35. 50
51 bis	<i>Antrodo</i>	Spina per detto	0. 20
54	<i>Anzio</i>	Ingranaggio cames	47. 50

M - Parte MOTORE

Numero	Voca telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
Sottogruppo Magnete: Tav. 4.			
—	<i>Brosso</i>	Magnete	—
58 B	<i>Apero</i>	Ingranaggio per magnete	20. —
058 B	<i>Apollosa</i>	Ingranaggio per magnete	21. —
87	<i>Armo</i>	Molla per premistoppa magnete	0.50
0167	<i>Bano</i>	Fascetta per magnete con rullo non filettato	6. —
0167 F	<i>Bonito</i>	Fascetta per magnete con rullo filettato .	6. —
168	<i>Boretto</i>	Spina per fissaggio fascette magnete .	0.30
172	<i>Borghi</i>	Vite fissaggio fascette magnete	0.80
0174	<i>Bormio</i>	Premistoppa magnete (esterno)	4.50
175 R	<i>Bornate</i>	Premistoppa magnete (interno)	1. —
175 G	<i>Borso</i>	Anello feltro per premistoppa magnete .	0.50
—	<i>Borgiallo</i>	Filo accensione candela completo di attacco	2.20
187	<i>Briga</i>	Filo accensione candela nudo	1.80
188	<i>Brione</i>	Attacco ottone per filo candela	0.30
188 A	<i>Brocco</i>	Attacco ottone interno per filo candela .	0.10
Sottogruppo Dinamo: Tav. 4.			
—	<i>Isorella</i>	Dinamo	—
175 G	<i>Borso</i>	Anello feltro per premistoppa	0.50
L 190	<i>Ivrea</i>	Fascetta fissaggio dinamo	9.25

M - Parte MOTORE

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
L 213	<i>Ispani</i>	Premistoppa dinamo	4.10
• 214 bis	<i>Issengo</i>	Dado per dinamo	1.85
• 215	<i>Itala</i>	Ingranaggio completo per dinamo . . .	23. —
• 215 S	<i>Itri</i>	Ingranaggio completo di spandiolio per dinamo	23. —

Sottogruppo Levette Comando Cames: Tav. 5.

—	<i>Andora</i>	Levetta aspirazione completa di rullo e bronzina (calisvarata)	20. —
—	<i>Angolo</i>	Levetta scappamento completa di rullo e bronzina (calisvarata)	22. —
44	<i>Andretta</i>	Rullo levetta aspirazione e scappamento	2.50
45	<i>Andria</i>	Tubetto per rullo levetta aspirazione e scappamento	0.80
46	<i>Anela</i>	Perno per rullo levetta aspirazione e scappamento	0.50
48	<i>Angera</i>	Bronzina per levetta aspirazione e scappamento	2.30
50	<i>Angri</i>	Perno levette	7.70

Sottogruppo Pompa Olio: Tav. 5.

—	<i>Avetrano</i>	Pompa olio completa montata (senza gicleur)	120. —
108	<i>Aulla</i>	Mollettina per palette pompa olio . . .	0.20
113	<i>Aviano</i>	Corpo pompa olio	55. —
114	<i>Avola</i>	Ingranaggio pompa olio	5. —

M - Parte MOTORE

Numero	Voca telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
115	<i>Azate</i>	Albero pompa olio	12.50
115 ter	<i>Bacco</i>	Dado per albero pompa olio	0.40
116	<i>Badia</i>	Ingranaggio pompa alimentazione olio .	5. —
117	<i>Baggio</i>	Vite per pompa olio	0.30
118	<i>Bagno</i>	Vite spia pompa olio	0.50
118 B	<i>Bairo</i>	Ranella fibra per vite spia pompa olio .	0.10
119	<i>Balme</i>	Coperchio alimentazione pompa olio . .	13. —
120	<i>Balocco</i>	Paletta per pompa recupero olio . . .	2. —
121	<i>Banari</i>	Gigleur per pompa olio	8. —
121 B	<i>Banzi</i>	Ranella cuoio per gigleur pompa olio .	0.20
122	<i>Barasso</i>	Coperchio pompa olio	9. —
122 B	<i>Barbara</i>	Ranella cuoio per coperchio pompa olio .	0.20
Sottogruppo Messa in moto: Tav. 5.			
84	<i>Ariccia</i>	Ranella spingimolla messa in moto . .	1. —
85	<i>Arluno</i>	Ingranaggio fisso avviamento	25. —
86	<i>Armeno</i>	Ingranaggio libero avviamento	28. —
87	<i>Aruno</i>	Molla spinta ingranaggio avviamento .	0.50
128	<i>Barile</i>	Bussola spessore per albero messa in moto	2. —
0129	<i>Barlassina</i>	Forcella arresto pedivella messa in moto	3.20
T 136	<i>Cleto</i>	Bulloncino fissaggio forcella arresto pedivella	0.35

M - Parte MOTORE

Numero	Voca telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
134	<i>Battaglia</i>	Albero messa in moto finito (greggio) .	27. —
—	<i>Baveno</i>	Albero messa in moto con settore (nichelato)	74. —
135	<i>Bedorna</i>	Pedivella messa in moto	10. —
136	<i>Belfiore</i>	Chiavella per pedivella messa in moto .	1. —
136 A	<i>Bella</i>	Dado per chiavella pedivella	0.20
136 B	<i>Bellagio</i>	Ranella per chiavella pedivella	0.20
137	<i>Bellano</i>	Pedalino messa in moto	7.80
138	<i>Ballnada</i>	Settore dentato messa in moto finito (greggio)	27.50
139	<i>Bellegra</i>	Molla per ritorno settore dentato . .	3.70

Sottogruppo Pipa aspirazione Carburatore: Tav. 5.

—	<i>Raggi</i>	Carburatore	—
—	<i>Borgotaro</i>	Pipa aspirazione completa di rubinetto - bulloni - dadi e ranelle	45. —
150	<i>Besozzo</i>	Bullone per pipa aspirazione	0.80
173	<i>Bormida</i>	Pipa aspirazione carburatore nuda . .	27. —
179	<i>Bovile</i>	Rubinetto cichetto (sulla pipa aspirazione)	7.50
180	<i>Bozzolo</i>	Bussola raccordo tubo aspirazione al car- buratore	7. —
T 78	<i>Cavaro</i>	Ranella per bullone pipa aspirazione .	0.25
D K 8	<i>Filago</i>	Dado coronato da mm. 8	0.40

M - Parte MOTORE

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO LIRE
Cuscinetti per Motore: Tav. 5.			
221	<i>Brolo</i>	Cuscinetto a sfere per contralbero cambio mm. 15 × 35 × 11	19. —
222	<i>Broni</i>	Cuscinetto a sfere per carter lato volano mm. 30 × 90 × 23	60. —
223	<i>Bruno</i>	Cuscinetto a rulli per carter lato distribu- zione mm. 25 × 62 × 17	88. —
0223	<i>Brusimpiano</i>	Cuscinetto a rulli per lato distribuzione mm. 30 × 72 × 19	70. —
224	<i>Bucino</i>	Cuscinetto a sfere per albero cambio mm. 30 × 62 × 16	29. —
225	<i>Budrio</i>	Cuscinetto a sfere per ingranaggio presa diretta mm. 33 × 66 × 17	53. —

Pezzi vari per Motore: Tav. 5.

55	<i>Anzino</i>	Supporto molla ritorno alzavalvola . . .	0.90
56	<i>Aosta</i>	Molla ritorno alzavalvola	0.45
59	<i>Appiano</i>	Guida punteria aspirazione	5.50
—	<i>Aprica</i>	Punteria completa aspirazione	5.30
—	<i>Aquara</i>	Punteria completa scarico	5.70
60	<i>Aquila</i>	Corpo punteria	4.10
61	<i>Aquino</i>	Vite punteria aspirazione	0.90
61 B	<i>Ara</i>	Controdado vite punteria	0.30
61 T	<i>Aradeo</i>	Vite punteria scarico	1.30

M - Parte MOTORE

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
62	<i>Aragona</i>	Guida punteria scarico	9. —
63	<i>Aranco</i>	Coperchio punteria scarico	4. —
64	<i>Arba</i>	Spinetta per forcellino alzavalvola . .	0.70
65	<i>Arbizzo</i>	Albero alzavalvola	12. —
66	<i>Arboro</i>	Levetta alzavalvola	3. —
67	<i>Arcade</i>	Molla spinta albero alzavalvola . . .	0.30
68	<i>Arce</i>	Forcellino comando alzavalvola . .	2.75
68 N	<i>Archi</i>	Nipples per forcellino comando alzavalvola	0.15
70	<i>Arcola</i>	Bullone tendifilo alzavalvola	0.80
70 bis	<i>Arcore</i>	Dado per bullone tendifilo alzavalvola .	0.20
71	<i>Ardara</i>	Portabullone tendifilo alzavalvola . .	3. —
151	<i>Bianco</i>	Bullone fissaggio motore	3.20
152	<i>Biassono</i>	Tirante cilindro a prigioniero	2. —
153	<i>Bibiana</i>	Tirante cilindro con testa	5. —
154	<i>Biccari</i>	Tappo olio per coperchio distribuzione .	1. —
155	<i>Bidoni</i>	Tappo scarico aria	0.80
155 B	<i>Biella</i>	Ranella fibra per tappo scarico aria . .	0.20
163	<i>Bogno</i>	Tubo forato ritorno olio	5. —
163 G	<i>Bollate</i>	Ranella rame amianto per tubo forato ri- torno olio	0.20
164	<i>Bolzano</i>	Tubo aspirazione olio carter alla pompa	16. —

M - Parte MOTORE

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
166	<i>Bomba</i>	Dado chiuso per tubo forato ritorno olio	3. —
176	<i>Borzoli</i>	Tubo lubrificazione catena	4.30
0176	<i>Labio</i>	Tubo lubrificazione catena per carter im- pianto luce	4.35
192	<i>Boscomare</i>	Raccordo sfiatatoio olio sul carter . .	3.20
—	<i>Brunate</i>	Candela	—

=====



MOTO GUZZI

PARTE TELAIO

G O M M E
PIRELLI

www.rpv.it

T - Parte TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
Telaio completo: Tav. 6.			
FS 14	<i>Coggiano</i>	Telaio completo verniciato	1100. —
97	<i>Chiavari</i>	Cavalletto porta telaio con perno	30. —
097	<i>Chiavazza</i>	Cavalletto porta telaio	30. —
098	<i>Chieri</i>	Bullone per cavalletto porta telaio	1. —
292 bis	<i>Latrano</i>	Dado per bullone cavalletto	1. —
Sottogruppo Forcella anteriore: Tav. 7.			
—	<i>Calderara</i>	Forcella completa montata	750. —
FS 14	<i>Caldarola</i>	Forcella nuda con bronzina (verniciata)	225. —
—	<i>Calice</i>	Base di sterzo con canotto e bronzine (verniciata)	62. —
—	<i>Calogna</i>	Ginoliera superiore con bronzine (vernici.)	59. —
011	<i>Caldogno</i>	Testa di sterzo con cappello supporto manubrio (verniciata)	69. —
011 bis	<i>Cambiago</i>	Bullone serraggio testa di sterzo	2. —
011 ter	<i>Camastra</i>	Bullone serraggio manubrio sulla testa di sterzo	0.90
21 bis	<i>Campione</i>	Dado per perno ginoliera superiore	1.80
025	<i>Campolongo</i>	Calotta superiore sterzo (sopra)	8. —
025 bis	<i>Campotosto</i>	Calotta superiore sterzo (sotto)	8. —
026	<i>Campovico</i>	Calotta inferiore sterzo (sopra)	8. —
027	<i>Cancello</i>	Calotta inferiore sterzo (sotto)	8. —

T - Parte TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
028	<i>Candia</i>	Dado serraggio sterzo	3.70
028 bis	<i>Canelli</i>	Controdado serraggio sterzo e porta frenasterzo	7.85
M 70 bis	<i>Arcore</i>	Dado per perno porta molla laterale . .	0.20
75 bis	<i>Fiuggi</i>	Dado basso per molle laterali	0.35
220	<i>Lierna</i>	Sfera acciaio per sterzo	0.40
0238	<i>Lesina</i>	Ingrassatore a sfera	0.65
247 bis	<i>Labico</i>	Bronzina per forcellino molla laterale .	2.50
248	<i>Labro</i>	Bronzina per ginoliera superiore . . .	3.80
249	<i>Lacco</i>	Ranella per ginoliera superiore	0.35
251	<i>Lacchiarella</i>	Bronzina per base sterzo e forcella . .	4.50
252	<i>Laghi</i>	Ranella per base sterzo e traverso porta piattello forcella	0.35
280	<i>Lamporo</i>	Piattello superiore porta molla centrale	10. —
280 bis	<i>Lana</i>	Bullone porta piattello superiore molla centrale	3.50
288	<i>Lagonegro</i>	Molla centrale per forcella	25. —
289	<i>Lainate</i>	Molla laterale per forcella	15. —
290	<i>Lanciano</i>	Perno per base di sterzo	9.50
290 bis	<i>Lanzo</i>	Dado per perno base di sterzo	2.50
291	<i>Larino</i>	Perno inferiore forcella	9.80
291 bis	<i>Lasnigo</i>	Dado bloccaggio biscottini	4. —

T - Parte TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
292	<i>Lastra</i>	Perno per testa di sterzo	6.80
292 bis	<i>Latrano</i>	Dado per perno testa di sterzo	1.20
293	<i>Laurana</i>	Perno per ginoliera superiore	7.50
294 D	<i>Lavagna</i>	Biscottino destro per forcella (filettato) verniciato	16.80
294 S	<i>Laveno</i>	Biscottino sinistro per forcella (non filettato) verniciato	16.65
295	<i>Lecco</i>	Piastra registro molle ammortizzatori	9.90
295 bis	<i>Legnago</i>	Molla di pressione per ammortizzatori	0.70
296	<i>Legnano</i>	Piastra esterna per ammortizzatori	5.60
297	<i>Lei</i>	Piastra Celoron per ammortizzatori	8.70
298	<i>Lenno</i>	Perno porta molle inferiore e fermo piastra Celoron	2.80
298 ter	<i>Lenta</i>	Ranella per perno porta molle	0.40
299	<i>Lentate</i>	Forcellino porta molle laterali	6.70
299 bis	<i>Leonessa</i>	Bullone per forcellino molla laterale	0.80

Sottogruppo Frenasterzo: Tav. 7.

—	<i>Licata</i>	Frenasterzo completo montato (col pezzo T 028 bis)	68. —
315	<i>Licenza</i>	Braccio lungo per frenasterzo (fisso)	12. —
316	<i>Limbiate</i>	Piastra superiore per frenasterzo	5.20
316 bis	<i>Limone</i>	Piastra inferiore per frenasterzo	4.80
317	<i>Limonta</i>	Disco Celoron per frenasterzo	1.95

T - Parte TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
318	<i>Linzanico</i>	Molla di pressione per frenasterzo . .	5. 10
319	<i>Liscia</i>	Volantino comando frenasterzo completo .	24. —
320	<i>Lissone</i>	Spinetta di fermo per frenasterzo . .	0. 15
320 bis	<i>Loano</i>	Molla spinetta per frenasterzo . . .	0. 10
321	<i>Locarno</i>	Bullone per attacco braccio lungo per frenasterzo	1. 20
321 bis	<i>Locate</i>	Fascetta attacco braccio frenasterzo . .	1. 50
321 ter	<i>Locatello</i>	Tubetto di spessore per fascetta attacco frenasterzo	1. —

Sottogruppo Ruota anteriore: Tav. 8.

—	<i>Gallico</i>	Ruota anteriore completa montata (vernici.)	380. —
0146	<i>Gabine</i>	Cerchio per ruota ant. - forato e verniciato	45. —
—	<i>Gadesco</i>	Raggio da 3 × 200 con nipples e ranella .	0. 60
—	<i>Galatina</i>	Raggio da 3 × 234 con nipples e ranella .	0. 60
—	<i>Gambatesa</i>	Mozzo anteriore completo montato (vernici.)	280. —
64 bis	<i>Cassago</i>	Ranella per perno sfilabile ruota . .	0. 25
M 64 bis	<i>Arba</i>	Spinetta per forcellino freno anteriore .	0. 70
M 68	<i>Arce</i>	Forcellino per freno anteriore . . .	2. 75
189	<i>Cunolo</i>	Spilla a molla per spinetta . . .	0. 20
0253	<i>Gambolò</i>	Corpo mozzo anteriore nudo . . .	35. —
254	<i>Gavirate</i>	Tamburo freno (verniciato) . . .	58. —

T - Parte TELAIIO

Numero	Voca telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
—	<i>Gazzada</i>	Ceppo freno completo (montato) . .	LIRE 40. —
255 S	<i>Gazzaniga</i>	Ceppo freno superiore con nastro ferodo	18.50
255 I	<i>Gazzola</i>	Ceppo freno inferiore con nastro ferodo .	18.50
255 F	<i>Gemona</i>	Nastro ferodo	3.70
256	<i>Genova</i>	Levetta freno	3.45
257	<i>Genzano</i>	Cames per freno	4.10
258	<i>Gera</i>	Perno portaceppo freno	1.85
261-262	<i>Gerosa</i>	Disco portaceppo freno (nichelato) . .	38. —
267	<i>Ghedi</i>	Perno sfilabile per mozzo	2. —
267 bis	<i>Ghiffa</i>	Molla richiamo ceppo freno	1.55
0268	<i>Ghemme</i>	Perno forato per mozzo	5. —
269	<i>Giardini</i>	Dado cieco per perno sfilabile	1.20
0270	<i>Gignese</i>	Dado serraggio cuscinetto nel mozzo .	4. —
0271	<i>Gildone</i>	Dado registro cuscinetto nel mozzo . .	3.85
272	<i>Giffone</i>	Controdado cuscinetto nel mozzo . .	0.90
0273	<i>Giovinazzo</i>	Ranella copripolvere per mozzo . .	0.65
273 bis	<i>Giola</i>	Molla tenuta ranella premistoppa mozzo .	0.50
0273 G	<i>Gessi</i>	Anello feltro per mozzo	0.60
0274	<i>Giuliana</i>	Ranella premistoppa per mozzo	0.75
275	<i>Gorizia</i>	Cuscinetto a rulli conici per ruota da mm. 18 X 47 X 14	25.80
276	<i>Giustenice</i>	Cappellotto copripolvere ruota	1.85

T - Parte TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
Sottogruppo Ruota posteriore: Tav. 9.			
—	<i>Colombaro</i>	Ruota posteriore completa montata con solo mozzo nudo	175. —
0146 bis	<i>Locavizza</i>	Cerchio ruota posteriore forato e verniciato	45. —
—	<i>Loceri</i>	Raggio corto 3 × 229 con nipples e ranella	0. 60
40	<i>Capri</i>	Mozzo per ruota posteriore nudo . . .	80. —
41	<i>Caprile</i>	Anello fissaggio parastrappi	12. —
41 bis	<i>Capriolo</i>	Grano ferma anello fissaggio parastrappi	0. 30
41 ter	<i>Capua</i>	Grano per anello fissaggio cuscinetto .	0. 30
41. G	<i>Capurso</i>	Anello feltro per ranella T 53	0. 60
42	<i>Carasco</i>	Anello fissaggio cuscinetto	5. 50
43	<i>Carbone</i>	Anello fissaggio tamburo freno	9. 50
44	<i>Carcano</i>	Anello spessore per tamburo freno . .	4. 50
45	<i>Carcere</i>	Perno sfilabile per ruota	13. 50
46	<i>Carcina</i>	Perno forato per ruota	16. —
47	<i>Cardana</i>	Tubo spessore per cuscinetto ruota . .	2. 80
48	<i>Cardeto</i>	Rocchetto spessore per ruota	2. 40
49	<i>Carema</i>	Ranella per dado perno sfilabile ruota	0. 70
50	<i>Carenno</i>	Dado perno sfilabile ruota	1. 20
51	<i>Carida</i>	Dado fissaggio cuscinetto destro . . .	5. 50
52 B	<i>Carini</i>	Ranella per dado perno forato . . .	2. 30

T - Parte TELAIO

Numero	Voca telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
53	<i>Carlino</i>	Ranella premistoppa mozzo	0.85
54	<i>Carnago</i>	Ingranaggio ruota da 32 a 40 denti . .	34. —
55	<i>Carona</i>	Ranella grande fissaggio chiavella parastrappi	6. —
056	<i>Carpaneto</i>	Parastrappi (interno)	15. —
56 bis	<i>Carpi</i>	Blocchetto gomma parastrappi	0.70
57	<i>Carrara</i>	Tamburo parastrappi (esterno) verniciato	28. —
58	<i>Carro</i>	Bullone fissaggio parastrappi	0.70
59	<i>Carsoli</i>	Chiavella per fissaggio tamburo parastrappi	0.10
60	<i>Carugo</i>	Tamburo freno verniciato e nichelato .	55. —
60 bis	<i>Carvico</i>	Chiavella per tamburo freno	0.10
061	<i>Lodi</i>	Disco portaceppo completo verniciato .	40. —
63 F	<i>Casnigo</i>	Nastro ferodo per ceppo freno	5. —
64 bis	<i>Cassago</i>	Ranella per cames freno	0.25
066	<i>Lodrino</i>	Levetta comando freno	3.80
67 bis	<i>Casteggio</i>	Molla per ceppo freno	4. —
69	<i>Castino</i>	Ranella per perno forato ruota	1.60
71 bis	<i>Luson</i>	Dado per perno ceppo freno	1.15
72	<i>Lograto</i>	Perno per ceppo freno	5. —
073	<i>Lodine</i>	Cames per ceppo freno	6. —
—	<i>Guidizzolo</i>	Ceppo freno a doppia espansione completo montato	80. —

T - Parte TELAIO

Numero	Voca telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
74	<i>Gurone</i>	Cappo freno superiore con ferodo . . .	35. —
74 bis	<i>Grespini</i>	Cappo freno inferiore con ferodo . . .	35. —
218	<i>Dervio</i>	Cuscinetto a sfere per ruota mm. 20 × 47 × 14	22. —
Sottogruppo Leva Cambio: Tav. 10.			
—	<i>Chieli</i>	Leva cambio (senza pomolo)	68. —
83	<i>Cavona</i>	Forcellino per tirante cambio	3. —
84 bis	<i>Celano</i>	Controdado per forcellino cambio . . .	0.60
85	<i>Celico</i>	Spina per forcellino cambio	0.80
101	<i>Chiusi</i>	Pomolo per leva cambio	4.60
105	<i>Cibiana</i>	Perno per leva cambio	4.75
0105	<i>Cicagna</i>	Perno leva cambio per impianto luce .	4.80
106	<i>Ciago</i>	Rocchetto spessore per settore cambio .	1.30
106 bis	<i>Ciardes</i>	Ranella per prigioniero lungo del settore cambio	0.25
107	<i>Cicala</i>	Ranella per perno leva cambio	1. —
108	<i>Ciconio</i>	Tirante cambio	1. —
0108	<i>Cigola</i>	Tirante cambio per impianto luce . . .	1. —
109-109 bis	<i>Cima</i>	Settore cambio completo	17. —
110	<i>Cilavegna</i>	Prigioniero lungo per settore cambio .	0.60
189	<i>Cunolo</i>	Spilla a molla per spinette	0.20

T - Parte TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
Sottogruppo Leva Freno a Pedale: Tav. 10.			
81	<i>Lomello</i>	Pomello zegrinato per registro freno .	2.25
82	<i>Loz</i>	Forcellino con guida per tirante freno	9.50
82 bis	<i>Lonate</i>	Spina zegrinata per forcellino freno .	1.35
086	<i>Lomagna</i>	Leva freno a pedale completa (verniciata)	49. —
087	<i>Lomazzo</i>	Tirante per freno a pedale	4.20
0238	<i>Lesina</i>	Ingrassatore a sfera per leva freno . .	0.65
Sottogruppo Appoggiaiedi: Tav. 10.			
21 bis	<i>Campione</i>	Dado per perno passante appoggiaiedi .	1.80
088	<i>Loreo</i>	Perno passante telaio e fissaggio appoggiaiedi	11.10
089	<i>Loreto</i>	Dado per perno passante telaio appoggiaiedi	2.20
090	<i>Loria</i>	Tubo spessore passante telaio (laterale)	7.50
91	<i>Ceprario</i>	Tubo spessore passante telaio fra le piastre	12. —
282 D	<i>Longarone</i>	Braccio porta pedana destra completa (verniciata)	22.20
282 S	<i>Longhena</i>	Braccio porta pedana sinistra completa (verniciata)	22.20
283	<i>Longiano</i>	Tubo spessore sinistro fra le piastre porta motore	7.50
284	<i>Longobucco</i>	Tubo spessore centrale per perno porta appoggiaiedi	6.80

T - Parte TELAIO

Numero	Voca telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
285	<i>Loreggia</i>	Tubo spessore destro fra le piastre porta motore	7.50
286	<i>Lonigo</i>	Perno passante chiusura bracci appoggia-piedi e supporti leva freno a pedale .	5.60
287 D	<i>Lorentino</i>	Appoggia-piedi in gomma « Guzzi » (destro)	4.85
287 S	<i>Lorenzago</i>	Appoggia-piedi in gomma « Guzzi » (sinistro)	4.85

Sottogruppo Tubo scappamento: Tav. 10.

M 107 bis	<i>Atro</i>	Dado ottone fissaggio tubo scappamento	0.40
—	<i>Luino</i>	Tubo scappamento completo di silenziatore a marmitta	105. —
0137	<i>Luba</i>	Tubo scappamento corto senza silenziatore	65. —
—	<i>Lumazzo</i>	Silenziatore a marmitta con fascetta .	38. —
M 184	<i>Brendola</i>	Guarnizione rame amianto per tubo scappamento	1. —

Sottogruppo Serbatoi, Tappi e Tubazioni: Tav. 11.

0168	<i>Lovere</i>	Serbatoio benzina (verniciato)	175. —
0169	<i>Lozza</i>	Tappo benzina con guarnizione	5.95
171	<i>Cozzo</i>	Tubo benzina a spirale	8.60
0171	<i>Lucernate</i>	Tubo benzina a spirale per impianto luce	8.60
174	<i>Craco</i>	Filtro benzina	2.50
0175	<i>Lu</i>	Rubinetto benzina con riserva	15.05
0175 G	<i>Lubiano</i>	Guarnizione fibra per rubinetto benzina .	0.25
0179	<i>Lucca</i>	Serbatoio olio	80. —

T - Parte TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
179 F	<i>Crinna</i>	Spessore feltro per serbatoio olio . . .	0.45
180	<i>Cressa</i>	Filtro per serbatoio olio	7.80
0181	<i>Lucera</i>	Tappo per serbatoio olio con guarnizione (grande)	5.65
182	<i>Crispano</i>	Tappo per serbatoio olio (piccolo) . . .	2.15
183	<i>Croce</i>	Tubo recupero olio	12. —
184	<i>Crocetta</i>	Raccordo esagonale per tubazione olio .	1. —
184 A	<i>Crosa</i>	Raccordo conico per tubazione olio . .	0.40
185	<i>Cucca</i>	Rubinetto olio	14.60
186	<i>Cucciago</i>	Tubo alimentazione olio (inferiore) . .	3. —
187	<i>Cumiana</i>	Tubo gomma per alimentazione olio . .	1. —
188	<i>Cunardo</i>	Raccordo per tubo gomma	1.20
194 A	<i>Cursi</i>	Spessore gomma da mm. 3 per serbatoio benzina	0.70
194 B	<i>Cursolo</i>	Spessore gomma da mm. 5 per serbatoio benzina	0.90
203	<i>Lucino</i>	Tubazione per sfiatatoio olio completa	6.80
Sottogruppo Manubrio: Tav. 11.			
—	<i>Lucoli</i>	Manubrio orientabile completo montato .	90.50
—	<i>Ludriano</i>	Manubrio orientabile nudo	51.80
M 144	<i>Belvi</i>	Vite fissaggio leva alzavalvola al manubrio	0.25
156	<i>Como</i>	Leva rovesciata per alzavalvola completa	17. —

T - Parte TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
156 N	Condove	Nipples per leva rovesciata alzavalvola .	0.15
157 B	Coniolo	Controspinta p. leva rovesciata alzavalvola	0.60
158	Cona	Bulloncino per fissaggio leva alzavalvola	0.50
158 B	Conco	Controdado per bulloncino fissaggio leva alzavalvola	0.80
192 S	Cupello	Manopola gomma (sinistra)	5. —
192 D	Cunico	Manopola gomma (destra)	5. —
—	Dolzago	Filo completo comando alzavalvola . .	7.45
225	Domaso	Trasmissione esterna comando alzavalvola	6. —
229	Dosolo	Trasmissione interna comando alzavalvola	1. —
234	Duno	Coprifilo per trasmissione esterna alzaval- vola	0.15

Parti varie per Telaio: Tav. 12.

67	Castana	Molla cavalletto	4.50
68	Castelli	Bullone ferma disco freno posteriore .	2.50
70	Casto	Vite tiracatena	0.70
70 bis	Castorano	Dado per vite tiracatena	0.20
071	Lusia	Bullone fissaggio portapacco	1.15
71 bis	Luson	Dado fissaggio portapacco	0.40
99	Chiesa	Bullone a gola per molla cavalletto . .	1.40
—	Lungavilla	Parafango posteriore con portapacco (ver- niciato)	170. —

T - Parte TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
0127	<i>Luogosano</i>	Portapacco nudo (verniciato)	75. —
128	<i>Cissone</i>	Bullone per attacco parafrango al reggisella	1. —
129	<i>Citerna</i>	Bullone fissaggio parafrango	0.70
0130	<i>Lupara</i>	Parafrango anteriore (verniciato) . .	80. —
0133	<i>Lurano</i>	Carterino copricatena	20. —
136	<i>Cleto</i>	Bullone fissaggio carterino copricatena .	0.35
142	<i>Coli</i>	Cassetta portaferrì (verniciata)	55. —
0142	<i>Lusiglio</i>	Cassetta portaferrì (verniciata)	55. —
142 F	<i>Colico</i>	Spessore feltro per cassetta portaferrì .	0.90
143	<i>Collagna</i>	Plastrina curva per cassetta portaferrì .	0.50
159	<i>Consonno</i>	Leva frizione a mano (sinistra)	18.50
163	<i>Cortino</i>	Leva freno a mano (destra)	18.50
193	<i>Curino</i>	Leva comando magnete	15. —
193 N	<i>Curno</i>	Nipples per leva comando magnete . . .	0.20
221	<i>Donio</i>	Catena a rulli 5/8	—
221 A	<i>Dolce</i>	Maglia congiunzione per catena a rulli .	3.15

Sottogruppo Sella: Tav. 13.

—	<i>Lugo</i>	Sella	—
14	<i>Camerino</i>	Reggisella	4.20
312	<i>Ferla</i>	Bullone expander per sella	2. —

T - Parte TELAIO

Numero	Vece telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
116	<i>Cinisi</i>	Dado conico per bullone espander sella .	0.80
314	<i>Ferrara</i>	Ranella per bullone espander sella . .	0.20
Sottogruppi Fili o Trasmissioni di comando: Tav. 13.			
224	<i>Dolo</i>	Trasmissione esterna per comando magnete	4.80
226	<i>Donato</i>	Trasmissione esterna per comando frizione	6.80
0227	<i>Donigala</i>	Trasmissione esterna freno anteriore .	5.50
228	<i>Dorio</i>	Trasmissione interna per comando magnete	0.60
230	<i>Drano</i>	Trasmissione interna per comando frizione	1.30
0231	<i>Dresenza</i>	Trasmissione interna per comando freno anteriore	1.20
233	<i>Dulino</i>	Nipples per leva freno e frizione . .	0.15
234	<i>Duno</i>	Copritilo per trasmissione esterna magnete e alzavalvola	0.15
235	<i>Duronia</i>	Copritilo per trasmissione esterna freno e frizione	0.15
—	<i>Lussingrande</i>	Filo completo comando magnete . .	5.90
—	<i>Lussimpiccolo</i>	Filo completo comando frizione . . .	8.60
—	<i>Lustra</i>	Filo completo comando freno anteriore .	7. —
236	<i>Edolo</i>	Fascetta per fissaggio trasmissione (nera)	0.10
237	<i>Elce</i>	Fascetta per fissaggio trasmissione (nichelata)	0.65

T - Parte TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
Dotazione di Ferri completa e Accessori diversi: Tav. 13.			
198	<i>Cusago</i>	Pompa Bluemel's	—
M 206 C	<i>Brondello</i>	Chiave magnele	3.50
211	<i>Dario</i>	Chiave volano	12. —
211 bis	<i>Davoli</i>	Perno per chiave volano	1.40
212	<i>Dario</i>	Chiave ad occhio da cm. 17	8. —
213	<i>Dego</i>	Chiave piatta da cm. 7	2.70
214	<i>Delebio</i>	Chiave a tubo da cm. 6-8	3.90
—	<i>Luzzi</i>	Chiave per carburatore	—
241	<i>Ello</i>	Leva coperture	0.75
242	<i>Empoli</i>	Cacciavite	3. —
244	<i>Enego</i>	Chiave inglese	16. —
245	<i>Erba</i>	Pinza universale	8. —
0238 bis	<i>Luzzana</i>	Pompa per ingrassatore	16.15
201 D	<i>Cusino</i>	Ginocchiera destra in gomma	8.50
201 S	<i>Cutro</i>	Ginocchiera sinistra in gomma	8.50
206	<i>Curvio</i>	Plastrina per fissaggio ginocchiera	0.45
207	<i>Denta</i>	Bulloncino per fissaggio ginocchiera	0.30
—	—	Ginocchiere gomma complete di bulloni e piastrine (1 paio)	20. —
A 729	<i>Bugiallo</i>	Estrattore per molle valvola	15. —

T - Parte TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
Dadi per Motore e Telaio: Tav. 13.			
D N 6	<i>Fiano</i>	Dado normale da mm. 6	0.20
D N 7	<i>Fiesco</i>	Dado normale da mm. 7	0.25
D N 8	<i>Fiesole</i>	Dado normale da mm. 8	0.35
D K 8	<i>Filago</i>	Dado coronato da mm. 8	0.40
D K 10	<i>Filette</i>	Dado coronato da mm. 10	0.50
D C 10	<i>Firmo</i>	Dado cieco da mm. 10	1.05
R G 6	<i>Fiumana</i>	Ranella grower del 6	0.10
R G 8	<i>Fiume</i>	Ranella grower dell'8	0.15
R G 10	<i>Fobello</i>	Ranella grower del 10	0.20
R G 12	<i>Flussio</i>	Ranella grower del 12	0.25
—	<i>Floridia</i>	Coppiglie assortite	0.15
Sottogruppo Pedane paragambe: Tav. 14.			
64 bis	<i>Cassago</i>	Ranella per bullone	0.25
128	<i>Cissone</i>	Bullone fissaggio pedane	1. —
129	<i>Citerna</i>	Bullone fissaggio pedane	0.70
0195 D	<i>Maccagno</i>	Pedana paragambe destra	62. —
0195 S	<i>Macchia</i>	Pedana paragambe sinistra	62. —
—	—	Pedane paragambe complete attacchi (1 paio)	138. —
—	—	Fascetta fissaggio pedana	4.30
D K 8	<i>Filago</i>	Dado coronato da mm. 8	0.40

Pezzi che servono esclusivamente per il tipo 2 Valvole

M - Parte MOTORE

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
—	<i>Salice</i>	Testina completa di guide valvole - valvole - molle e castelletto con bilancieri .	LIRE 575. —
501	<i>Saga</i>	Testina nuda con prigionieri e guide valvole	305. —
502	<i>Salabue</i>	Cilindro	160. —
504	<i>Salò</i>	Castelletto porta bilanciere	35. —
505 A	<i>Salsomaggiore</i>	Bilanciere aspirazione con bronzina calisvarata	28. —
505 B	<i>Saltrio</i>	Bilanciere scappamento con bronzina calisvarata	28. —
506	<i>Saluzzo</i>	Pipa aspirazione nuda	30. —
—	<i>Salvaterra</i>	Pipa aspirazione completa di bocchettone e rubinetto	45. —
507	<i>Salve</i>	Colonneta porta castelletto bilancieri	9.50
508	<i>Samaria</i>	Bronzina per bilanciere	2.80
509	<i>Sambuco</i>	Guida valvola scappamento	7.50
510	<i>Samone</i>	Guida valvola aspirazione	6.50
511	<i>Sardara</i>	Ragno per valvola scappamento	2.60
512	<i>Sardigliano</i>	Ragno per valvola aspirazione	2.60
514	<i>Saronno</i>	Prigioniero lungo fissaggio cilindro	2.40
515	<i>Sarsina</i>	Prigioniero corto con testa	3.50
516	<i>Sartirana</i>	Prigioniero lungo fissaggio testina al cilindro	2.30


M - Parte MOTORE

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	PREZZO
			LIRE
517	<i>Sarzana</i>	Prigioniero corto	2. 10
519	<i>Sassari</i>	Perno per bilanciere	8. 30
521	<i>Sassello</i>	Molla scappamento e aspirazione .	7. 40
523	<i>Sasso</i>	Valvola scappamento	48. —
524	<i>Savona</i>	Guarnizione rame-amianto p. testa cilindro	5. 90
525	<i>Scala</i>	Guarnizione rame-amianto p. tubo scarico	1. 20
527 bis	<i>Seandiano</i>	Asta comando valvola	6. 50
530	<i>Scapoli</i>	Ingranaggio presa diretta con bronzina .	85. —
531	<i>Scena</i>	Contralbero cambio a tre ingranaggi fissi	98. —

T - Parte TELAIO

—	<i>Schio</i>	Telaio	1100. —
168/32	<i>Scopu</i>	Serbatolo benzina (verniciato)	225. —
179,2	<i>Segno</i>	Serbatolo olio (verniciato)	125. —
—	<i>Segonzano</i>	Parafango posteriore (senza portapacco)	110. —
504-505	<i>Segrate</i>	Tubo scappamento nichelato - senza silenziatore	75. —
—	<i>Selva</i>	Silenziatore	45. —
504-505	<i>Senise</i>	Tubo scappamento completo di silenziatore	120. —


Sottogruppo Albero a gomito




Sottogruppo Pistone



Sottogruppo Lubrificazione Bilanciera



Sottogruppo Testina - Cilindro



M - Parte MOTORE





Tavola N. 2

M - Parte MOTORE

Sottogruppo Frizione




Sottogruppo Cames



Sottogruppo Biella




Sottogruppo Cambio di Velocità




M - Parte MOTORE


Sottogruppo Dinamo



Sottogruppo Magnete




Sottogruppo Messa in moto



Sottogruppo Levette
Comando Cames



Sottogruppo Pipa aspirazione Carburatore








Cuscinetti a sfere e a rulli per Motore




Sottogruppo Pompa Ollo



Pezzi vari per Motore



T - Parte TELAIIO




T.S. 14


Tavola N. 6

T - Parte TELAI O

Sottogruppo Frenasterzo



Sottogruppo Forcella anteriore



T - Parte TELAIO



T - Parte TELAIO






Tavola N. 9

T - Parte TELAIO


Sottogruppo Leva Cambio




Sottogruppo Leva freno a pedale




Sottogruppo Appoggiatesta





Sottogruppo Tubo scarico



Sottogruppo Manubrio



Sottogruppo Serbatoio e Tubazioni




0-168



194 A





194 B



0-179

Parti varie per Telaio





T - Parte TELAIO

Sottogruppo Pedane paragambe




Tavola N. 14

