



**"MOTO GUZZI,,**

SOCIETÀ PER AZIONI

Stabilimento e Amministr.: **MANDELLO del LARIO** (Como)  
Telefoni: 18/59/78/85 - Telegr.: MotoGuzzi - Mandello Lario  
Sede legale: **GENOVA** - Piazza della Vittoria N. 2/5  
Telefoni: 56.960 / 56.962 - Telegrammi: Paromar - Genova  
Filiale: **MILANO** - Viale Montello, 20 - Telef. 91-421 / 91-296  
Magazz. Ricambi e Officina riparaz.: **MILANO** - Via Biondi, 17  
Telef. 981 - 997

Nuovo indirizzo filiale: Via Giov. da Procida, 14

# MOTOCICLO TIPO **SUPERALCE**

## **CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO**

II<sup>a</sup> EDIZIONE




Fig. 1 - Motociclo **SUPERALCE** - Lato Volano




Fig. 2 - Motociclo **SUPERALCE** - Lato distribuzione




Fig. 3 - Motociclo **SUPERALCE** - Comandi ed accessori

|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 - Interruttore luce minima e massima             | 9 - Leva comando aria                             |
| 2 - Volantini per comando ammortizzatori anteriori | 10- Pulsante per tromba elettr. e antiabbagliante |
| 3 - Leva comando frizione                          | 11- Manopola comando gas                          |
| 4 - Leva comando anticipo magnete                  | 12- Volantino comando frenasterzo                 |
| 5 - Leva comando alza valvola                      | 13- Leva cambio marcie                            |
| 6 - Braccio per appoggio macchina                  | 14- Pedale avviamento                             |
| 7 - Pedale comando freno posteriore                | 15- Volantini per comando ammortizz. posteriori   |
| 8 - Leva comando freno anteriore                   | 16- Manubrio posteriore                           |

# Motociclo SUPERALCE

## MOTORE




Fig. 4 - Lato distribuzione




Fig. 5 - Lato volano




TAVOLA 1

| N  | REFERENCE   | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 1                                                                          | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLETTIVE               |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 10 | M 30002     | Cilindro motore                                                                                    | 1   |                                          |
| 11 | M 8002 bis  | Guarnizione fra testa e cilindro                                                                   | 1   |                                          |
| 12 | M 9101/8262 | Testa del cilindro completa (comprende i pezzi: 13-16-17-18-19-20-21 - 22 - 23)                    | 1   |                                          |
| 13 | M 9101/8007 | Testa del cilindro completa di prigionieri e guida valvole (comprende i pezzi : 14-15-24-29-30-34) | 1   |                                          |
| 14 | M 8007      | Guida valvola aspirazione                                                                          | 1   |                                          |
| 15 | M 8264      | Guida valvola scarico                                                                              | 1   |                                          |
| 16 | M 8262      | Valvola aspirazione                                                                                | 1   |                                          |
| 17 | M 8263      | Valvola scarico                                                                                    | 1   |                                          |
| 18 | M 8009      | Piattello inferiore porta molle valvole                                                            | 2   |                                          |
| 19 | M 8010      | Piattello superiore porta molle valvole                                                            | 2   |                                          |
| 20 | M 8011      | Mezzi collarini di tenuta piattello superiore                                                      | 4   |                                          |
| 21 | M 2013      | Molla per valvola con forcelle esterne                                                             | 2   |                                          |
| 22 | M 2012      | Molla per valvola con forcelle interne                                                             | 2   |                                          |
| 23 | M 8006      | Cappelletto per valvole                                                                            | 2   |                                          |
| 24 | M 8266      | Prigioniero centrale sulla testa                                                                   | 1   |                                          |
| 25 | M 8269      | Spessore centrale fra testa e scatola porta bilancieri                                             | 1   |                                          |
| 26 | M 8018 ter  | Rosetta per prigioniero centrale sulla testa                                                       | 1   | 12.5 x 22 x 1.5                          |
| 27 | T 2075 bis  | Dado per prigioniero centrale sulla testa                                                          | 1   | 12 x 1.25 M                              |
| 28 | M 8018 bis  | Controdado per prigioniero centrale sulla testa                                                    | 1   | 12 x 1.25 M                              |
| 29 | M 8267      | Prigioniero laterale sulla testa                                                                   | 1   |                                          |
| 30 | M 8268      | Prigioniero laterale con gola sulla testa                                                          | 1   |                                          |
| 31 | M 8270      | Spessore, laterale fra testa e scatola porta bilancieri                                            | 2   |                                          |
| 32 | T 209 B     | Rosetta per prigioniero laterale sulla testa                                                       | 2   | 10.25 x 19 x 2                           |
| 33 | T 71 bis    | Dado per prigioniero laterale sulla testa                                                          | 2   | 10 UNI 207                               |
| 34 | M 107       | Prigioniero sulla testa per attacco tubo scarico                                                   | 2   |                                          |
| 35 | M 107 bis   | Dado per prigionieri attacco tubo scarico                                                          | 2   | 7 MA                                     |
| 36 | M 9116      | Pipa aspirazione                                                                                   | 1   |                                          |
| 37 | M 145 ter   | Rosetta per bullone fissaggio pipa aspirazione                                                     | 2   | 8.25 x 17 x 1.5                          |
| 38 | M 2037      | Bullone fissaggio pipa aspirazione                                                                 | 2   | 8 MA x 23                                |
| 39 | M 8258/8274 | Scatola porta bilancieri completa (comprende i pezzi: 40-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-64)   | 1   |                                          |
| 40 | M 8258/8259 | Scatola porta bilancieri (comprende i pezzi: 41-42-64-65)                                          | 1   |                                          |
| 41 | M 8258/2034 | Corpo della scatola porta bilancieri completa di prigionieri                                       | 1   |                                          |
| 42 | M 8259      | Coperchio per scatola porta bilancieri                                                             | 1   |                                          |
| 43 | M 2034      | Prigioniero sulla scatola porta bilancieri                                                         | 7   |                                          |
| 44 | M 8274      | Bilanciere per valvola aspirazione                                                                 | 1   |                                          |
| 45 | M 8275      | Bilanciere per valvola scarico                                                                     | 1   |                                          |
| 46 | M 8026      | Pasticca per bilanciere                                                                            | 2   |                                          |
| 47 | M 2027      | Vite per registro valvola sul bilanciere                                                           | 2   |                                          |
| 48 | M 61 bis    | Dado per vite sul bilanciere                                                                       | 2   | 7 MA                                     |
| 49 | M 30041     | Boccola corta inferiore per bilanciere aspirazione                                                 | 1   |                                          |
| 50 | M 30040     | Boccola corta superiore per bilanciere aspirazione                                                 | 1   |                                          |
| 51 | M 30043     | Boccola lunga inferiore per bilanciere scarico                                                     | 1   |                                          |
| 52 | M 30042     | Boccola lunga superiore per bilanciere scarico                                                     | 1   |                                          |
| 53 | T 150bis    | Bullone fissaggio boccola inferiore                                                                | 2   | 7 MA x 23                                |
| 54 | M 8278 bis  | Guarnizione feltro tenuta olio sul bilanciere                                                      | 2   |                                          |
| 55 | M 8278      | Disco premistoppa nella scatola porta bilancieri                                                   | 2   |                                          |
| 56 | M 8292      | Tubo copri astine                                                                                  | 1   |                                          |
| 57 | M 2169      | Guarnizione gomma tenuta olio per tubo copri astine                                                | 1   |                                          |
| 58 | M 8283      | Astina comando bilanciere completa                                                                 | 2   |                                          |
| 59 | M 9128      | Tubazione ricupero olio dalla scatola bilancieri                                                   | 1   | Vedere indicazioni suplettive di Tav. 10 |
| 60 | TA 182      | Bullone cavo per attacco tubazione alla scatola porta bilancieri                                   | 1   |                                          |
| 61 | TA 180 ter  | Guarnizione fibra per bullone cavo                                                                 | 2   |                                          |
| 62 | M 2113      | Raccordo attacco tubazione al basamento                                                            | 1   |                                          |
| 63 | C M D 225 A | Candela completa di guarnizione                                                                    | 1   |                                          |
| 64 | M 2035      | Rosetta per prigionieri sulla scalcila bilancieri e per bulloni fissaggio boccole                  | 9   | 7.5 x 13 x 1                             |
| 65 | DN 7        | Dado per prigionieri sulla scatola bilancieri e per prigionieri fissaggio tubo copri astine        | 9   | 7 UNI 207                                |




TAVOLA 2

| N  | REFERENCE  | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 2                                                                    | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLETTIVE |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 10 | M 9103     | Basamento motore lato distribuzione completo di prigionieri per cappello                     | 1   |                            |
| 11 | M 9104     | Basamento motore lato volano completo di prigioniero                                         | 1   |                            |
| 12 | M 8040 ter | Boccola guida albero porta settore cambio                                                    | 1   |                            |
| 13 | M 8185     | Prigioniero corto fissaggio coperchio pignone                                                | 1   |                            |
| 14 | M 8186     | Prigioniero lungo fissaggio coperchio pignone                                                | 1   |                            |
| 15 | M 8063     | Grano di fermo perno camma                                                                   | 1   |                            |
| 16 | M 2088     | Prigioniero fissaggio tubo copri astine                                                      | 2   |                            |
| 17 | D N 7      | Dado per prigionieri fissaggio tubo copri astine                                             | 2   | 7 UNI 207                  |
| 18 | M 8127     | Boccola cieca di guida tamburo scanalato                                                     | 1   |                            |
| 19 | M 8058     | Cuscinetto a sfere per albero a gomito (lato distribuzione)                                  | 1   | 35 UNI 607                 |
| 20 | M 99 G     | Guarnizione feltro per premistoppa cambio                                                    | 1   |                            |
| 21 | M 99       | Rosetta porta cuscinetto reggisplinta cambio                                                 | 1   |                            |
| 22 | M 8107     | Cuscinetto a sfere per ingranaggio presa diretta                                             | 1   | 33 x 66 x 13 Riv.4490a     |
| 23 | M 221      | Cuscinetto a sfere per albero secondario                                                     | 2   | 15 UNI 606                 |
| 24 | M 8134     | Boccola cieca di guida albero porta settore cambio                                           | 1   |                            |
| 25 | M 8128     | Boccola di guida tamburo scanalato                                                           | 1   |                            |
| 26 | M 8059     | Cuscinetto a rulli per albero a gomito (lato volano)                                         | 1   | A 35 UNI 619               |
| 27 | M 8053     | Guarnizione feltro di tenuta olio per albero a gomito                                        | 1   |                            |
| 28 | M 8054     | Disco premistoppa per albero a gomito                                                        | 1   |                            |
| 29 | M 8097     | Cuscinetto a sfere per albero primario                                                       | 1   | 30 x 62 x 13 Riv.889b      |
| 30 | M 8090     | Guarnizione feltro di tenuta olio sul corpo frizione                                         | 1   |                            |
| 31 | M 8189     | Prigioniero corto sul basamento (lato volano)                                                | 1   |                            |
| 32 | M 8182     | Tirante per fissaggio cilindro e testa                                                       | 4   |                            |
| 33 | RE 10      | Rosetta elastica per tiranti fissaggio cilindro e testa                                      | 4   | 10.5 x 15.5 x 2.5          |
| 34 | D K 10     | Dado coronato per tiranti fissaggio cilindro e testa                                         | 4   | 10 MA                      |
| 35 | M 9035     | Filtro per vaschetta olio                                                                    | 1   |                            |
| 36 | M 9036     | Vite per fissaggio filtro vaschetta olio                                                     | 4   | 5 x 0.85 M x 7             |
| 37 | M 8190     | Prigioniero lungo sul basamento - lato volano                                                | 1   |                            |
| 38 | M 2113     | Raccordo ricupero olio dal castello                                                          | 1   |                            |
| 39 | M 08187    | Colonna sul basamento di fermo selettore cambio                                              | 1   |                            |
| 40 | M 08151    | Rosetta elastica per perno leva a pedale cambio velocità                                     | 1   | 16.5 x 26.5 x 3            |
| 41 | M 08151    | Perno per leva a pedale comando, cambio velocità                                             | 1   |                            |
| 42 | M 9038     | Raccordo ricupero olio dal basamento                                                         | 1   |                            |
| 43 | M 121 bis  | Rosetta fibra per raccordo e per tappo grande sfiato                                         | 2   |                            |
| 44 | M 9109     | Bullone per basamento fissaggio, fascetta magnete dinamo                                     | 1   | 8 MA x 132.5               |
| 45 | M 145 ter  | Rosetta fissaggio coperchio pignone fascetta dinamo, magnete e basamento                     | 9   | 8.25 x 17 x 1.5            |
| 46 | M 8183     | Bullone serraggio basamento e fissaggio fascette magnete                                     | 1   |                            |
| 47 | D N 8      | Dado per prigioniero fissaggio coperchio pignone, fascette magnete dinamo e unione basamento | 8   | 8 MA                       |
| 48 | M 8046     | Sfera per sfiato                                                                             | 1   | 38 == 9.52                 |
| 49 | M 8045     | Tappo grande per sfiato                                                                      | 1   |                            |
| 50 | M 8537     | Tappo piccolo per sfiato                                                                     | 1   |                            |
| 51 | M 8537 bis | Guarnizione fibra per tappo piccolo                                                          | 1   |                            |
| 52 | M 192      | Raccordo per sfiato olio                                                                     | 1   |                            |
| 53 | M 192 A    | Guarnizione fibra per sfiato olio                                                            | 1   |                            |
| 54 | M 8192     | Prigioniero unione basamento e fissaggio fascette dinamo                                     | 1   |                            |
| 55 | M 8184     | Tirante serraggio basamento anteriore                                                        | 1   |                            |
| 56 | M 140      | Bullone serraggio basamento inferiore                                                        | 2   | 6 MA x 17                  |
| 57 | DN 6       | Dado per bullone serraggio basamento                                                         | 2   | 6 UNI 207                  |
| 58 | M 2198     | Vite serraggio basamento parte vaschetta olio                                                | 3   | 6 MA x 33                  |
| 59 | M 9053     | Tirante centrale fissaggio motore alle piastre                                               | 1   |                            |
| 60 | M 9054     | Tirante inferiore fissaggio motore alle piastre                                              | 2   |                            |
| 61 | M 9052     | Tirante superiore fissaggio motore alle piastre                                              | 1   |                            |
| 62 | T 71 bis   | Dado per tirante centrale e tiranti inferiori                                                | 6   | 10 UNI 207                 |
| 63 | T 8026     | Rosetta per tirante superiore fissaggio motore alle piastre                                  | 2   | 13.5 x 21 x 0.5            |
| 64 | T 8025 bis | Dado per tirante superiore fissaggio motore alle piastre                                     | 2   | 13 x 1.25                  |
| 65 | M 9009     | Bussola per foro albero messa in moto                                                        | 1   |                            |
| 66 | M 2373     | Bussola sul basamento distribuzione di riferimento coperchio                                 | 2   |                            |




TAVOLA 3

| N  | REFERENCE    | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 3                                                     | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLETTIVE  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| 10 | M 9110/35003 | Albero a gomito completo di biella e pistone (comprende i pezzi: 11-35-40-41) | 1   |                             |
| 11 | M 9110/9011  | Albero a gomito completo (comprende i pezzi: 12-13-14-15-16-17-18)            | 1   |                             |
| 12 | M 9110       | Albero a gomito                                                               | 1   |                             |
| 13 | M 2064       | Tappo per albero a gomito - lato volano                                       | 1   |                             |
| 14 |              | Spina per tappo e per bulloni fissaggio contrappesi                           | 3   |                             |
| 15 | M 20 ter     | Tappo per albero a gomito - lato distribuzione                                | 1   |                             |
| 16 | M 9011       | Contrappeso per albero a gomito                                               | 2   |                             |
| 17 | MA 24 ter    | Rosetta per bulloni fissaggio contrappesi                                     | 2   | 9.5 x 20 x 2                |
| 18 | MA 24 bis    | Bullone fissaggio contrappesi all'albero a gomito                             | 2   | 9 MA x 15                   |
| 19 | M 26         | Chiavella sull'albero a gomito per volano                                     | 1   |                             |
| 20 | M 8059       | Cuscinetto per albero a gomito - lato volano                                  | 1   | A 35 UNI 619 (35 x 80 x 21) |
| 21 | M 8054       | DESCO premistoppa sull'albero a gomito                                        | 1   |                             |
| 22 | M 8053       | Guarnizione feltro per albero a gomito                                        | 1   |                             |
| 23 | M 8055       | Anello di spessore per cuscinetto                                             | 1   |                             |
| 24 | M 110        | Anello di tenuta molla di spinta pignone                                      | 1   |                             |
| 25 | M 112        | Molla di spinta pignone motore                                                | 1   |                             |
| 26 | 25061        | Pignone motore sull'albero a gomito                                           | 1   |                             |
| 27 | M 9015       | Volano motore                                                                 | 1   |                             |
| 28 | M 21         | Dado per volano                                                               | 1   |                             |
| 29 | M 106        | Ghiera per volano                                                             | 1   |                             |
| 30 | M 25         | Chiavella per albero a gomito - lato distribuzione                            | 1   |                             |
| 31 | M 8058       | Cuscinetto per albero a gomito - lato distribuzione                           | 1   | 35 UNI 607 (35 x 80 x 21)   |
| 32 | M 8511       | Spessore per albero a gomito                                                  | 1   |                             |
| 33 | M 8052       | Ingranaggio sull'albero a gomito comando distribuzione                        | 1   |                             |
| 34 | M 22         | Dado sull'albero a gomito - lato distribuzione                                | 1   |                             |
| 35 | M 8047/18    | Biella con cappello completa (comprende i pezzi: 36 - 37 - 38 - 39)           | 1   |                             |
| 36 | M 8047       | Biella con cappello                                                           | 1   |                             |
| 37 | M 18         | Boccola per piede di biella                                                   | 1   |                             |
| 38 | M 8047 bis   | Bullone per testa di biella                                                   | 2   |                             |
| 39 | M 19 bis     | Dado per bullone testa di biella                                              | 2   |                             |
| 40 | MA 17        | Aghi per testa di biella                                                      | 33  |                             |
| 41 | M 35003/8539 | Pistone completo (comprende i pezzi: 42-43-44-45-46)                          | 1   |                             |
| 42 | M 35003      | Pistone (Borgo 389) scala di magg. : 2/10-4/10-6/10-8/10-10/10                | 1   |                             |
| 42 | M 35003/1    | Pistone (Mondial Piston) scala di magg. : 2/10-4/10-6/10-8/10-10/10           | 1   |                             |
| 43 | M 12         | Fascia elastica                                                               | 3   |                             |
| 44 | M 12 R       | Fascia elastica raschiaolio                                                   | 1   |                             |
| 45 | M 8539       | Spinotto per pistone                                                          | 1   |                             |
| 46 | M 14         | Molla di tenuta spinotto                                                      | 2   |                             |







TAVOLA 4

| N  | REFERENCE   | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 4                                     | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLEMENTIVE |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 10 | M 8279/8061 | Camma aspirazione e scarico completa di boccole               | 1   |                              |
| 11 | M 8061      | Boccola per camma                                             | 2   |                              |
| 12 | M 8516      | Perno per camma                                               | 1   |                              |
| 13 | M 8063      | Grano di fermo perno: camma                                   | 1   |                              |
| 14 | M 8280/2082 | Levetta aspirazione completa di rullo e boccola               | 1   |                              |
| 15 | M 8281/2082 | Levetta scarico completa di rullo e boccola                   | 1   |                              |
| 16 | M 2082      | Boccola per levette                                           | 2   |                              |
| 17 | M 8282      | Rullo per levette                                             | 2   |                              |
| 18 | M 2092      | Boccola per rullo                                             | 2   |                              |
| 19 | M 2093      | Perno per rullo                                               | 2   |                              |
| 20 | M 8068      | Pasticca per levette                                          | 2   |                              |
| 21 | M 8522      | Rosetta distanziatrice fra le levette                         | 2   | 13.2 x 20 x 2                |
| 22 | M 8069      | Perno per levette                                             | 1   |                              |
| 23 | M 8292      | Tubo copri astine                                             | 1   |                              |
| 24 | M 2169      | Guarnizione gomma tenuta olio per tubo copri astine           | 1   |                              |
| 25 | M 8283      | Astina comando bilanciere completa (comprende i pezzi: 26-27) | 2   |                              |
| 26 | M 8284      | Astina comando bilanciere nuda                                | 2   |                              |
| 27 | M 8072 B    | Pasticca per astina                                           | 4   |                              |
| 28 | D N 7       | Dado fissaggio tubo copri astine                              | 2   | 7 UNI 207                    |




TAVOLA 5

| N  | REFERENCE   | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 5                                                     | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLEMENTIVE |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 10 | M 8042      | Coperchio del basamento - lato distribuzione completo di prigionieri          | 1   |                              |
| 11 | M 2110      | Prigionieri corti fissaggio pompa olio                                        | 2   | 6 MA x 24                    |
| 12 | M 2111      | Prigioniero lungo fissaggio pompa olio                                        | 1   | 6 MA x 35                    |
| 13 |             | Guarnizione carta per pompa olio                                              | 1   |                              |
| 14 | M 9067      | Pompa olio completa                                                           | 1   |                              |
| 15 | M 2100      | Colonna di attacco molla ritorno alzavalvola                                  | 1   |                              |
| 16 | M 2096      | Guida camma alzavalvola                                                       | 1   |                              |
| 17 | M 2095      | Camma alzavalvola                                                             | 1   |                              |
| 18 | M 67        | Molla di spinta camma alzavalvola                                             | 1   |                              |
| 19 | M 08078     | Leva sulla camma alzavalvola                                                  | 1   |                              |
| 20 | M 56        | Molla richiamo alzavalvola                                                    | 1   |                              |
| 21 | M 2198      | Vite fissaggio coperchio al basamento                                         | 8   | 6 MA x 33                    |
| 22 | T 234/9570  | Trasmissione completa comando alzavalvola (comprende i pezzi: 23-24-25)       | 1   |                              |
| 23 | T 9370/8529 | Cavo di trasmissione alzavalvola completo di capocorda                        | 1   |                              |
| 24 | T 225       | Guaina di trasmissione alzavalvola                                            | 1   |                              |
| 25 | T 234       | Copnfilo per guaina                                                           | 2   |                              |
| 26 | M 68        | Forcellino per trasmissione comando alzavalvola                               | 1   |                              |
| 27 | M 68 N      | Capocorda per cavo trasmissicne - lato distribuzione                          | 1   |                              |
| 28 | M 64        | Spina per forcellino                                                          | 1   |                              |
| 29 | M 2101      | Bullone tendifilo per trasmissione comando alzavalvola                        | 1   |                              |
| 30 | M 70 bis    | Dado per bullone tendifilo                                                    | 1   | 7 MA                         |
| 31 | T 0156/157  | Leva comando alzavalvola completa                                             | 1   |                              |
| 32 | T 8167      | Cappellotto sul manubrio per manopola sinistra                                | 1   |                              |
| 33 | T 157 bis   | Bussola per leva alzavalvola                                                  | 1   |                              |
| 34 | T 158       | Bullone per leva alzavalvola                                                  | 1   |                              |
| 35 | T 158bis    | Dado per bullone leva alzavalvola                                             | 1   |                              |
| 36 | M 144       | Vite fissaggio leva al manubrio                                               | 1   | 5 x 0.85 M x 9.5             |
| 37 | T 8529      | Capocorda per cavo trasmissione - lato leva alzavalvola                       | 1   |                              |
| 38 | R E6        | Rosetta elastica per prigionieri fissaggio pompa olio e per camma alzavalvola | 3   | 6.5 x 11 x 2                 |
| 39 | D N 6       | Dado per prigionieri fissaggio pompa olio e per camma alzavalvola             | 4   | 6 UNI 207                    |




TAVOLA 6

| N  | REFERENCE  | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 6                              | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLETTIVE |
|----|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 10 | M 9105     | Coperchio del basamento motore lato volano             | 1   |                            |
| 11 | M 141      | Vite media fissaggio coperchio                         | 3   | 6 MA x 29                  |
| 12 | M 8191     | Vite certa fissaggio coperchio                         | 2   | 6 MA x 26                  |
| 13 | M 2196     | Vite lunga fissaggio coperchio                         | 2   | 6 MA x 42                  |
| 14 | M 0156 ter | Guarnizione fibra per tappo                            | 1   |                            |
| 15 | M 0156     | Tappo scarico olio sul coperchio                       | 1   | 7 MA x 9                   |
| 16 | T 9710     | Carterino coprivolano                                  | 1   |                            |
| 17 | M 136 bis  | Rosetta per vite fissaggio carterino cop rivelano      | 3   | 13 x 6.5 x 1.8             |
| 18 | M 132      | Vite fissaggio carterino coprivolano                   | 2   | 6 MA x 14                  |
| 19 | T 136      | Bullone fissaggio carterino sul pedalino appoggiapiede | 1   | 6 MA x 12                  |
| 20 | D N 6      | Dado per bullone fissaggio carterino coprivolano       | 1   | 6 UNI 207                  |




TAVOLA 7

| N  | REFERENCE      | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 7                                         | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLETTIVE                   |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 10 | T 9350/1       | Serbatoio benzina                                                 | 1   |                                              |
| 11 | T 172          | Guarnizione per tappo serbatoio                                   | 1   |                                              |
| 12 | T 9353 A       | Tappo per serbatoio benzina                                       | 1   |                                              |
| 13 | T 9345         | Anello gomma sul bocchettone fra i serbatoi                       | 1   |                                              |
| 14 | T 9351         | Bullone fissaggio serbatoio parte anteriore e posteriore          | 2   | 8 MA x 100                                   |
| 15 | M 145 ter      | Rosetta per bullone fissaggio serbatoio e pipa aspirazione        | 4   | 17 x 8.25 x 1.5                              |
| 16 | D N 8          | Dado per bullone fissaggio serbatoio parte anteriore e posteriore | 2   | 8 MA                                         |
| 17 | TA 175         | Rubinetto benzina                                                 | 2   |                                              |
| 18 | TA 175G        | Guarnizione per rubinetto                                         | 2   | Nel montaggio il N. dei pezzi varia da 2 a 6 |
| 19 | T 5133         | Corpo completo del filtro benzina                                 | 1   |                                              |
| 20 | T 333 bis      | Guarnizione fibra per filtro benzina                              | 1   |                                              |
| 21 | T 333          | Raccordo con retina per filtro benzina                            | 1   |                                              |
| 22 | T 9769         | Tubazione benzina                                                 | 1   |                                              |
| 23 | DoMD 27 F/F 20 | Carburatore completo di filtro e cavi                             | 1   |                                              |
| 24 | TA 206         | Piastra interna per ginocchiere                                   | 2   |                                              |
| 25 | T 9364 bis D/S | Ginocchiere sul serbatoio benzina destra e sinistra               | 2   |                                              |
| 26 | TA 207 bis     | Vite corta per fissaggio ginocchiere                              | 2   | 6 MA x 8                                     |
| 27 | TA 207         | Vite lunga per fissaggio ginocchiere                              | 2   | 6 MA x 8                                     |
| 28 | M 9116         | Pipa aspirazione                                                  | 1   |                                              |
| 29 | M 2037         | Bullone fissaggio pipa aspirazione                                | 2   | 8 MA x 20                                    |




TAVOLA 8

| N.                                                                                                                               | REFERENCE       | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 8                                                                                                                                | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLEMENTIVE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| <b>Il particolari preceduti dalla Sigla Do. sono stati desunti dal Catalogo pezzi di ricambio della S.A. G.Dell'Orto e Figli</b> |                 |                                                                                                                                                          |     |                              |
| 10                                                                                                                               | Do.MD 27 F/F 20 | Carburatore MD 27 F completo di filtro d'aria F 20 (comprende i pezzi: 11 -12)                                                                           | 1   |                              |
| 11                                                                                                                               | Do.MD 27 F      | Carburatore completo (comprende i pezzi: 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) | 1   |                              |
| 12                                                                                                                               | Do.F20          | Filtro d'aria                                                                                                                                            | 1   |                              |
| 13                                                                                                                               | Do.012          | Tegolo di strozzamento                                                                                                                                   | 1   |                              |
| 14                                                                                                                               | Do.011          | Molla pressione tegolo di strozzamento                                                                                                                   | 1   |                              |
| 15                                                                                                                               | Do.010          | Astuccio di guida tegolo di strozzamento                                                                                                                 | 1   |                              |
| 16                                                                                                                               | Do.013          | Morsetto a collare                                                                                                                                       | 1   |                              |
| 17                                                                                                                               | Do.014          | Vite serraggio morsetto                                                                                                                                  | 1   |                              |
| 18                                                                                                                               | Do.015          | Vite dosatura aria minimo                                                                                                                                | 1   |                              |
| 19                                                                                                                               | Do.016          | Molla pressione per vite dosatura aria minimo                                                                                                            | 1   |                              |
| 20                                                                                                                               | Do.017          | Vite guida valvola gas                                                                                                                                   | 1   |                              |
| 21                                                                                                                               | Do.018          | Dado per vite registro chiusura valvola                                                                                                                  | 1   |                              |
| 22                                                                                                                               | Do.018          | Vite di registro chiusura valvola                                                                                                                        | 1   |                              |
| 23                                                                                                                               | Do.019          | Guarnizione tappo getto massimo                                                                                                                          | 1   |                              |
| 24                                                                                                                               | Do.020          | Tappo pozzetto getto massimo                                                                                                                             | 1   |                              |
| 25                                                                                                                               | Do.021          | Ghiera coperchio camera miscela                                                                                                                          | 1   |                              |
| 26                                                                                                                               | Do.023          | Coperchio camera miscela                                                                                                                                 | 1   |                              |
| 27                                                                                                                               | Do.024          | Vite registro cavi                                                                                                                                       | 1   |                              |
| 28                                                                                                                               | Do.025          | Molla pressione valvola gas                                                                                                                              | 1   |                              |
| 29                                                                                                                               | Do.026          | Nipplo a vite per cavo gas                                                                                                                               | 1   |                              |
| 30                                                                                                                               | Do.027          | Chiavella fissaggio spillo conico                                                                                                                        | 1   |                              |
| 31                                                                                                                               | Do.028          | Valvola gas                                                                                                                                              | 1   |                              |
| 32                                                                                                                               | Do.029          | Spillo conico                                                                                                                                            | 1   |                              |
| 33                                                                                                                               | Do.030          | Monoblocco camera miscela vaschetta                                                                                                                      | 1   |                              |
| 34                                                                                                                               | Do.031          | Polverizzatore porta getto massimo                                                                                                                       | 1   |                              |
| 35                                                                                                                               | Do.032          | Guarnizione per getto minimo                                                                                                                             | 1   |                              |
| 36                                                                                                                               | Do.033          | Getto minimo (dal N. 45 al N. 55)                                                                                                                        | 1   |                              |
| 37                                                                                                                               | Do.034          | Getto massimo (dal N. 60 al N. 190)                                                                                                                      | 1   |                              |
| 38                                                                                                                               | Do.01/8         | Vite pulizia forellino passaggio aria                                                                                                                    | 1   |                              |
| 39                                                                                                                               | Do.035          | Pulsante agitatore richiamo benzina                                                                                                                      | 1   |                              |
| 40                                                                                                                               | Do.036          | Anellino per pulsante richiamo benzina                                                                                                                   | 1   |                              |
| 41                                                                                                                               | Do.037          | Molletta per pulsante richiamo benzina                                                                                                                   | 1   |                              |
| 42                                                                                                                               | Do.038          | Coperchio vaschetta                                                                                                                                      | 1   |                              |
| 43                                                                                                                               | Do.038 A        | Vite ferma coperchio vaschetta                                                                                                                           | 1   |                              |
| 44                                                                                                                               | Do.039          | Galleggiante                                                                                                                                             | 1   |                              |
| 45                                                                                                                               | Do.040          | Dado bloccaggio sede vaschetta                                                                                                                           | 1   |                              |
| 46                                                                                                                               | Do.041          | Sede astina conica                                                                                                                                       | 1   |                              |
| 47                                                                                                                               | Do.042          | Astina conica                                                                                                                                            | 1   |                              |
| 48                                                                                                                               | T 9763/9763 bis | Trasmissione completa comando aria (comprende i pezzi: 50-52-54-55-56)                                                                                   | 1   |                              |
| 49                                                                                                                               | T 9764/9764 bis | Trasmissione completa comando gas (comprende i pezzi: 51 -53-54-55-56)                                                                                   | 1   |                              |
| 50                                                                                                                               | T 9763          | Cavo per trasmissione comando aria                                                                                                                       | 1   |                              |
| 51                                                                                                                               | T 9764          | Cavo per trasmissione comando gas                                                                                                                        | 1   |                              |
| 52                                                                                                                               | T 9763 bis      | Guaina per trasmissione comando aria                                                                                                                     | 1   |                              |
| 53                                                                                                                               | T 9764 bis      | Guaina per trasmissione comando gas                                                                                                                      | 1   |                              |
| 54                                                                                                                               | T 234           | Coprifilo per guaina                                                                                                                                     | 4   |                              |
| 55                                                                                                                               | T 193N          | Capocorda per cavo - lato leve                                                                                                                           | 2   |                              |
| 56                                                                                                                               | M 30050         | Capocorda per cavo - lato carburatore                                                                                                                    | 2   |                              |




TAVOLA 9

| N  | REFERENCE       | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 9                                                 | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLEMENTIVE |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 10 | T 9735          | Tubo scarico completo                                                     | 1   |                              |
| 11 | M 186           | Guarnizione per tubo scarico                                              | 1   |                              |
| 12 | T 8391          | Flangia attacco tubo scarico alla testa                                   | 1   |                              |
| 13 | M 107 bis       | Dado fissaggio tubo scarico alla testa                                    | 2   | 7 MA                         |
| 14 | T 9737          | Silenziatore                                                              | 1   |                              |
| 15 | T 9738          | Cono del silenziatore                                                     | 2   |                              |
| 16 | T 2662 D        | Vite fissaggio cono del silenziatore                                      | 6   | 4 MA x 7                     |
| 17 | 12338           | Fascetta per silenziatore completa (comprende i pezzi: 18-22)             | 1   |                              |
| 18 | 12338 bis/T8521 | Fascetta per silenziatore completa di rulli (comprende i pezzi: 19-20-21) | 1   |                              |
| 19 | 12338 bis       | Fascetta nuda                                                             | 1   |                              |
| 20 | T 8521 bis      | Rullo filettato per fascetta                                              | 1   |                              |
| 21 | T 8521 ter      | Rullo non filettato per fascetta                                          | 1   |                              |
| 22 | T 8521          | Vite fissaggio fascetta del silenziatore                                  | 1   |                              |
| 23 | T 129bis        | Bullone fissaggio tubo scarico                                            | 2   | 8 MA x 17.5                  |
| 24 | R E 8           | Rosetta elastica per bullone fissaggio tubo scarico                       | 2   | 8.5 x 13.5 x 2.5             |
| 25 | DN 8            | Dado per bullone fissaggio tubo scarico e silenziatore ai bracci          | 3   | 8 MA                         |
| 26 | T 327 ter       | Bullone fissaggio silenziatore ai bracci                                  | 1   | 8 MA x 40                    |




TAVOLA 10

| N  | REFERENCE   | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 10                                              | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLETTIVE                                          |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 10 | T 9343      | Serbatoio olio                                                          | 1   |                                                                     |
| 11 | T 9345      | Anello gomma sul bocchettone fra i serbatoi                             | 1   |                                                                     |
| 12 | T 8152 bis  | Guarnizione per tappo serbatoio olio                                    | 1   |                                                                     |
| 13 | T 9344 bis  | Tappo per serbatoio olio                                                | 1   |                                                                     |
| 14 | T 9036      | Bullone fissaggio serbatoio                                             | 4   | 8 MA x 15                                                           |
| 15 | T 5147      | Rosetta per bullone fissaggio serbatoio                                 | 4   | 15 x 8.25 x 1.5                                                     |
| 16 | R E 8       | Rosetta elastica per bullone fissaggio serbatoio                        | 4   | 13.5 x 8.5 x 2.5                                                    |
| 17 | M 158 bis   | Dado per bulloni fissaggio serbatoio                                    | 4   | 8 MA                                                                |
| 18 | T 8153bis   | Dado con retina di filtro - esterna                                     | 1   |                                                                     |
| 19 | T 8153      | Raccordo con retina filtro - interna                                    | 1   |                                                                     |
| 20 | T 35102 bis | Guarnizione fibra per filtro                                            | 1   |                                                                     |
| 21 | T 9487      | Tubazione mandata olio dal serbatoio                                    | 1   |                                                                     |
| 22 | TA 180 ter  | Guarnizione fibra per filtro e ricupero olio                            | 4   |                                                                     |
| 23 | TA 182      | Bullono cavo di attacco tubazione alimentazione e tubazione di ricupero | 2   |                                                                     |
| 24 | T 188       | Raccordo per tubo gomma                                                 | 2   |                                                                     |
| 25 | T 187       | Tubo gomma di mandata olio                                              | 1   |                                                                     |
| 26 | T 184       | Dado per tubazione mandata olio                                         | 1   | Per le tubazioni 29-31 N.3 pezzi, e per la 59 di tavola 1 N.1 pezzo |
| 27 | T 9348      | Tubazione mandata olio alla pompa                                       | 1   |                                                                     |
| 28 | T 184 A     | Raccordo conico per tubazioni olio                                      | 4   | Per la tubazione 59 di tavola N.1 pezzo                             |
| 29 | T 9765      | Tubazione ricupero olio dalla pompa al serbatoio                        | 1   |                                                                     |
| 30 | T 9767      | Tubazione sfiatatoio olio                                               | 1   |                                                                     |
| 31 | M 9126      | Tubazione ricupero olio dal basamento alla pompa                        | 1   |                                                                     |
| 32 | M 9038      | Raccordo ricupero olio dal basamento                                    | 1   |                                                                     |
| 33 | M 121 bis   | Guarnizione per raccordo ricupero olio                                  | 1   |                                                                     |
| 34 | M 9067      | Pompa olio completa                                                     | 1   |                                                                     |
| 35 | M 5098      | Raccordo per tubazione sfiatatoio olio                                  | 2   |                                                                     |
| 36 | T 237 bis   | Fascetta tenuta tubo di ricupero dalla pompa al serbatoio               | 2   |                                                                     |




TAVOLA 11

| N. | REFERENCE  | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 11                                                            | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLEMENTIVE |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 10 | M 9067     | Pompa olio completa (comprende i pezzi: 11 -12 - 23 - 24 - 34)                        | 1   |                              |
| 11 | M 9065/122 | Pompa olio (comprende i pezzi: 13 -14 - 15 -16 -17 -18 - 20- 21 - 22)                 | 1   |                              |
| 12 | M 9068     | Getto completo con valvola automatica (comprende i pezzi: 25-26-27-28-29-30-31-32-33) | 1   |                              |
| 13 | M 9065     | Corpo della pompa olio                                                                | 1   |                              |
| 14 | M 2107     | Alberello dentato per pompa olio                                                      | 1   |                              |
| 15 | M 108      | Molla per palette                                                                     | 1   |                              |
| 16 | M 120      | Paletta per pompa olio                                                                | 2   |                              |
| 17 | M 122 bis  | Guarnizione per coperchio pompa olio                                                  | 1   |                              |
| 18 | M 122      | Coperchio per pompa olio                                                              | 1   |                              |
| 19 |            | Guarnizione carta per pompa olio                                                      | 1   |                              |
| 20 | M 116      | Ingranaggio alimentazione olio                                                        | 1   |                              |
| 21 | M 2106     | Coperchio con guida per pompa olio                                                    | 1   |                              |
| 22 | M 117      | Vite fissaggio coperchio con guida                                                    | 4   | 5 x 0.85M x 14               |
| 23 | M 114      | Ingranaggio comando pompa olio                                                        | 1   |                              |
| 24 | M 115 ter  | Dado per albero pompa olio                                                            | 1   | 8 MB                         |
| 25 | M 9069     | Corpo per valvola automatica                                                          | 1   |                              |
| 26 | M 9070     | Valvola di regolazione                                                                | 1   |                              |
| 27 | M 9071     | Molla per valvola                                                                     | 1   |                              |
| 28 | M 9072     | Piattello di tenuta molla                                                             | 1   |                              |
| 29 | M 9072 bis | Copiglia di tenuta piattello                                                          | 1   | 1 x 7                        |
| 30 | M 9073     | Guarnizione per cappellotto valvola automatica                                        | 1   |                              |
| 31 | M 9074     | Cappellotto per valvola automatica                                                    | 1   |                              |
| 32 | M 9075     | Getto sul corpo della valvola automatica                                              | 1   |                              |
| 33 | M 9075 bis | Cavallotto di arresto valvola                                                         | 1   |                              |
| 34 | M 9076     | Guarnizione per getto con valvola                                                     | 1   |                              |
| 35 | M 9038     | Raccordo recupero olio dal basamento                                                  | 1   |                              |
| 36 | M 121 bis  | Guarnizione per raccordo recupero olio                                                | 1   |                              |
| 37 | M 9126     | Tubazione recupero olio dal basamento alla pompa                                      | 1   |                              |
| 38 | M 9035     | Filtro per vaschetta olio                                                             | 1   |                              |
| 39 | M 9036     | Vite per fissaggio filtro                                                             | 4   | 5 x 0.85M x 7                |
| 40 | RE 6       | Rosetta elastica per prigionieri fissaggio pompa                                      | 2   | 6.5 x 11 x 2                 |
| 41 | DN 6       | Dado per prigionieri fissaggio pompa                                                  | 3   | 6 UNI 207                    |




TAVOLA 12

| N                                                                                                                                                                                      | REFERENCE  | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 12                        | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLETTIVE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 10                                                                                                                                                                                     | M 9113 bis | Corpo frizione fisso                              | 1   |                            |
| 11                                                                                                                                                                                     | M 73       | Dado serraggio corpo frizione                     | 1   | 18 MB                      |
| 12                                                                                                                                                                                     | M 8097     | Cuscinetto per albero primario                    | 1   | 30 x 62 x 13 (Riv.889b)    |
| 13                                                                                                                                                                                     | M 8101     | Ranella reggispira albero primario                | 1   |                            |
| 14                                                                                                                                                                                     | M 8109     | Chiavella sull'albero primario per corpo frizione | 1   |                            |
| 15                                                                                                                                                                                     | 25076      | Rullo per ingranaggio di trasmissione             | 25  |                            |
| 16                                                                                                                                                                                     | 25074      | Disco ferro per frizione (grande)                 | 1   |                            |
| 17                                                                                                                                                                                     | 25073      | Ingranaggio trasmissione del cambio               | 1   |                            |
| 18                                                                                                                                                                                     | 25077      | Disco ferro per frizione (piccolo)                | 1   |                            |
| 19                                                                                                                                                                                     | 25078      | Disco per frizione con tacche interne             | 5   |                            |
| 20                                                                                                                                                                                     | 25079      | Disco per frizione con tacche esterne             | 5   |                            |
| 21                                                                                                                                                                                     | 25080      | Piattello spingidischi frizione                   | 1   |                            |
| N.B. - Fino al N. di motore 78863 sono stati montati i particolari M 9113 - 25075 - 25076 (Pezzi 28). I particolari non sono intercambiabili, <input type="checkbox"/> intercambiabile |            |                                                   |     |                            |




TAVOLA 13

| N  | REFERENCE     | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 13                                                       | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLETTIVE |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 10 | 12063         | Leva sul manubrio per comando frizione                                           | 1   |                            |
| 11 | 12063 bis     | Vile per fissaggio leva al manubrio                                              | 1   | 6 MB x 16                  |
| 12 | T 8550 bis    | Dado per vite fissaggio lava comando frizione                                    | 1   | 6 MB                       |
| 13 | 12063 ter     | Bussola per leve di comando frizione                                             | 1   |                            |
| 14 | T 2679 bis    | Cop glia di tenuta bussola                                                       | 1   | 1 x 20                     |
| 15 | T 2680        | Capocorda per cavo lato manubrio                                                 | 1   |                            |
| 16 | T 9367        | Cavo per trasmissione comando frizione                                           | 1   |                            |
| 17 | T 9366        | Guaina per trasmissione comando frizione                                         | 1   |                            |
| 18 | T 235         | Coprifilo per guaina                                                             | 2   |                            |
| 19 | T 9366/9367   | Trasmissione completa per comando frizione (comprende i pezzi: 1 5 -16 -1 7 -18) | 1   |                            |
| 20 | T 8529        | Capocorda per cavo lato motore                                                   | 1   |                            |
| 21 | M 2158        | Vite tendifilo per trasmissione comando frizione                                 | 1   |                            |
| 22 | M 2158 bis    | Dado per vite tendifilo                                                          | 1   | 9 MA                       |
| 23 | M 8300        | Leva disinnesto frizione                                                         | 1   |                            |
| 24 | M 0162        | Vite per leva disinnesto frizione                                                | 1   |                            |
| 25 | M 160         | Spina per leva disinnesto frizione                                               | 1   |                            |
| 26 | M 160bis      | Copiglia per spina leva disinnesto frizione                                      | 1   | 2 x 22                     |
| 27 | M 080/080 ter | Bottone per frizione compl. (comprende i pezzi: 28-29-30)                        | 1   |                            |
| 28 | M 080 bis     | Coperchio per bottone frizione                                                   | 1   |                            |
| 29 | M 080 ter     | Sfora per bottone frizione                                                       | 8   | 3.17 (1/8)                 |
| 30 | M 080         | Corpo per bottone frizione                                                       | 1   |                            |
| 31 | M 8096        | Asta comando frizione                                                            | 1   |                            |
| 32 | M 2140        | Manicotto spingimolla frizione                                                   | 1   |                            |
| 33 | M 2139        | Manicotto per regolaggio frizione                                                | 1   |                            |
| 34 | M 8114        | Molla per frizione esterna                                                       | 1   |                            |
| 35 | M 5857        | Molla per frizione interna                                                       | 1   |                            |
| 36 | M 8112        | Manicotto dentato per avviamento                                                 | 1   |                            |
| 37 | M 8111        | Ingranaggio libero per avviamento                                                | 1   |                            |
| 38 | M 87          | Molla di spinta ingranaggio                                                      | 1   |                            |
| 39 | M 84          | Piattello spingimolla ingranaggio messa in moto                                  | 1   |                            |
| 40 | M 9106        | Coperchio pignone catena                                                         | 1   |                            |
| 41 | M 145 ter     | Rosetta sui prigionieri fissaggio coperchio pignone                              | 3   | 8.25 x 17 x 1.5            |
| 42 | DN 8          | Dado fissaggio coperchio pignone                                                 | 3   | 8 MA                       |
| 43 | M 9117        | Albero messa in moto completo (comprende i pezzi: 44-45-46)                      | 1   |                            |
| 44 | M 9118        | Albero messa in moto nudo                                                        | 1   |                            |
| 45 | M 9041        | Settore dentato per albero messa in moto                                         | 1   |                            |
| 46 | M 9045        | Ribattino fissaggio settore all'albero                                           | 6   | 5 x 22 UNI 749             |
| 47 | M 8163        | Molla di richiamo albero messa in moto                                           | 1   |                            |
| 48 | M 9048        | Rosetta per tappo albero messa in moto                                           | 1   | 15.5 x 30 x 1.5            |
| 49 | M 9047        | Tappo per albero messa in moto                                                   | 1   |                            |
| 50 | M 9121/9044   | Pedivella messa in moto compl. (comprende i pezzi: 51-55-56-57-58)               | 1   |                            |
| 51 | M 9121        | Pedivella messa in moto nuda                                                     | 1   |                            |
| 52 | M 8165        | Chiavoila per pedivella messa in moto                                            | 1   |                            |
| 53 | M 136 bis     | Rosetta per chiavella pedivella messa in moto                                    | 1   | 6.5 x 13 x 1.8             |
| 54 | DN 6          | Dado per chiavella pedivella messa in moto                                       | 1   | 6 UNI 207                  |
| 55 | M 8046        | Sfera per pedalino messa in moto                                                 | 1   | 9.52 (3/8)                 |
| 56 | M 8125        | Molla per sfera pedalino messa in moto                                           | 1   |                            |
| 57 | M 9045        | Pedalino girevole per messa in moto                                              | 1   |                            |
| 58 | M 9044        | Spina per pedalino girevole                                                      | 1   |                            |




TAVOLA 14

| N  | REFERENCE       | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 14                                                                         | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLETTIVE |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 10 | M 9122          | Leva cambio a pedale completa                                                                      | 1   |                            |
| 11 | M 8157          | Forcellino per tirante cambio                                                                      | 2   |                            |
| 12 | M 9124          | Tirante per leva cambio a pedale                                                                   | 1   |                            |
| 13 | T 84 bis        | Controdado per forcellino tirante cambio                                                           | 1   |                            |
| 14 | M 8147          | Leva comando selettore cambio                                                                      | 1   |                            |
| 15 | T 85            | Spina per forcellino tirante cambio                                                                | 2   |                            |
| 16 | T 8516          | Rosetta elastica per spina forcellino tirante cambio                                               | 2   |                            |
| 17 | M 160 bis       | Copiglia per spina forcellino tirante cambio                                                       | 2   | 2 x 22                     |
| 18 | RE 7            | Rosetta elastica per perno fissaggio leva comando cambio                                           | 2   | 7.5 x 11.5 x 2             |
| 19 | D N 7           | Dado sul perno fissaggio leva comando cambio                                                       | 2   | 7 UNI 207                  |
| 20 | M 9057/08143    | Selettore del cambio completo (comprende i pezzi: 22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-33-34-35-37-38-39) | 1   |                            |
| 21 | T 2111          | Dado di fissaggio tamburello sull'albero porta settore cambio                                      | 1   | 10 UNI 208                 |
| 22 | M 08143         | Bussola per selettore cambio                                                                       | 1   |                            |
| 23 | M 08141         | Tamburello fisso con tacche per selettore cambio                                                   | 1   |                            |
| 24 | M 08140 bis     | Rosetta copripolvere per selettore cambio velocit                                                  | 1   |                            |
| 25 | M 08145         | Molla di richiamo leva comando selettore cambio                                                    | 1   |                            |
| 26 | M 08146         | Custodia di richiamo sul corpo interno selettore                                                   | 1   |                            |
| 27 | M 8144          | Perno comando corpo interno per selettore cambio                                                   | 2   |                            |
| 28 | M 08140         | Corpo interno porta saltarelli per selettore cambio                                                | 1   |                            |
| 29 | M 08140 ter     | Vite di fissaggio custodia al corpo interno del selettore                                          | 4   | 4 MA x 10                  |
| 30 | M 108           | Molletta per saltarello innesto marce nel selettore                                                | 2   |                            |
| 31 | M 08142         | Saltarello per innesto marce nel selettore cambio                                                  | 2   |                            |
| 32 | M 8148          | Dado fissaggio manicotto del selettore all'albero porta settore                                    | 1   |                            |
| 33 | M 08139         | Settore di spostamento marce del selettore                                                         | 1   |                            |
| 34 | M 9057          | Manicotto porta settore                                                                            | 1   |                            |
| 35 | M 08139 bis     | Vite fissaggio settore al manicotto                                                                | 5   | 4.9 x 0.85 M x 13.5        |
| 36 | M 8135          | Chiavella sull'albero porta settore per selettore                                                  | 1   |                            |
| 37 | M 08141 ter     | Bullone regolaggio tamburello fisso del selettore cambio                                           | 1   | 7 MA x 19                  |
| 38 | T 35327         | Dado di regolaggio tamburello                                                                      | 2   | 7 MA                       |
| 39 | M 08141 bis     | Vite regolaggio tamburello fisso del selettore cambio                                              | 1   |                            |
| 40 | M 8136 bis      | Guarnizione cuoio per albero porta settore cambio                                                  | 1   |                            |
| 41 | M 8278          | Rosetta di spinta per albero porta settore                                                         | 1   | 19.5 x 28.5 x 1            |
| 42 | M 8137          | Molla per albero porta settore cambio velocit                                                      | 1   |                            |
| 43 | M 8133          | Albero porta settore cambio completo (comprende i pezzi: 44-45-46)                                 | 1   |                            |
| 44 | M 8133 A        | Albero porta settore cambio di velocit nudo                                                        | 1   |                            |
| 45 | M 8133 C        | Settore per albero comando cambio velocit                                                          | 1   |                            |
| 46 | M 8133 D        | Ribattino fissaggio settore all'albero                                                             | 3   |                            |
| 47 | M 8120/8126     | Tamburo scanalato del cambio completo (comprende i pezzi: 49-50-51-52-53-54-55-56)                 | 1   |                            |
| 48 | M 8129          | Rosetta di regolazione tamburo scanalato cambio velocita                                           | 1   | 14.1 x 22 x (0.8-1-1.2)    |
| 49 | M 8120          | Tamburo scanalato guida forcella cambio                                                            | 1   |                            |
| 50 | M 9030          | Forcella comando ingranaggio mobile per 1 e 2 velocit                                              | 1   |                            |
| 51 | M 9031          | Forcella comando ingranaggio mobile per 3 e 4 velocit                                              | 1   |                            |
| 52 | M 8046          | Sfera per forcelle comando ingranaggio cambio                                                      | 2   | 9.52 (3/8)                 |
| 53 | M 8125          | Molla di pressione per sfera                                                                       | 2   |                            |
| 54 | M 8126          | Tappo di tenuta molla                                                                              | 2   |                            |
| 55 |                 | Filo ferro di legaggio tappo e vite di guida forcella cambio                                       | 2   |                            |
| 56 | M 08123         | Vite di guida per forcelle cambio                                                                  | 2   |                            |
| 57 | M 8100          | Albero primario del cambio velocit                                                                 | 1   |                            |
| 58 | M 8101          | Rosetta reggisfinta per albero primario                                                            | 1   |                            |
| 59 | M 8109          | Chiavella per albero primario                                                                      | 1   |                            |
| 60 | M 9025          | Ingranaggio mobile del cambio per 1 e 2 velocit                                                    | 1   |                            |
| 61 | M 9026          | Ingranaggio mobile del cambio per 3 e 4 velocit                                                    | 1   |                            |
| 62 | M 9027          | Ingranaggio presa diretta del cambio velocit                                                       | 1   |                            |
| 63 | M 8104 bis      | Boccola per ingranaggio presa diretta                                                              | 1   |                            |
| 64 | M 9027/8104 bis | Ingranaggio presa diretta completo (comprende i pezzi: 62 - 63)                                    | 1   |                            |
| 65 | M 8105          | Anello di spessore fra ingranaggio presa diretta e cuscinetto                                      | 1   |                            |
| 66 | M 8107          | Cuscinetto a sfers per ingranaggio presa diretta                                                   | 1   | (33 x 66 x 13) Riv.4490a   |
| 67 | M 99            | Rosetta porta cuscinetto reggisfinta cambio                                                        | 1   |                            |




TAVOLA 14

| N  | REFERENCE   | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 14                              | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLEMENTIVE     |
|----|-------------|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 68 | M 99 G      | Anello feltro per cuscinetto cambio                     | 1   |                                  |
| 69 | M 8108      | Anello di spessore fra cuscinetto e pignone catena      | 1   |                                  |
| 70 | M 93        | Pignone catena sull'albero del cambio                   | 1   |                                  |
| 71 | M 92        | Ghiera per serraggio pignone catena                     | 1   |                                  |
| 72 | M 95        | Grano di fermo ghiera pignone catena                    | 1   |                                  |
| 73 | M 9028      | Albero secondario del cambio                            | 1   |                                  |
| 74 | M 97        | Rosetta di spessore per albero secondario del cambio    | 2   | 15.2 x 22 v (varia da 1.3 a 2.3) |
| 75 | M 221       | Cuscinetto per albero secondario                        | 2   | (35 x 15 x 11) == 15 UNI 606     |
| 76 | M 08151     | Perno per leva a pedale comando cambio velocit          | 1   |                                  |
| 77 | M 08151 bis | Rosetta elastica per perno leva a pedale cambio velocit | 1   | 16.5 x 26.5 x 3                  |
| 78 | T 8515      | Rosetta elastica per perno leva a pedale cambio velocit | 1   | 16.3 x 25 x 0.25                 |
| 79 | M 8152      | Rosetta per perno leva a pedale comando cambio velocit  | 1   | 2 x 22                           |
| 80 | M 160 bis   | Copiglia per perno leva a pedale comando cambio velocit | 1   |                                  |




TAVOLA 15

| N° | REFERENCE  | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 15                                                            | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLEMENTIVE |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 10 | T 9701     | Triangolo superiore con forcellone anteriore completo                                 | 1   |                              |
| 11 | T A 315    | Anello fisso sulla pipa per frenasterzo                                               | 1   |                              |
| 12 | T 8303     | Vite tenuta anello fisso frenasterzo                                                  | 2   | 6 MA x 6.3                   |
| 13 | T 025 bis  | Calotta dello sterzo sulla pipa - superiore                                           | 1   |                              |
| 14 | T 220      | Sfera per sterzo                                                                      | 39  | 6.35 (1/4)                   |
| 15 | TA 26      | Calotta dello sterzo nella pipa - inferiore                                           | 1   |                              |
| 16 | T 9706     | Sopporto a squadra del motore completo di boccole per pemo forcellone oscillante      | 1   |                              |
| 17 | T 9728     | Passante per attacco appoggiapiedi                                                    | 1   |                              |
| 18 | T 9036     | Bullone fissaggio tubo appoggiapiedi                                                  | 2   | 8 MA x 15                    |
| 19 | R E 8      | Rosetta elastica per bullone fissaggio traversino attacco pedane e tubo appoggiapiedi | 3   | 8.5 x 13.5 x 2.5             |
| 20 | M 158 bis  | Dado per bullone fissaggio tubo appoggiapiedi                                         | 2   | 8 MA                         |
| 21 | T 9759     | Bullone sinistro fissaggio forcellone anteriore alla scatola molle                    | 1   | 16 x 1,25 M x 41             |
| 22 | T 9750     | Appogg. apiede sinistro                                                               | 1   |                              |
| 23 | T 8369     | Rosetta per bullone sinistro fissaggio forcellone anteriore                           | 1   | 16,5 x 32 x 4,5              |
| 24 | T 9046     | Dado per bullone fissaggio forcellone anteriore alla scatola molle                    | 2   | 15 x 1,25 M                  |
| 25 | T 9045     | Bullone destro fissaggio forcellone anteriore alla scatola molle                      | 1   | 16 x 1,25 M x 34             |
| 26 | T 9038     | Appoggiapiede destro                                                                  | 1   |                              |
| 27 | T 9047     | Bullone fissaggio appoggiapiede destro                                                | 1   | 10 MA x 20                   |
| 28 | T 9729     | Rocchetto di spessore                                                                 | 1   |                              |
| 29 | T 9051     | Bullone fissaggio appoggiapiede sinistro                                              | 1   | 10 MA x 45                   |
| 30 | T 9755     | Braccio sostegno macchina                                                             | 1   |                              |
| 31 | T 9758     | Spina per attacco braccio alla moto                                                   | 1   |                              |
| 32 | M 40 ter   | Copiglia per spina                                                                    | 1   | 3 x 30                       |
| 33 | T 9175     | Molla per braccio sostegno macchina                                                   | 1   |                              |
| 34 | T 9131     | Tirante unione triangolo superiore alle piastre                                       | 1   |                              |
| 35 | T 2011     | Dado per tirante unione triangolo superiore                                           | 2   | 14 MB                        |
| 36 | T 9054 bis | Bullone per dado a colonnetta di fermo messa in moto                                  | 1   | 13 x 1,25 M x 22             |
| 37 | M 9119     | Dado a colonnetta per fermo messa in moto                                             | 1   |                              |
| 38 | T 9077     | Braccio porta gomma di fermo forcellone oscillante                                    | 1   |                              |
| 39 | T 134      | Bullone per braccio porta gomma                                                       | 2   | 6 MA x 9                     |
| 40 | DM6        | Dado per bullone braccio porta gomma - fissaggio pedana - fissaggio targa anteriore   | 12  | 6 UNI 207                    |
| 41 | T 9030     | Boccola per bussola centrale del forcellone oscillante                                | 2   |                              |
| 42 | T 9733 bis | Traversino di attacco pedane paragambe                                                | 1   |                              |
| 43 | T 58       | Bullone fissaggio traversino attacco pedana                                           | 1   | 8 MA x 22                    |
| 44 | D N 8      | Dado per bullone fissaggio traversino pedane e sella al telaio                        | 2   | 8 MA                         |
| 45 | T 9730     | Pedana paragamba destra                                                               | 1   |                              |
| 46 | T 9731     | Pedana paragamba sinistra                                                             | 1   |                              |
| 47 | T 136      | Bullone fissaggio pedane al telaio                                                    | 7   | 6 MA x 12                    |
| 48 | T 8089     | Bullone fissaggio pedana sinistra al pedale appoggiapiede                             | 1   | 6 MA x 23                    |
| 49 | T 9562     | Scila anteriore (comprende i pezzi: 50-51-52)                                         | 1   |                              |
| 50 | T 197 A    | Copertina per sella                                                                   | 1   |                              |
| 51 | T 197 C    | Molla lunga sotto sella                                                               | 15  |                              |
| 52 | T 9176     | Molla laterale per sella                                                              | 2   |                              |
| 53 | T 9179     | Piattello porta molla sella                                                           | 2   |                              |
| 54 | T 150bis   | Bullone per attacco sella                                                             | 2   | 7 MA x 23                    |
| 55 | T 298 ter  | Rosetta per bullone fissaggio sella                                                   | 2   | 7,25 x 16 x 2                |
| 56 | R E 7      | Rosetta elastica per bullone fissaggio sella                                          | 2   | 7,5 x 11,5 x 2               |
| 57 | DN 7       | Dado per bullone fissaggio sella                                                      | 2   | 7 UNI 207                    |
| 58 | T 2080     | Bullone anteriore fissaggio sella                                                     | 1   |                              |
| 59 | T 9590     | Parafango anteriore                                                                   | 1   |                              |
| 60 | T 5817     | Targa anteriore completa                                                              | 1   |                              |
| 61 | M 136 bis  | Rosetta per targa anteriore                                                           | 4   | 13 x 6,5 x 1,8               |




TAVOLA 16

| N. | REFERENCE   | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 16                                                                                                             | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLEMENTIVE |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 10 | T 9696      | Parafango posteriore                                                                                                                   | 1   |                              |
| 11 | T 9520      | Cavallotto anteriore sostegno parafango e sella posteriore                                                                             | 1   |                              |
| 12 | T 136       | Bullone fissaggio cassette porta ferri cavallotto anteriore e posteriore porta sella e portapacchi al parafango posteriore             | 12  | 6 MA x 12                    |
| 13 | DN 6        | Dado per bullone fissaggio cassette porta ferri cavallotto anteriore e posteriore portasella portapacchi targa e carter. copricatena   | 16  | 6 UNI 207                    |
| 14 | T 9521      | Cavallotto posteriore sostegno parafango posteriore e sella posteriore                                                                 | 1   |                              |
| 15 | T 9519 E    | Rinforzo per cavallotto sostegno parafango                                                                                             | 1   |                              |
| 16 | T 9697      | Porta pacchi                                                                                                                           | 1   |                              |
| 17 | T 134       | Bullono per fissaggio porta pacchi e squadretta porta targa                                                                            | 2   | 6 MA x 9                     |
| 18 | T 9523      | Squadretta di fissaggio porta targa                                                                                                    | 1   |                              |
| 19 | M 140       | Bullono per fissaggio carterino copricatena porta pacchi e porta targa                                                                 | 2   | 6 MA x 17                    |
| 20 | R E 6       | Rosetta per bullone carterino copricatena portapacchi e porta targa                                                                    | 2   | 6,5 x 11 x 2                 |
| 21 | T 9699 D    | Cassetta portaferrì destra                                                                                                             | 1   |                              |
| 22 | T 9699 S    | Cassetta portaferrì sinistra                                                                                                           | 1   |                              |
| 23 | T 9158      | Rosetta per bullone fissaggio cassetta portaferrì e porta targa                                                                        | 7   | 7 x 20 x 1                   |
| 24 | T 9154      | Porta targa                                                                                                                            | 1   |                              |
| 25 | T 8090      | Vite centrale fissaggio porta targa                                                                                                    | 1   | 5 x 0,85 M x 12              |
| 26 | T 8091      | Dado per vite fissaggio porta targa al parafango e targa al porta farge                                                                | 7   | 5 x 0,85 M                   |
| 27 | T 5153      | Vite fissaggio porta targa al parafango e targa al porta targa                                                                         | 6   |                              |
| 28 | T 2540      | Sella posteriore (comprende i pezzi: 29-30-31)                                                                                         | 1   |                              |
| 29 |             | Copertina per sella posteriore                                                                                                         | 1   |                              |
| 30 |             | Molla sotto sella posteriore                                                                                                           | 13  |                              |
| 31 | T 2082      | Molla laterale per sella posteriore                                                                                                    | 2   |                              |
| 32 | T 9179      | Piattello porta molle sella posteriore                                                                                                 | 2   |                              |
| 33 | T 298 ter   | Rosetta per bullone fissaggio sella posteriore                                                                                         | 2   | 7,25 x 16 x 2                |
| 34 | T 8053 ter  | Bullone per attacco sella posteriore e piastra ammortizzatore posteriore                                                               | 6   | 7 MA x 19                    |
| 35 | R E 7       | Rosetta elastica per bullone attacco sella posteriore e piastra ammortizzatore                                                         | 6   | 7,5 x 11,5 x 2               |
| 36 | D N 7       | Dado per bullone fissaggio sella posteriore e piastra ammortizzatore posteriore                                                        | 6   | 7 UNI 207                    |
| 37 | T 2541      | Bullone anteriore fissaggio sella posteriore                                                                                           | 1   |                              |
| 38 | DN 8        | Dado per bullone braccio ammortizzatore fissaggio porta sella e portapacchi silenziatore e sella posteriore                            | 9   | 8 MA                         |
| 39 | T 9525      | Bullone per fissaggio attacchi porta sella e portapacchi                                                                               | 3   | 8 MA x 36                    |
| 40 | T 327 ter   | Bullone per fissaggio attacchi porta sella, portapacchi e silenziatore                                                                 | 1   | 8 MA x 40                    |
| 41 | T 9135/9147 | Braccio destro per ammortizzatore posteriore completo montato (comprende i pezzi : 34-35-36-38-42-43-44-45-46-47d-48-49-50-51-52-53)   | 1   |                              |
|    | T 9134/9147 | Braccio sinistro per ammortizzatore posteriore completo montato (comprende i pezzi : 34-35-36-38-42-43-44-45-46-47s-48-49-50-51-52-53) | 1   |                              |
| 42 | T 9147      | Piastra di attacco bracci ammortizzatore posteriore al braccio oscillante                                                              | 2   |                              |
| 43 | T 9145      | Anello di snodo sul braccio ammortizzatore posteriore                                                                                  | 4   |                              |
| 44 | T 9144      | Braccio ammortizzatore posteriore                                                                                                      | 2   |                              |
| 45 | T 9146      | Bullone per braccio ammortizzatore posteriore                                                                                          | 4   | 8 MA x 24,5                  |
| 46 | M 145 ter   | Rosetta per bulloni braccio ammortizzatore posteriore                                                                                  | 6   | 8,25 x 17 x 1,5              |
| 47 | T 9135      | Piastra oscillante destra per ammortizzatore posteriore                                                                                | 1   |                              |
|    | T 9134      | Piastra oscillante sinistra per ammortizzatore posteriore                                                                              | 1   |                              |
| 48 | T 9136      | Disco fero per ammortizzatore posteriore                                                                                               | 4   |                              |
| 49 | T 9137      | Anello di snodo per piastra oscillante ammortizzatore posteriore                                                                       | 2   |                              |
| 50 | T 9138      | Piastra fissa per ammortizzatore                                                                                                       | 2   |                              |
| 51 | T 9139 bis  | Molla a stella grande, per ammortizzatore posteriore                                                                                   | 2   |                              |
| 52 | T 9143      | Rosetta con tacche per galletto registro ammortizzatore posteriore                                                                     | 2   |                              |
| 53 | T 9140      | Galletto per registro ammortizzatore posteriore                                                                                        | 2   |                              |
| 54 | T 9706      | Sopporto a squadra del motore completo di boccole per perno forcellone oscillante                                                      | 1   |                              |
| 55 | T 9771      | Cartenno copricatena                                                                                                                   | 1   |                              |




TAVOLA 17

| N. | REFERENCE  | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 17                                                        | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLEMENTIVE |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 10 | T 9706     | Sopporto a squadra del motore completo di boccole per perno forcellone oscillante | 1   |                              |
| 11 | T 9512     | Braccio fisso posteriore destro                                                   | 1   |                              |
| 12 | T 9513     | Braccio fisso posteriore sinistro                                                 | 1   |                              |
| 13 | T 9556     | Appoggipiede sinistro (posteriore)                                                | 1   |                              |
| 14 | T 9555     | Appoggipiede destro (posteriore)                                                  | 1   |                              |
| 15 | T 2086 bis | Bullone fissaggio bracci alle piastre                                             | 2   | 10 MA x 49,5                 |
| 16 | RE 10      | Rosetta elastica per bullone fissaggio bracci alle piastre                        | 2   | 10,5 x 15,5 x 2,5            |
| 17 | T 71 bis   | Dado per perno attacco manubrio posteriore e bullone fiss. bracci alle piastre    | 4   | 10 UNI 207                   |
| 18 | T 327 bis  | Bullone per fissaggio appoggipiedi posteriore ai bracci                           | 2   | 8 MA x 50                    |
| 19 | RE 8       | Rosetta elastica per bullone fissaggio appoggipiedi                               | 2   | 8,5 x 13,5 x 2,5             |
| 20 | DN 8       | Dado per bullone fissaggio appoggipiedi                                           | 2   | 8 MA                         |
| 21 | T 136      | Bullone di fissaggio parafango ai bracci                                          | 2   | 6 MA x 12                    |
| 22 | DN 6       | Dado per bullone di fissaggio parafango ai bracci                                 | 2   | 6 UNI 207                    |
| 23 | T 9530     | Piastra con sopporti per manubrio posteriore completa                             | 1   |                              |
| 24 | TA 110     | Bullone fissaggio piastra ai bracci                                               | 2   | 7 MA x 13                    |
| 25 | RE 7       | Rosetta per bullone fissaggio piastra ai bracci                                   | 2   | 7,5 x 11,5 x2                |
| 26 | DN 7       | Dado per bullone fissaggio piastra ai bracci                                      | 2   | 7 UNI 207                    |
| 27 | T 9535     | Perno per nottolino di fermo manubrio posteriore                                  | 1   |                              |
| 28 | T 9536     | Molla per nottolino di fermo manubrio posteriore                                  | 1   |                              |
| 29 | T 9534     | Bussola di guida nottolino di fermo manubrio posteriore                           | 1   |                              |
| 30 | T 9537     | Pomolo per nottolino di fermo manubrio posteriore                                 | 1   |                              |
| 31 | T 9715     | Manubrio posteriore completo                                                      | 1   |                              |
| 32 | T 9544     | Bussola di guida per manubrio posteriore                                          | 1   |                              |
| 33 | T 9547     | Perno passante per attacco manubrio posteriore                                    | 1   |                              |
| 34 | T 9718     | Manopola per manubrio posteriore                                                  | 2   |                              |




TAVOLA 18

| N° | REFERENCE   | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 18                                                                                                                                                                                            | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLETTIVE |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 10 | T 9720/9569 | Forcella anteriore (comprende i pezzi: 11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-24-26-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75) | 1   |                            |
| 11 | T 9720      | Fodero destro per forcella anteriore                                                                                                                                                                                  | 1   |                            |
| 12 | T 9721      | Fodero sinistro per forcella anteriore                                                                                                                                                                                | 1   |                            |
| 13 | T 9569      | Ginoliera inferiore per forcella anteriore completa                                                                                                                                                                   | 1   |                            |
| 14 | T 9202      | Boccola per ginoliera inferiore forcella anteriore e base di sterzo                                                                                                                                                   | 4   |                            |
| 15 | T 35210     | Ingrassatore a sfera                                                                                                                                                                                                  | 5   |                            |
| 16 | T 9583      | Bullone di bloccaggio biscottino ginoliera inferiore                                                                                                                                                                  | 1   | 8 MB x 26                  |
| 17 | T 9190      | Base di sterzo completa di boccole                                                                                                                                                                                    | 1   |                            |
| 18 | T 249       | Rosetta di spessore per base di sterzo                                                                                                                                                                                | 2   | 25 x 14,2 1                |
| 19 | T 9582      | Pomo per base di sterzo                                                                                                                                                                                               | 1   |                            |
| 20 | T 9205      | Dado per perno base di sterzo                                                                                                                                                                                         | 1   | 14 x 1 M                   |
| 21 | T 8300      | Calotta inferiore dello sterzo inferiore                                                                                                                                                                              | 1   |                            |
| 22 | TA 26       | Calotta inferiore dello sterzo superiore                                                                                                                                                                              | 1   |                            |
| 23 | T 025 bis   | Calotta superiore dello sterzo inferiore                                                                                                                                                                              | 1   |                            |
| 24 | T 025       | Calotta superiore dello sterzo superiore                                                                                                                                                                              | 1   |                            |
| 25 | T 220       | Sfera per sterzo                                                                                                                                                                                                      | 39  | 6,35 (1/4)                 |
| 26 | T 9193      | Testa di sterzo completa di boccole                                                                                                                                                                                   | 1   |                            |
| 27 | T 8304      | Boccola per testa di sterzo e ginoliera forcella anteriore                                                                                                                                                            | 4   |                            |
| 28 | T 8050 ter  | Rosetta per testa di sterzo e ginoliera forcella anteriore                                                                                                                                                            | 4   | 23 x 11,2 x1               |
| 29 | T 9223      | Ginoliera completa di boccole per forcella anteriore                                                                                                                                                                  | 1   |                            |
| 30 | T 9227      | Perno per testa di sterzo                                                                                                                                                                                             | 1   |                            |
| 31 | T 8051 bis  | Dado per perno testa di sterzo e perno superiore forcella                                                                                                                                                             | 3   | 11 x 1 M                   |
| 32 | 12183       | Bullone serraggio testa di sterzo                                                                                                                                                                                     | 1   | 10 MA x 57                 |
| 33 | DK 10       | Dado per bullone serraggio testa di sterzo                                                                                                                                                                            | 1   | 10 MA                      |
| 34 | T 2123      | Braccio porta faro - superiore                                                                                                                                                                                        | 2   |                            |
| 35 | T 9236      | Braccio porta faro - inferiore                                                                                                                                                                                        | 2   |                            |
| 36 | T 129       | Bullone fissaggio braccio porta faro e parafrangente                                                                                                                                                                  | 4   | 8 MA x 15                  |
| 37 | T 9584      | Perno porta molle laterali                                                                                                                                                                                            | 2   |                            |
| 38 | DN 8        | Dado per perno molle laterali e bullone serraggio morsetti                                                                                                                                                            | 6   | 8 MA                       |
| 39 | T 9575      | Perno centrale per forcella                                                                                                                                                                                           | 1   |                            |
| 40 | T 9226      | Perno per ginoliera forcella                                                                                                                                                                                          | 1   |                            |
| 41 | T 9573      | Disco per ammortizzatori forcella                                                                                                                                                                                     | 2   |                            |
| 42 | T 9724      | Piastra per ammortizzatori forcella                                                                                                                                                                                   | 2   |                            |
| 43 | T 9585      | Traverso porta molla centrale                                                                                                                                                                                         | 1   |                            |
| 44 | T 137 bis   | Bullone fissaggio traverso porta molla                                                                                                                                                                                | 2   | 8 MA x 13                  |
| 45 | T 9725      | Molla centrale per forcella                                                                                                                                                                                           | 1   |                            |
| 46 | T 9229      | Piattello superiore porta molla centrale                                                                                                                                                                              | 1   |                            |
| 47 | T 9230      | Bullone per piattello superiore porta molla centrale                                                                                                                                                                  | 1   | 10 MB x 27                 |
| 48 | T 9588      | Molla laterale per forcella                                                                                                                                                                                           | 2   |                            |
| 49 | T 75 bis    | Dado per registro molle laterali forcella                                                                                                                                                                             | 4   | 8 MA                       |
| 50 | T 9234      | Forcellino per molle laterali                                                                                                                                                                                         | 2   |                            |
| 51 | T 247 bis   | Boccola per molle laterali forcella                                                                                                                                                                                   | 2   |                            |
| 52 | T 299 bis   | Bullone per forcellino molle laterali                                                                                                                                                                                 | 2   | 9 MA x 21                  |
| 53 | T 298 ter   | Rosetta per perno porta molle laterali                                                                                                                                                                                | 2   | 7,25 x 16 x 2              |
| 54 | M 70 bis    | Dado per perni molle laterali e bullone tendifilo                                                                                                                                                                     | 3   | 7 MA                       |
| 55 | T 9576      | Spina di pressione per ammortizzatore forcella                                                                                                                                                                        | 6   |                            |
| 56 | T 9577      | Disco di pressione per ammortizzatore forcella                                                                                                                                                                        | 2   |                            |
| 57 | T 295 bis   | Molla di pressione per ammortizzatore forcella                                                                                                                                                                        | 16  |                            |
| 58 | T 9578      | Anello porta molla di pressione                                                                                                                                                                                       | 2   |                            |
| 59 | T 9580      | Galletto registro ammortizzatore forcella                                                                                                                                                                             | 2   |                            |
| 60 | T 9579      | Dado per perno centrale forcella                                                                                                                                                                                      | 2   |                            |
| 61 | TA 315      | Anello fisso nella pipa per frenasterzo                                                                                                                                                                               | 1   |                            |
| 62 | T 8303      | Vite di tenuta anello fisso                                                                                                                                                                                           | 2   | 6 MA x 6,3                 |
| 63 | T 9207 bis  | Tirante per frenasterzo                                                                                                                                                                                               | 1   |                            |
| 64 | T 9207      | Pistoncino per frenasterzo                                                                                                                                                                                            | 1   |                            |
| 65 | TA 318      | Chiavella per frenasterzo                                                                                                                                                                                             | 1   |                            |
| 66 | TA 316      | Anello scorrevole di pressione per frenasterzo                                                                                                                                                                        | 1   |                            |




TAVOLA 18

| N° | REFERENCE   | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 18                               | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLEMENTIVE     |
|----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 67 | TA 317      | Anello celoron per frenasterzo                           | 1   |                                  |
| 68 | T 920       | Dado serraggio sterzo                                    | 1   |                                  |
| 69 | T 9206 bis  | Rosetta zigrinata per serraggio frenasterzo              | 1   |                                  |
| 70 | T 2128 ter  | Molla di pressione per frenasterzo                       | 1   |                                  |
| 71 | T 02128 bis | Dado con guida per frenasterzo                           | 1   |                                  |
| 72 | T 2127      | Volantino comando frenasterzo                            | 1   |                                  |
| 74 | M 97        | Rosetta di spessore per albero secondario del cambio     | 2   | 15.2 x 22 v (varia da 1.3 a 2.3) |
| 75 | M 221       | Cuscinetto per albero secondario                         | 2   | (35 x 15 x 11) == 15 UNI 606     |
| 76 | M 08151     | Perno per leva a pedale comando cambio velocit.          | 1   |                                  |
| 77 | M 08151 bis | Rosetta elastica per perno leva a pedale cambio velocit. | 1   | 16.5 x 26.5 x 3                  |
| 78 | T 8515      | Rosetta elastica per perno leva a pedale cambio velocit. | 1   | 16.3 x 25 x 0.25                 |
| 79 | M 8152      | Rosetta per perno leva a pedale comando cambio velocit.  | 1   | 2 x 22                           |
| 80 | M 160 bis   | Copiglia per perno leva a pedale comando cambio velocit. | 1   |                                  |




TAVOLA 19

| N° | REFERENCE   | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 19                                         | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLETTIVE          |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 10 | T 9762      | Manubrio completo con attacco contachilometri                      | 1   | Fornito a richiesta                 |
| 11 | 12063       | Leva comando frizione e freno anteriore                            | 2   |                                     |
| 12 | 12063 bis   | Vite per fissaggio leve al manubrio                                | 2   | 6 MB x 16                           |
| 13 | T 8550 bis  | Dado per vite fissaggio leve al manubrio                           | 2   | 6 MB                                |
| 14 | 12063 ter   | Bussola per leva frizione e freno anteriore                        | 2   |                                     |
| 15 | T 2679 bis  | Copiglia di tenuta bussola leve frizione e freno                   | 2   | 1 x 20                              |
| 16 | T 2676      | Grano di fermo leve                                                | 4   |                                     |
| 17 | T 2699      | Leva per comando aria                                              | 1   |                                     |
| 18 | T 30109     | Bullone fissaggio leve comando aria e anticipo magnete             | 2   | 7 MA x 17                           |
| 19 | T 2700      | Leva comando anticipo magnete                                      | 1   |                                     |
| 20 | T 8166      | Manopola per manubrio - sinistra                                   | 1   |                                     |
| 21 | T 8167      | Cappelletto sul manubrio per manopola sinistra                     | 1   |                                     |
| 22 | T 0156/157I | Leva comando alzavalvola completa (comprende i pezzi: 23-24-25-26) | 1   |                                     |
| 23 | T 157       | Braccio interno per leva alzavalvola                               | 1   |                                     |
| 24 | T 0156      | Leva nuda alzavalvola                                              | 1   |                                     |
| 25 | T 158       | Bullone fissaggio leva alzavalvola                                 | 1   |                                     |
| 26 | T 158 bis   | Dado per bullone fissaggio leva alzavalvola                        | 1   |                                     |
| 27 | T 157 bis   | Bussola per leva comando alzavalvola                               | 1   |                                     |
| 28 | M 144       | Vite fissaggio leva comando alzavalvola al manubrio                | 1   | 5 x 0,85 M x 9,5                    |
| 29 | T 8170      | Bloccetto scorrevole tira filo per comando a manopola              | 1   |                                     |
| 30 | T 8172      | Tappo di tenuta guaina comando a manopola                          | 1   |                                     |
| 31 | T 8169      | Corpo interno per comando a manopola                               | 1   |                                     |
| 32 | T 8173      | Bussola fissa sul manubrio per comando a manopola                  | 1   |                                     |
| 33 | T 8174      | Molla di fermo corpo interno per comando a manopola                | 1   |                                     |
| 34 | T 8171      | Perno di guida per comando a manopola                              | 1   |                                     |
| 35 | T 8171 bis  | Rosetta per perno di guida comando a manopola                      | 1   |                                     |
| 36 | T 8173 bis  | Vite per bussola fissa del comando a manopola                      | 1   | 4 MA x 3,5                          |
| 37 | T 8175      | Molla di pressione per comando a manopola                          | 1   |                                     |
| 38 | T 8166      | Manopola per manubrio - destra                                     | 1   |                                     |
| 39 | T 8168      | Corpo girevole sul manubrio per comando a manopola                 | 1   |                                     |
| 40 | T 8176      | Bullone fissaggio comando a manopola al manubrio                   | 1   |                                     |
| 41 |             | Contachilometri tipo Veglia                                        | 1   | Fornito a richiesta                 |
| 42 | T 136       | Bullone per fissaggio contachilometri                              | 1   | 6 MA x 12 Fornito a richiesta       |
| 43 | RE 6        | Rosetta elastica per bullone fissaggio contachilometri             | 1   | 6,5 x 11 x 2 Fornito a richiesta    |
| 44 | DN 6        | Dado per bullone fissaggio e supporto contachilometri              | 2   | 6 UNI 207 Fornito a richiesta       |
| 45 | 12041 bis   | Fascetta di tenuta guaina contachilometri                          | 1   | Fornito a richiesta                 |
| 46 | T 8088      | Sopporto per contachilometri sul disco ruota anteriore             | 1   | Fornito a richiesta                 |
| 47 | T 8090      | Vite fissaggio sopporto per contachilometri                        | 2   | 5 x 0,85 M x 12 Fornito a richiesta |
| 48 | T 8091      | Dado per vite fissaggio sopporto contachilometri                   | 2   | 5 x 0,85 M Fornito a richiesta      |
| 49 | T 8089      | Bullone per sopporto contachilometri                               | 1   | 6 MA x 23 Fornito a richiesta       |
| 50 | T 8339      | Ingranaggio sul rinvio a squadra del contachilometri               | 1   | Fornito a richiesta                 |
| 51 |             | Spina per ingranaggio sul rinvio a squadra del contachilometri     | 1   | Fornito a richiesta                 |
| 52 | T 9291      | Corona dentata sul tamburo freno ant. per contachilometri          | 1   | Fornito a richiesta                 |
| 53 | T 9292      | Vite di fissaggio corona dentata per contachilometri               | 3   | Fornito a richiesta                 |
| 54 | T 9762 A    | Manubrio completo                                                  | 1   |                                     |




TAVOLA 20

| N. | REFERENCE  | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 20                                                                                                                                          | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLEMENTIVE |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 10 | T 9706     | Sopporto a squadra del motore completo di boccole per perno forcellone oscillante                                                                                   | 1   |                              |
| 11 | T 9170     | Cavalietto sostegno moto                                                                                                                                            | 1   |                              |
| 12 | T 9173     | Bullone attacco cavalietto al telaio                                                                                                                                | 2   |                              |
| 13 | T 2075 bis | Dado per bullone attacco cavalietto al telaio                                                                                                                       | 2   | 12 x 1,25 M                  |
| 14 | T 9174     | Colonnella per molla cavalietto                                                                                                                                     | 1   |                              |
| 15 | T 9175     | Molla per cavalietto                                                                                                                                                | 1   |                              |
| 16 | T 9801     | Forcellone oscillante post. completo                                                                                                                                | 1   |                              |
| 17 | T 9086     | Snodo femmina dei tiranti                                                                                                                                           | 1   |                              |
| 18 | T 5544     | Vite per tenuta snodo femmina al forcellone                                                                                                                         | 1   | 8 MA x 18                    |
| 19 | DN 8       | Dado per bloccaggio molla albero comando molle, per sopporti laterali perni reg. molleggio, per vite tenuta snodo femmina e vite fissaggio blocchetto al forcellone | 9   | 8 MA                         |
| 20 | T9081      | Blocchetto per appoggio gomma del forcellone oscillante                                                                                                             | 1   |                              |
| 21 | T9082      | Vite fissaggio blocchetto appoggio gomma forcellone                                                                                                                 | 1   | 8 MA x 25                    |
| 22 | RE 8       | Rosetta elastica per vite fiss. blocchetti app. gomm. forc.                                                                                                         | 1   | 8,5 x 13,5 x 2,5             |
| 23 | T9334      | Bullone a doppio filetto di ancoraggio disco freno post.                                                                                                            | 1   |                              |
| 24 | T2111      | Dado per bullone di ancoraggio disco freno posteriore                                                                                                               | 1   | 10 UNI 208                   |
| 25 | T5513      | Rosetta bronzo per perno principale                                                                                                                                 | 2   |                              |
| 26 | T9073      | Perno del forcellone oscillante                                                                                                                                     | 1   |                              |
| 27 | T9075      | Dado per perno forcellone oscillante lato destro                                                                                                                    | 1   | 16 x 1,25 M                  |
| 28 | T9074      | Dado per perno forcellone oscillante lato sinistro                                                                                                                  | 1   | 21 x 1,25 M                  |
| 29 | T9076      | Tappo porta ingrassatore sul perno forcellone oscillante                                                                                                            | 1   |                              |
| 30 | T35210     | Ingrassatore a sfera per perno forcellone oscillante                                                                                                                | 1   |                              |
| 31 | T9744      | Perno con eccentrici per regolazione molleggio                                                                                                                      | 1   |                              |
| 32 | T9743      | Perno con levette per regolazione molleggio                                                                                                                         | 1   |                              |
| 33 | T9745      | Sopporto laterale sinistro per perni regolazione molleggio                                                                                                          | 1   |                              |
| 34 | T9746      | Sopporto laterale destro per perni regolazione molleggio                                                                                                            | 1   |                              |
| 35 | T129bis    | Bullone per sopporti laterali perni regolazione molleggi                                                                                                            | 6   | 8 MA x 17,5                  |
| 36 | T9747      | Molla di pressione albero comando molle                                                                                                                             | 1   |                              |
| 37 | T9748      | Rosetta di tenuta molla di pressione                                                                                                                                | 1   | 30 x 8,25 x 2                |
| 38 | T5542      | Snodo maschio per tirante pacco molle                                                                                                                               | 2   |                              |
| 39 | T9087 bis  | Tirante per pacco molle                                                                                                                                             | 2   |                              |
| 40 | T9740      | Tubi porta molle con piastra                                                                                                                                        | 1   |                              |
| 41 | T9742      | Bussola laterale per molle interne                                                                                                                                  | 2   |                              |
| 42 | T2124 bis  | Grano per bussole laterali                                                                                                                                          | 2   |                              |
| 43 | T9741 D/S  | Bussola centrale per molle interne                                                                                                                                  | 2   |                              |
| 44 | M 160 bis  | Copiglia per bussola centrale regolazione molle interne                                                                                                             | 2   | 2 x 22                       |
| 45 | T9485      | Molla esterna                                                                                                                                                       | 4   |                              |
| 46 | T 9095     | Molla interna                                                                                                                                                       | 4   |                              |
| 47 | T 9104 bis | Rosetta cuoio sul fondello piastra premimolla                                                                                                                       | 2   |                              |
| 48 | T 9100     | Assieme piastra premimolle con fondello                                                                                                                             | 1   |                              |
| 49 | T 9088 bis | Dado per tirante pacco molle                                                                                                                                        | 2   |                              |
| 50 | T 9089     | Controdado per tirante pacco molle                                                                                                                                  | 2   | 11 x 1,25 M                  |
| 51 | T 9108     | Coperchio scatola porta moll                                                                                                                                        | 1   |                              |
| 52 | 10069 bis  | Vite per fissaggio coperchio scatola porta molle                                                                                                                    | 2   | 4 MA x 5                     |




TAVOLA 21

| N. | REFERENCE    | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 21                                                                     | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLEMENTIVE      |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 10 | T 9251       | Corpo mozzo ruota nudo                                                                         | 2   |                                   |
| 11 | T 9252       | Flangia grande per corpo mozzo ruota                                                           | 2   |                                   |
| 12 | TA 253 bis   | Flangia piccola per corpo mozzo ruota                                                          | 2   |                                   |
| 13 | T 9256       | Rosetta premistoppa per mozzo ruota                                                            | 2   | 42,8 x 31 x 1                     |
| 14 | T 9257       | Anello feltro per mozzo ruota                                                                  | 2   |                                   |
| 15 | T 9258       | Rosetta premistoppa e appoggio cuscinetto per mozzo                                            | 2   |                                   |
| 16 | T 9263       | Cuscinetto a rulli conici per ruota                                                            | 4   | 20 x 47 x 14,38 (Riv. 01/02/3912) |
| 17 | T 9254       | Perno forato per mozzo ruota                                                                   | 2   |                                   |
| 18 | T 9255       | Manicotto di spessore fra i cuscinetti del mozzo                                               | 2   |                                   |
| 19 | T 9260       | Guarnizione feltro per anello regolaggio cuscinetti                                            | 2   |                                   |
| 20 | T 9259       | Anello regolaggio cuscinetti a rulli conici                                                    | 2   |                                   |
| 21 | T 9261       | Ghiera per anello regolaggio cuscinetti                                                        | 2   |                                   |
| 22 | T 9262       | Tubo di spessore per bloccaggio cuscinetti mozzo                                               | 2   |                                   |
| 23 | T 35210      | Ingrassatore a sfera per mozzo ruota                                                           | 2   |                                   |
| 24 | T 9253       | Corpo mozzo con flange per ruote intercambiabile (comprende i pezzi: 10-11-12)                 | 2   |                                   |
| 25 | T 8098       | Raggio corto per cerchio ruota intercambiabile                                                 | 36  |                                   |
| 26 | T 149bis     | Rosetta per nipplo raggi                                                                       | 72  |                                   |
| 27 | T 149        | Nipplo per raggi                                                                               | 72  |                                   |
| 28 | T 0147       | Raggio lungo per cerchio ruota intercambiabile                                                 | 36  |                                   |
| 29 | T 10135      | Cerchio per ruota intercambiabile                                                              | 2   | 19 x 3 (55 x 484 UNI 477)         |
| 30 | T 9251/10135 | Ruota intercambiabile (comprende i pezzi : 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) | 2   |                                   |




TAVOLA 22

| N. | REFERENCE      | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 22                                                                                                                            | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLETTIVE |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 10 | T 9267         | Disco porta ceppi del freno anteriore                                                                                                                 | 1   |                            |
| 11 | T 8092         | Piastrina di chiusura foro del contachilometri                                                                                                        | 1   |                            |
| 12 | T 8090         | Vite per fissaggio piastrina di chiusura foro contachilometri                                                                                         | 2   | 5 x 0,85 M x 12            |
| 13 | T 8091         | Dado per vite fissaggio piastrina foro contachilometri e vite fissaggio coperchietto sul disco porta ceppi                                            | 3   | 5 x 0,85 M                 |
| 14 | T 9270         | Coperchietto per disco porta ceppi                                                                                                                    | 1   |                            |
| 15 | T 295 bis      | Molla di spinta per coperchietto disco porta ceppi                                                                                                    | 1   |                            |
| 16 | T 9270 bis     | Vite fissaggio coperchietto sul disco porta ceppi                                                                                                     | 1   |                            |
| 17 | T 9270 ter     | Rosetta per vite fissaggio coperchietto sul disco                                                                                                     | 1   | 10 x 7 x 1                 |
| 18 | T 9275         | Ceppo freno anteriore (comprende i pezzi: 19-20)                                                                                                      | 2   |                            |
| 19 | T 9276         | Nastro ferodo per ceppi                                                                                                                               | 2   |                            |
| 20 | T 35095        | Ribattino fissaggio nastro ferodo al ceppo                                                                                                            | 16  |                            |
| 21 | T 8327         | Camma per ceppo freno anteriore                                                                                                                       | 1   |                            |
| 22 | T 9278         | Molla per ceppo freno                                                                                                                                 | 1   |                            |
| 23 | T 9277         | Piastrina per ceppi freno                                                                                                                             | 1   |                            |
| 24 | T 35327        | Dado per perni porta ceppi freno anteriore                                                                                                            | 2   | 7 MA                       |
| 25 | T 2610         | Leva comando freno anteriore                                                                                                                          | 1   |                            |
| 26 | T 64 bis       | Rosetta per camma freno anteriore                                                                                                                     | 1   | 8,5 x 19 x 2               |
| 27 | DN 8           | Dado per camma freno anteriore                                                                                                                        | 1   | 8 MA                       |
| 28 | T 9366bis/9367 | Trasmissione per freno anteriore (comprende i pezzi : 29-30-31-38)                                                                                    | 1   |                            |
| 29 | T 9366 bis     | Guaina per trasmissione freno anteriore                                                                                                               | 1   |                            |
| 30 | T 235          | Coprifilo per guaina freno anteriore                                                                                                                  | 2   |                            |
| 31 | T 9367 bis     | Cavo per trasmissione comando freno anteriore                                                                                                         | 1   |                            |
| 32 | M 70           | Bullone tendifilo freno anteriore                                                                                                                     | 1   |                            |
| 33 | M 70 bis       | Dado per bullone tendifilo freno anteriore                                                                                                            | 1   | 7 MA                       |
| 34 | M 68           | Forcellino di comando sulla leva freno anteriore                                                                                                      | 1   |                            |
| 35 | M 68 N         | Capocorda per trasmissione sul forcellino                                                                                                             | 1   |                            |
| 36 | M 64           | Spina per forcellino                                                                                                                                  | 1   |                            |
| 37 | T 189          | Spillo per spina forcellino                                                                                                                           | 1   |                            |
| 38 | T 2680         | Capocorda, per trasmissione sulla leva                                                                                                                | 1   |                            |
| 39 | 12063          | Leva sul manubrio comando freno                                                                                                                       | 1   |                            |
| 40 | 12063 bis      | Vite per fissaggio leva al manubrio                                                                                                                   | 1   | 6 MB x 16                  |
| 41 | T 8550 bis     | Dado per vite fissaggio leva al manubrio                                                                                                              | 1   | 6 MB                       |
| 42 | 12063 ter      | Bussola per leva                                                                                                                                      | 1   |                            |
| 43 | T 2679 bis     | Copiglia di tenuta bussola                                                                                                                            | 1   | 1 x 20                     |
| 44 | T 9266         | Tamburo per freno anteriore                                                                                                                           | 1   |                            |
| 45 | T 9290         | Bullone di fissaggio ruota interc. al tamburo anteriore                                                                                               | 3   | 11 x 1,25 M x 19           |
| 46 | T 9279         | Bussola di guida perno sfilante e porta freno ruota anteriore                                                                                         | 1   |                            |
| 47 | T 9280         | Grano per bussola di guida perno sfilante ruota anteriore                                                                                             | 1   |                            |
| 48 | T9281          | Dado fissaggio bussola di guida                                                                                                                       | 1   | 22 x 1,25 M                |
| 49 | T9285          | Perno sfilante per ruota anteriore                                                                                                                    | 1   |                            |
| 50 | T9264          | Coperchietto copripolvere per mozzo ruota                                                                                                             | 1   |                            |
| 51 | T9288          | Dado per perno sfilante                                                                                                                               | 1   |                            |
| 52 | T9266/10135    | Ruota anteriore - completa (comprende i pezzi: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25-26-27-44-45-46-47-48-49-50-51 e tutti i pezzi della Tav. 21) | 1   |                            |
| 53 | TA 237 bis     | Fascetta per tenuta cavo sulla forcella                                                                                                               | 2   |                            |





TAVOLA 23

| N° | REFERENCE   | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 23                                                                                                                                                        | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLEMENTIVE |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 10 | T9470       | Disco porta ceppi per freno post.                                                                                                                                                 | 1   |                              |
| 11 | T9519       | Camma per ceppo freno posteriore                                                                                                                                                  | 1   |                              |
| 12 | T9320       | Molla per ceppi trono posteriore                                                                                                                                                  | 1   |                              |
| 13 | T9314       | Ceppo por freno posteriore - completo                                                                                                                                             | 2   |                              |
| 14 | T9318       | Nastro ferodo per ceppo freno posteriore                                                                                                                                          | 2   |                              |
| 15 | T35095      | Ribaltino por fissaggio ferodo al coppo                                                                                                                                           | 16  |                              |
| 16 | T9321       | Piastrina per perni porta ceppi freno post.                                                                                                                                       | 1   |                              |
| 17 | T75bis      | Dado per perni porta ceppi freno poster.                                                                                                                                          | 2   | 8 MA                         |
| 18 | T9270       | Coperchietto por disco porta ceppi                                                                                                                                                | 1   |                              |
| 19 | T295 bis    | Molla per coperchietto                                                                                                                                                            | 1   |                              |
| 20 | T9270 bis   | Vite por fissaggio coperchietto                                                                                                                                                   | 1   |                              |
| 21 | T9270 ter   | Rosetta per vite fissaggio coperchietto                                                                                                                                           | 1   | 10 x 7 x 1                   |
| 22 | T8091       | Dado por vite fissaggio coperchietto                                                                                                                                              | 1   | 5 x 0,85 M                   |
| 23 | T9298       | Parastrappi intorno por ruota posteriore                                                                                                                                          | 1   |                              |
| 24 | T9295       | Ingranaggio con tamburo freno posteriore                                                                                                                                          | 1   |                              |
| 25 | T9299       | Blocchetto gemma per parastrappi                                                                                                                                                  | 6   |                              |
| 26 | T9300       | Piastrina fra i blocchetti gomma parastrappi                                                                                                                                      | 3   |                              |
| 27 | T9301       | Spessore cuoio per parastrappi                                                                                                                                                    | 3   |                              |
| 28 | T9302       | Flangia sul parastrappi interno                                                                                                                                                   | 1   |                              |
| 29 | T63 ter     | Vite di fissaggio flangia sul parastrappi                                                                                                                                         | 3   |                              |
| 30 | T9304       | Bussola di guida perno sfilante                                                                                                                                                   | 1   |                              |
| 31 | T9280       | Grano por bussola di guida perno sfilante                                                                                                                                         | 1   |                              |
| 32 | T9305       | Rosetta di spessore per bussola di guida perno sfilante                                                                                                                           | 1   |                              |
| 33 | T9323       | Forcellino tendicatena destro                                                                                                                                                     | 1   |                              |
| 34 | M 158 bis   | Dado por vite tendicatena                                                                                                                                                         | 2   | 8 MA                         |
| 35 | T9327       | Vite per tendicatena                                                                                                                                                              | 2   |                              |
| 36 | T9281       | Dado fissaggio bussola di guida al forcellone                                                                                                                                     | 1   | 22 x 1,25 M                  |
| 37 | T9331       | Bullono fissaggio ruota intercambiabile al tamburo posteriore                                                                                                                     | 3   |                              |
| 38 | T9374       | Forcellino tendicatena sinistro                                                                                                                                                   | 1   |                              |
| 39 | T9328       | Perno sfilante por ruota posteriore                                                                                                                                               | 1   |                              |
| 40 | T926-1      | Coperchietto copripolvere per mozzo ruota                                                                                                                                         | 1   |                              |
| 41 | T9288       | Dado per perno sfilante                                                                                                                                                           | 1   |                              |
| 42 | T9187 bis   | Leva sulla camma per freno posteriore                                                                                                                                             | 1   |                              |
| 43 | T64 bis     | Rosetta per camma e pedale freno posteriore                                                                                                                                       | 2   | 8,5 x 19 x 2                 |
| 44 | DN 8        | Dado per camma e pedale freno posteriore                                                                                                                                          | 2   | 8 MA                         |
| 45 | T9180       | Pedale comando freno posteriore completo                                                                                                                                          | 1   |                              |
| 46 | T9184 bis   | Copiglia per pedale freno posteriore                                                                                                                                              | 2   | 2 x 34                       |
| 47 | T9184       | Rosetta di fermo per pedale comando freno posteriore                                                                                                                              | 2   | 19,5 x 27 x 0,5              |
| 48 | T9185       | Leva curva por pedale freno                                                                                                                                                       | 1   |                              |
| 49 | T9186 bis   | Tirante per freno posteriore                                                                                                                                                      | 1   |                              |
| 50 | M149 ter    | Rosetta per tirante freno posteriore                                                                                                                                              | 1   | 7,5 x 13 x 1,8               |
| 51 | M160 bis    | Copiglia per tirante freno posteriore                                                                                                                                             | 1   | 2 x 22                       |
| 52 | T2209       | Rullo nel tirante freno posteriore                                                                                                                                                | 1   |                              |
| 53 | T9188       | Dado di registro per tirante freno                                                                                                                                                | 1   |                              |
| 54 | T9332       | Catena di trasmissione                                                                                                                                                            | 1   |                              |
| 55 | T221 A      | Maglia di congiunzione                                                                                                                                                            | 1   |                              |
| 56 | T9295/10135 | Ruota posteriore - completa (comprende i pezzi: 10-11-12-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 e tutti i pezzi della tav. 21) | 1   |                              |



| N.                                                                                                                                        | REFERENCE       | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 24                                          | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLEMENTIVE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| <b>Il particolari preceduti dalla Sigla Mr. sono stati desunti dal Catalogo pezzi di ricambio della Fabbrica Italiana Magneti Marelli</b> |                 |                                                                     |     |                              |
| 10                                                                                                                                        | Mr. MLA 53      | Magnete Marelli MLA 53                                              | 1   |                              |
| 11                                                                                                                                        | M 187           | Cavo completo per candela                                           | 1   |                              |
| 12                                                                                                                                        | M 188           | Attacco ad occhiello per filo candela                               | 1   |                              |
| 13                                                                                                                                        | Mr.11101/215    | Chiavella per magnete                                               | 1   |                              |
| 14                                                                                                                                        | M 8553/8533 bis | Ingranaggio comando magnete                                         | 1   |                              |
| 15                                                                                                                                        | M 8533 bis      | Spina per ingranaggio comando magnete                               | 2   |                              |
| 16                                                                                                                                        | M 8534          | Guarnizione feltro per ingranaggio comando magnete                  | 1   |                              |
| 17                                                                                                                                        | M 8534 bis      | Dado serraggio ingranaggio comando magnete                          | 1   |                              |
| 18                                                                                                                                        | M 8170          | Fascetta lunga per magnete con rullo non filettato                  | 1   |                              |
| 19                                                                                                                                        | M 8170 ter      | Fascetta lunga per magnete - nuda                                   | 1   |                              |
| 20                                                                                                                                        | M 2175          | Rullo non filettato per fascetta lunga                              | 1   |                              |
| 21                                                                                                                                        | M 8169          | Fascetta corta per magnete con rullo filettato                      | 1   |                              |
| 22                                                                                                                                        | M 2174          | Rullo filettato per fascetta corta                                  | 1   |                              |
| 23                                                                                                                                        | M 8169 ter      | Fascetta corta per magnete - nuda                                   | 1   |                              |
| 24                                                                                                                                        | M 172           | Vite per fascetta magnete                                           | 1   |                              |
| 25                                                                                                                                        | 12357/12358     | Trasmissione comando anticipo magnete (comprende i pezzi: 26-27-28) | 1   |                              |
| 26                                                                                                                                        | 12358/8208      | Cavo per trasmissione comando anticipo magnete compl. di capocorda  | 1   |                              |
| 27                                                                                                                                        | 12357           | Guaina per trasmissione comando anticipo magnete                    | 1   |                              |
| 28                                                                                                                                        | T 234           | Coprifilo per guaina                                                | 2   |                              |
| 29                                                                                                                                        | T 193 N         | Capocorda per cavo comando anticipo magnete - lato leva             | 1   |                              |
| 30                                                                                                                                        | Mr. 11501/81291 | Vite per Bowden                                                     | 1   |                              |
| 31                                                                                                                                        | Mr. 11501/81292 | Dado per vite tirante                                               | 1   |                              |
| 32                                                                                                                                        | Mr. 11501/8129  | Molla per Bowden                                                    | 1   |                              |
| 33                                                                                                                                        | Mr.11501/8124   | Forcella per Bowden                                                 | 1   |                              |
| 34                                                                                                                                        | T 8208          | Capocorda per cavo comando anticipo magnete - lato magnete          | 1   |                              |
| 35                                                                                                                                        | Mr.11501/8125   | Spina per Bowden                                                    | 1   |                              |
| 36                                                                                                                                        | Mr.11501/8126   | Ranella per Bowden                                                  | 1   |                              |
| 37                                                                                                                                        | Mr. 11501/8127  | Copiglia per Bowden                                                 | 1   |                              |
| 38                                                                                                                                        | T 2676          | Grano di fermo leva                                                 | 2   |                              |
| 39                                                                                                                                        | T 2700          | Leva sinistra sul manubrio comando anticipo magnete                 | 1   |                              |
| 40                                                                                                                                        | T 30109         | Bullone fissaggio leva                                              | 1   | 7 MA x 17                    |
| 41                                                                                                                                        | CMD 225 A       | Candela completa di guarnizione                                     | 1   |                              |
| 42                                                                                                                                        | M 35014         | Molletta di sicurezza                                               | 1   |                              |




TAVOLA 25

| N.                                                                                                                                                                                                                  | REFERENCE          | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 25                                                                                                                                                | Qta  | INDICAZIONI<br>SUPPLEMENTIVE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| <b>NB - Sulle macchine che hanno montato il faro FMN150 con pulsante MA800 vengono montate le seguenti lampadine : lamp. grossa 6V 25/25W, lampadina a siluro da mm. 38 6V5W, lampada spia a siluro mm. 30 6V3W</b> |                    |                                                                                                                                                                           |      |                              |
| 10                                                                                                                                                                                                                  | Mr.DN19G30/620 00D | Dinamo Marelli                                                                                                                                                            | 1    |                              |
| 11                                                                                                                                                                                                                  | Mr. MNKE 3/2 X     | Chiavella per albero rotore                                                                                                                                               | 1    |                              |
| 12                                                                                                                                                                                                                  | MA 174 bis         | Guarnizione cuoio tenuta olio per dinamo                                                                                                                                  | 1    |                              |
| 13                                                                                                                                                                                                                  | MLA 213            | Guarnizione gomma tenuta olio per dinamo                                                                                                                                  | 1    |                              |
| 14                                                                                                                                                                                                                  | M 9114 bis/8175    | Ingranaggio per dinamo completo (comprende i pezzi: 15-16-17-18)                                                                                                          | 1    |                              |
| 15                                                                                                                                                                                                                  | M 8175             | Mono per ingranaggio dinamo                                                                                                                                               | 1    |                              |
| 16                                                                                                                                                                                                                  | M 9114 bis         | Ingranaggio per dinamo                                                                                                                                                    | 1    |                              |
| 17                                                                                                                                                                                                                  | ML 217             | Anello di tenuta ingranaggio                                                                                                                                              | 1    |                              |
| 18                                                                                                                                                                                                                  | M 132              | Vite per ingranaggio dinamo                                                                                                                                               | 4    | 6 MA x 14                    |
| 19                                                                                                                                                                                                                  | ML 216 bis         | Dado per ingranaggio dinamo                                                                                                                                               | 1    |                              |
| 20                                                                                                                                                                                                                  | M 8177             | Fascetta lunga con rullo non filettato (comprende i pezzi: 21 - 22)                                                                                                       | 1    |                              |
| 21                                                                                                                                                                                                                  | M 8177 ter         | Fascetta lunga nuda                                                                                                                                                       | 1    |                              |
| 22                                                                                                                                                                                                                  | M 2175             | Rullo non filettato per fascetta dinamo e accumulatore                                                                                                                    | 2    |                              |
| 23                                                                                                                                                                                                                  | M 8169             | Fascetta corta per dinamo (comprende i pezzi: 24-25)                                                                                                                      | 1    |                              |
| 24                                                                                                                                                                                                                  | M 8169 ter         | Fascetta corta nuda                                                                                                                                                       | 1    |                              |
| 25                                                                                                                                                                                                                  | M 2174             | Rullo filettato per fascetta dinamo e accumulatore                                                                                                                        | 2    |                              |
| 26                                                                                                                                                                                                                  | M 172              | Vite serraggio fascette dinamo e accumulatore                                                                                                                             | 2    |                              |
| 27                                                                                                                                                                                                                  | Mr. FM 150         | Faro Marelli                                                                                                                                                              | 1    |                              |
| 28                                                                                                                                                                                                                  | Mr. FM 14/11       | Rondelle emisferiche per attacco bracci porta faro                                                                                                                        | 2    |                              |
| 29                                                                                                                                                                                                                  | T 2123             | Braccio porta faro superiore                                                                                                                                              | 2    |                              |
| 30                                                                                                                                                                                                                  | T 9236             | Braccio porta faro inferiore                                                                                                                                              | 2    |                              |
| 31                                                                                                                                                                                                                  | Mr. FM 14/12       | Viti per attacco bracci di supporto faro                                                                                                                                  | 2    |                              |
| 32                                                                                                                                                                                                                  | T 129              | Bullone fissaggio bracci porta faro superiori                                                                                                                             | 2    |                              |
| 33                                                                                                                                                                                                                  | 6 V 25/25 W        | Lampada a due luci per faro anteriore                                                                                                                                     | 1    |                              |
| 34                                                                                                                                                                                                                  | 6 V 5 W            | Lampada piccola per faro anteriore e fanalino posteriore                                                                                                                  | 2    |                              |
| 35                                                                                                                                                                                                                  | 6 V 03 A           | Lampada spia per faro anteriore                                                                                                                                           | 1    |                              |
| 36                                                                                                                                                                                                                  | Mr. FM 14/9        | Pulsante per antiabbagliante con trasmissione                                                                                                                             | 1    |                              |
| 37                                                                                                                                                                                                                  | Mr. T 21           | Tromba elettrica Marelli                                                                                                                                                  | 1    |                              |
| 38                                                                                                                                                                                                                  | T 35419            | Anello di spessore per tromba elettrica                                                                                                                                   | 1    |                              |
| 39                                                                                                                                                                                                                  | R E 10             | Rosetta elastica per tromba elettrica                                                                                                                                     | 1    | 10,5 x 15,5 x 2,5            |
| 40                                                                                                                                                                                                                  | T 71 bis           | Dado per tromba elettrica                                                                                                                                                 | 1    | 7 MA x 17                    |
| 41                                                                                                                                                                                                                  | Mr. PM 3           | Pulsante per tromba elettrica                                                                                                                                             | 1    |                              |
| 42                                                                                                                                                                                                                  | Mr. 3 TAU 3        | Accumulatore Marcili                                                                                                                                                      | 1    |                              |
| 43                                                                                                                                                                                                                  | T 30614            | Capocorda per accumulatore                                                                                                                                                | 1    |                              |
| 44                                                                                                                                                                                                                  | T 9692             | Fascetta porta accumulatore - nuda                                                                                                                                        | 2    |                              |
| 45                                                                                                                                                                                                                  | T 9692/2174        | Fascetta porta accumulatore completa di rullo filettato                                                                                                                   | 1    |                              |
| 46                                                                                                                                                                                                                  | T 9692/2175        | Fascetta porta accumulatore completa di rullo                                                                                                                             | 1    |                              |
| 47                                                                                                                                                                                                                  | Mr. 3 FPMC 2       | Fanalino posteriore                                                                                                                                                       | 1    |                              |
| 48                                                                                                                                                                                                                  | TA 237             | Fascetta fissaggio cavi                                                                                                                                                   | 3    |                              |
| 49                                                                                                                                                                                                                  | TA 236             | Fascetta corta fissaggio cavi                                                                                                                                             | 3    |                              |
| 50                                                                                                                                                                                                                  | T 8383             | Molletta guida filo                                                                                                                                                       | 6    |                              |
| 51                                                                                                                                                                                                                  |                    | Cavo sterlingato □ 1,5 per impianto elettrico dal pulsante alla tromba                                                                                                    | 1,45 | mt.                          |
| 52                                                                                                                                                                                                                  |                    | Cavo sterlingato □ 1 per impianto elettrico (comprende i cavi: dal faro al fanalino posteriore mt. 2,30 - dal faro alla dinamo (N. 61) mt. 1,35                           | 3,65 | mt.                          |
|                                                                                                                                                                                                                     |                    | Cavo sterlingato □ 1,5 per impianto elettrico (comprende i cavi: dal faro alla tromba mt. 1,45 - dal faro alla dinamo (N. 51) mt. 1,35 - dal faro alla batteria mt. 1.10) | 3,90 | mt.                          |
| 53                                                                                                                                                                                                                  |                    | Guaina copricavi (□ 11)                                                                                                                                                   | 0,50 | mt.                          |




TAVOLA 26

| N  | REFERENCE   | DENOMINAZIONE<br>TAVOLA 26                                                                               | Qta | INDICAZIONI<br>SUPPLEMENTIVE |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 10 | T 9624 A    | Borsa porta utensili sinistra completa (comprende i pezzi: 12-24-25-26-27-28-30-31-32-33-34-38-39-40-42) | 1   |                              |
| 11 | T 9624 B    | Borsa porta utensili destra completa (comprende i pezzi: 12-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-29-35-36-37)   | 1   |                              |
| 12 | T 9624      | Borsa porta utensili in tela grigioverde                                                                 | 2   |                              |
| 13 | T 245       | Pinza universale                                                                                         | 1   |                              |
| 14 | T 5354      | Cacciavite mezzano con manico                                                                            | 1   |                              |
| 15 |             | Libretto di uso e manutenzione                                                                           | 1   |                              |
| 16 | T 9600      | Chiave piatta da m/m 11 per punteria                                                                     | 1   |                              |
| 17 | T 9601      | Chiave piatta da m/m 14-15-16                                                                            | 1   |                              |
| 18 | T 9602      | Chiave a tubo doppia da mm 10-14                                                                         | 1   |                              |
| 19 | T 9602 bis  | Spina per chiave a tubo da mm 10-14                                                                      | 1   |                              |
| 20 | T 9603      | Chiave a tubo da mm 17-19                                                                                | 1   |                              |
| 21 | T 9604      | Chiave a tubo da mm 22-26 per candela                                                                    | 1   |                              |
| 22 | T 9604 bis  | Spina per chiavi a tubo                                                                                  | 1   |                              |
| 23 | T 9605      | Chiave regolabile                                                                                        | 1   |                              |
| 24 | T 9607      | Martello da gr. 150 con manico                                                                           | 1   |                              |
| 25 | 10364       | Lima a taglio fine mezza tonda con manico                                                                | 1   |                              |
| 26 | 10367       | Oliatore                                                                                                 | 1   |                              |
| 27 | 10368       | Pennello                                                                                                 | 1   |                              |
| 28 | 10369       | Spazzolino per candela                                                                                   | 1   |                              |
| 29 | 10370       | Punzone diritto                                                                                          | 1   |                              |
| 30 | T 221 B     | Maglia falsa per catena                                                                                  | 2   |                              |
| 31 | T 221 A     | Maglia di congiunzione per catena                                                                        | 2   |                              |
| 32 | T 35210 bis | Pompa per ingrassatore                                                                                   | 1   |                              |
| 33 | T 35210 ter | Tubazione flessibile per pompa ingrassatore                                                              | 1   |                              |
| 34 | T 5369      | Leva maglie catena                                                                                       | 1   |                              |
| 35 | T 9606      | Leva coperture                                                                                           | 3   |                              |
| 36 | T 5323 bis  | Chiave per carburatore                                                                                   | 1   | Do 005                       |
| 37 | M 206 C     | Chiave per magneti (MR 5931)                                                                             | 1   |                              |
| 38 | CMD 225 A   | Candela di accensione                                                                                    | 1   |                              |
| 39 |             | Scatola per rappezzo pneumatici                                                                          | 1   |                              |
| 40 |             | Rotolo nastro isolante                                                                                   | 1   |                              |
| 41 |             | Chiave per cassette porta ferri                                                                          | 4   |                              |
| 42 |             | Filo ferro ricotto □ 0.5                                                                                 | 3   | mt.                          |
| 43 |             | Stracci                                                                                                  | 500 | gr.                          |
| 44 | 10361       | Tromba a mano da segnalazione                                                                            | 1   |                              |
| 45 | TA 198      | Pompa per pneumatici                                                                                     | 1   |                              |