



65 GT 650 1987-1989

GU057

00

TAB N.

20

DRIVE SHAFT

Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Drive shaft	-	-	-	-	GU19064161	1	
2	Plug	-	-	-	-	GU19065400	1	
3	Connecting rod	-	-	-	-	GU19061561	2	
4	Screw	-	-	-	-	GU19062261	4	
6	Bearing half-shell	-	-	-	-	GU27062060	4	
7	Front main half-bearing	-	-	-	-	GU27065660	2	
8	Rear main half-bearing	-	-	-	-	GU27066560	2	
9	Half-clamp	-	-	-	-	GU27066460	2	
10	Piston assy	-	-	-	-	GU23060271	2	
11	Slot piston ring	-	-	-	-	GU19060763	4	
12	Scraper ring	-	-	-	-	GU19061063	2	
13	Piston pin	-	-	-	-	GU19061263	2	
14	Stop ring	-	-	-	-	GU19061363	4	
16	Pistonring set	-	-	-	-	GU19060663	2	
17	Bushing	-	-	-	-	GU19061860	2	
18	Screw	-	-	-	-	GU19067700	6	
19	Washer 8,4X13X0,8	-	-	-	-	GU14615901	6	

65 GT 650 1987-1989	GU057	00	TAB N.
FUEL SUPPLY			


21

Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Carburettor RH PHBH 30BD	-	-	-	-	GU23112674	1	
2	Carburettor LH PHBH 30BS	-	-	-	-	GU23112675	1	
3	RH manifold	-	-	-	-	GU19115060	1	
4	LH manifold	-	-	-	-	GU19115061	1	
5	Gasket	-	-	-	-	GU19115580	2	
6	Screw	-	-	-	-	GU98310610	2	
7	Washer 6,25x10x1,5	-	-	-	-	GU95100116	2	
8	Screw	-	-	-	-	GU98822325	4	
9	Special washer	-	-	-	-	GU61013800	4	
10	Hose	-	-	-	-	GU19114360	2	
11	Hose clamp 32X52X8	-	-	-	-	GU93305032	4	
12	Gasket ring	-	-	-	-	GU19114680	2	
13	Air intake hose	-	-	-	-	GU19114460	2	
14	Splitter	-	-	-	-	GU30607910	1	
15	Choke cable	-	-	-	-	GU23132810	1	
16	Choke cable	-	-	-	-	GU27133515	2	
17	Hose clamp	-	-	-	-	GU19718000	2	
18	Hose clamp	-	-	-	-	GU93305045	2	
19	Hose clamp	-	-	-	-	GU93305052	2	
20	Cap	-	-	-	-	GU12717600	1	
21	Rubber spacer	-	-	-	-	GU29132750	1	


65 GT 650 1987-1989	GU057	00	TAB N.
INTAKE			


22

Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Lower side filter case	-	-	-	-	GU19114060	1	
2	Air filter	-	-	-	-	GU28113650	1	
3	Bracket	-	-	-	-	GU19112960	1	
4	Gasket	-	-	-	-	GU19113960	1	
5	Protection	-	-	-	-	GU19111060	1	
6	Cover	-	-	-	-	GU19111160	1	
7	Filter cover	-	-	-	-	GU19113760	1	
8	Short spring	-	-	-	-	GU31110715	3	
9	Upper side filter case	-	-	-	-	GU19113460	1	
10	Lenght spring	-	-	-	-	GU31110815	1	
11	Air filter support	-	-	-	-	GU31114165	1	
12	Screw	-	-	-	-	GU98054214	1	
13	Notched washer	-	-	-	-	GU95021105	1	
14	Washer	-	-	-	-	GU95000205	1	
15	Nut	-	-	-	-	GU92670305	1	
16	Housing	-	-	-	-	GU31153481	1	
17	Breather	-	-	-	-	GU27159661	1	
18	Hose clamp	-	-	-	-	GU93305018	3	
19	Hose clamp	-	-	-	-	GU61108400	3	
20	Breather	-	-	-	-	GU27159360	1	
21	Pipe	-	-	-	-	GU27157420	1	
22	Lockup rubber	-	-	-	-	GU19433000	1	
23	Rubber spacer	-	-	-	-	GU14423800	1	

		65 GT 650 1987-1989	GU057	00	TAB N.	23		
GEAR BOX								
								
Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Primary gear shaft Z=11	-	-	-	-	GU19210561	1	
2	Gear 5a AP Z=20	-	-	-	-	GU19212061	1	
3	Thrust washer	-	-	-	-	GU19215460	3	
4	Circlip	-	-	-	-	GU90271127	2	
5	Gear 4a AP Z=18	-	-	-	-	GU19211861	1	
6	Gear 3a AP Z=18	-	-	-	-	GU19211460	1	
7	Roller cage	-	-	-	-	GU92251023	1	
8	Gear 2a AP Z=14	-	-	-	-	GU19211361	1	
9	Washer	-	-	-	-	GU19218062	2	
10	Bearing AP 17x40x17,5	-	-	-	-	GU92218417	1	
11	Clearance washer	-	-	-	-	GU19214660	4	
12	Nut	-	-	-	-	GU10054100	1	
13	Bearing AP 20x37x17	-	-	-	-	GU92230320	1	
14	Driven shaft	-	-	-	-	GU19213661	1	
15	Spacer	-	-	-	-	GU19212900	1	
16	Bearing 20X47X14	-	-	-	-	GU92201220	1	
17	Spacer	-	-	-	-	GU19213720	1	
18	Gasket ring 18,77X1,78	-	-	-	-	GU90706188	1	
19	Circlip	-	-	-	-	GU90271121	1	
20	Gear 2a AS Z=23	-	-	-	-	GU23214571	1	
21	Gear 3a AS Z=23	-	-	-	-	GU19214860	1	
22	Gear 4a AS Z=19	-	-	-	-	GU19215161	1	
23	Gear 5a AS Z=18	-	-	-	-	GU19215261	1	
24	Gear 1a AS Z=26	-	-	-	-	GU19214063	1	
25	Washer	-	-	-	-	GU19218061	2	
26	Bearing	-	-	-	-	GU92234716	1	
27	Spacer 2,1 mm	-	-	-	-	GU10214305	1	
	Washer 2 mm	-	-	-	-	GU10214304	1	
	Spacer 1,7 mm	-	-	-	-	GU10214301	1	
	Spacer 1,8 mm	-	-	-	-	GU10214302	1	
	Spacer 1,9 mm	-	-	-	-	GU10214303	1	
29	Circlip	-	-	-	-	GU90271117	1	
30	Shift cam	-	-	-	-	GU19234420	1	

31	Pin	-	-	-	-	-	GU19234600	4
32	Washer	-	-	-	-	-	GU19355360	1
33	Snap ring	-	-	-	-	-	GU90271020	1
34	Fork AP	-	-	-	-	-	GU19231220	1
35	Fork AS	-	-	-	-	-	GU19231020	2
36	Roller	-	-	-	-	-	GU92297909	3
37	Pin	-	-	-	-	-	GU95520316	3
38	Pre-selector kit	-	-	-	01397N	-	GU20999520	1
39	Spring	-	-	-	-	-	GU61238200	1
40	Bush	-	-	-	-	-	GU91182010	1
41	Shift lever	-	-	-	-	-	GU19258220	1
42	Screw	-	-	-	-	-	GU98052325	2
43	Notched washer	-	-	-	-	-	GU95021106	2
44	Tie rod	-	-	-	-	-	GU18257950	1
45	Fork	-	-	-	-	-	GU12626800	1
46	Nut	-	-	-	-	-	GU92602206	2
47	Washer	-	-	-	-	-	GU95129110	1
48	Ball joint	-	-	-	-	-	GU18258101	1
49	Split pin	-	-	-	-	-	GU95500222	1
50	Pin	-	-	-	-	-	GU95770265	1
51	Lever	-	-	-	-	-	GU19256920	1
52	Special washer	-	-	-	-	-	GU61013800	1
53	Nut M6x1	-	-	-	-	-	GU92630106	1
54	Complete gearchange lever	-	-	-	-	-	GU19250900	1
55	Rubber spacer	-	-	-	-	-	GU14251001	1
56	Spring washer	-	-	-	-	-	GU95129260	1
57	Gear Z=22	-	-	-	-	-	GU19211160	1
58	Nut	-	-	-	-	-	GU10054100	1
59	Clearance washer	-	-	-	-	-	GU39238100	1
60	Change gear tie rod compl.	-	-	-	-	-	GU19257701	1

		65 GT 650 1987-1989		GU057		00		TAB N.		24
		CARBURETTORS								
										
Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.		
1	Gas valve 45	-	-	-	-	GU23934870	2			
2	Conical pin 8	-	-	-	-	GU19934960	2			
3	Needle valve 268T	-	-	-	-	GU19935580	2			
4	Main jet 105	-	-	-	-	GU19935750	2			
5	Idle jet 38	-	-	-	-	GU27935960	2			
6	Starter jet 60	-	-	-	-	GU19936000	2			
7	Needle valve	-	-	-	-	GU19934600	2			
8	Float gr.9,5	-	-	-	-	GU27934315	2			
10	Wire tensioner screw	-	-	-	-	GU12937200	4			
11	Screw	-	-	-	-	GU14934650	2			
12	Cover	-	-	-	-	GU19935080	2			
13	Gas valve return spring	-	-	-	-	GU19937180	2			
14	Plate	-	-	-	-	GU19938580	2			
15	Conical pin clip	-	-	-	-	GU65933600	2			
18	Plug with OR	-	-	-	-	GU10933700	2			
19	Gaskets set	-	-	-	-	GU19939980	1			
20	Nut	-	-	-	-	GU19938880	4			
21	Screw	-	-	-	-	GU13937900	2			
22	Starter device cover	-	-	-	-	GU17937450	2			
24	Valve spring	-	-	-	-	GU39937600	2			
25	Starter valve	-	-	-	-	GU13937800	2			
26	Adj.min.eng.speed screw	-	-	-	-	GU13936200	2			
27	Spring	-	-	-	-	GU13936300	2			
28	Flat washer	-	-	-	-	GU65933700	2			
30	Gas valve adjuster screw	-	-	-	-	GU13936600	2			
31	Spring	-	-	-	-	GU13936700	2			
32	Flat washer	-	-	-	-	GU14931650	2			
35	Fuel filter	-	-	-	-	GU43934000	2			
36	Fuel pipe union cap	-	-	-	-	GU13934600	2			
37	Gasket	-	-	-	-	GU13934700	2			
38	Cap fixing screw	-	-	-	-	GU10934900	2			
41	Aluminium float chamber	-	-	-	-	GU19934480	2			
42	Float pin	-	-	-	-	GU13933100	2			

		65 GT 650 1987-1989		GU057	00	TAB N.	25	
		CRANKCASE						
								
Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Crankcase, grey	-	-	-	-	GU20000320	1	
2	Stud bolt	-	-	-	-	GU96451560	4	
3	Stud bolt	-	-	-	-	GU96451430	4	
4	Stud bolt	-	-	-	-	GU96508055	2	
5	Bush	-	-	-	-	GU19015020	4	
6	Spring washer 8x15x0,3	-	-	-	-	GU61270300	6	
7	Nut	-	-	-	-	GU92601208	6	
8	Union	-	-	-	-	GU19003800	1	
9	Bush 6,6x9x13	-	-	-	-	GU19002020	2	
10	Plug	-	-	-	-	GU19016320	1	
11	Gasket ring	-	-	-	-	GU90401530	1	
13	Gasket ring	-	-	-	-	GU90405367	1	
14	Cover grey	-	-	-	-	GU31001480	1	
15	Gasket	-	-	-	-	GU19001200	1	
16	Hex socket screw M6X25	-	-	-	-	GU98622325	22	
17	Plug	-	-	-	-	GU19017120	1	
18	Gasket ring	-	-	-	-	GU90402038	1	
19	Motor oil cup	-	-	-	-	GU19003502	1	
20	Gasket	-	-	-	-	GU19003602	1	
21	Oil level plug	-	-	-	-	GU95980214	1	
22	Gasket	-	-	-	-	GU10528900	1	
23	Screw M6X35	-	-	-	-	GU98620335	5	
24	Cover	-	-	-	-	GU27001636	1	
25	Flange	-	-	-	-	GU27001136	1	
26	Cover, blank	-	-	-	-	GU19003400	1	
27	O-ring	-	-	-	-	GU90706444	1	
28	Oil filler plug	-	-	-	-	GU19004920	1	
29	Gasket ring	-	-	-	-	GU90706282	1	
30	Oil unload plug	-	-	-	-	GU12003702	1	
31	Gasket 20,1x28x2	-	-	-	-	GU95100709	1	
32	Screw m8x90	-	-	-	-	GU98052490	1	
33	Gasket 8,25x15x1	-	-	-	-	GU12154200	1	
34	Oil seals - set	-	-	-	-	GU31999565	1	
35	Gasket set	-	-	-	-	GU27999060	1	
36	Column nut	-	-	-	-	GU92660010	4	
37	Plug	-	-	-	-	GU19015460	1	
38	Washer 10,5X18X0,8	-	-	-	-	GU95129180	4	
39	Screw M6X30	-	-	-	-	GU98620330	2	

65 GT 650 1987-1989

GU057

00

TAB N.

26

CYLINDER HEAD

Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	RH head	-	-	-	-	GU19022180	1	
2	LH head	-	-	-	-	GU19022280	1	
3	Valve guide	-	-	-	-	GU61036801	4	
4	Snap ring	-	-	-	-	GU90353009	4	
5	Stud bolt	-	-	-	-	GU96506042	4	
6	Anti-vibration plate	-	-	-	-	GU19025300	4	
7	Nut	-	-	-	-	GU19021920	2	
8	Oil seal	-	-	-	-	GU19037820	4	
9	Valves cover	-	-	-	-	GU19023520	2	
10	Gasket	-	-	-	-	GU19023700	2	
11	Column nut	-	-	-	-	GU92660010	4	
12	Column nut	-	-	-	-	GU13021900	4	
13	Washer 10,5X18X0,8	-	-	-	-	GU95129180	4	
14	Tie rod	-	-	-	-	GU96510200	4	
15	Tie rod 143 mm	-	-	-	-	GU96510143	4	
16	Screw	-	-	-	-	GU98610325	12	
17	Cylinder with piston	-	-	-	-	GU23060190	2	
18	Bush	-	-	-	-	GU19021360	2	
19	Gasket	-	-	-	-	GU27022060	2	
20	Tie rod	-	-	-	-	GU96508125	2	
21	Spring washer 8x15x0,3	-	-	-	-	GU61270300	2	
22	Plug	-	-	-	-	GU93180245	4	
23	O-ring	-	-	-	-	GU61027200	2	
24	Gasket	-	-	-	-	GU27020820	2	
25	O-ring	-	-	-	-	GU90706076	2	

65 GT 650 1987-1989

GU057

00

TAB N.

27

TIMING SYSTEM

Pos.	Description	Year	I_M	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Intake valve	-	-	-	-	GU19036082	2	
2	Exhaust valve	-	-	-	-	GU19036183	2	
3	Spring	-	-	-	-	GU61037600	4	
4	Spring	-	-	-	-	GU61037500	4	
5	Upper cup	-	-	-	-	GU61038000	4	
6	Half-cone	-	-	-	-	GU61038100	8	
7	Rocker arm assy.	-	-	-	-	GU19030500	4	
8	Screw	-	-	-	-	GU19034000	4	
9	Nut M6x1	-	-	-	-	GU92602406	4	
10	Rocker shaft	-	-	-	-	GU19032080	2	
11	Thrust washer	-	-	-	-	GU19032380	4	
12	Circlip	-	-	-	-	GU90271018	4	
13	Lower cup	-	-	-	-	GU61037000	4	
14	Spacer	-	-	-	-	GU19032980	4	
15	Hose	-	-	-	-	GU19027500	2	
16	Camshaft	-	-	-	-	GU27053362	1	
17	Timing system gear	-	-	-	-	GU19054521	1	
18	Bolt	-	-	-	-	GU61054900	2	
19	Camshaft chain	-	-	-	-	GU19058021	1	
20	Chain stretching drive	-	-	-	-	GU19058220	1	
21	Screw	-	-	-	-	GU98822316	1	
22	Washer	-	-	-	-	GU95129115	1	
23	Sector	-	-	-	-	GU19055700	2	
24	Snap ring	-	-	-	-	GU90353029	1	
25	Tappet	-	-	-	-	GU19045861	4	
26	Rocker arm rod	-	-	-	-	GU19045060	4	
27	Roller	-	-	-	-	GU95512035	1	
28	Safety washer	-	-	-	-	GU23217800	2	
29	Cap	-	-	-	-	GU27045420	4	

65 GT 650 1987-1989

GU057

00

TAB N.

28

CLUTCH

Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Clutch AP	-	-	-	-	GU27080160	1	
2	New cup type	-	-	-	-	GU19083462	1	
3	Snap ring	-	-	-	-	GU90272075	1	
4	Driven clutch disc	-	-	-	-	GU27084460	1	
5	Chain ring MOTOPLAT	-	-	-	-	GU19067900	1	
6	Washer 6,4x10x0,7	-	-	-	-	GU14217901	6	
7	Hex screw M6X16	-	-	-	-	GU98054316	6	
8	Rod	-	-	-	-	GU20085720	1	
9	Inner body	-	-	-	-	GU14086000	1	
10	Thrust bearing	-	-	-	-	GU12087001	1	
11	Outer body	-	-	-	-	GU14086100	1	
12	O-ring 17,13x2,62	-	-	-	-	GU90706170	1	
13	Clutch relese shaft	-	-	-	-	GU14090201	1	
14	Adjuster screw	-	-	-	-	GU14090400	1	
15	Nut M8X1	-	-	-	-	GU92602508	1	
16	Lever return spring	-	-	-	-	GU94321105	1	
17	Pin 7x39	-	-	-	-	GU95780271	1	
18	Split pin	-	-	-	-	GU95500222	1	
19	Gasket ring	-	-	-	-	GU90403245	1	
20	Transmission shaft Z=15	-	-	-	-	GU19210760	1	
21	Gasket ring 6x16x7	-	-	-	-	GU90400616	1	
22	Spacer	-	-	-	-	GU19213760	1	
23	O-ring 23,52x1,78	-	-	-	-	GU90706235	1	
24	Nut	-	-	-	-	GU19356760	1	
26	Clutch drum	-	-	-	-	GU19200462	1	
27	Plug	-	-	-	-	GU93180220	1	
28	Bearing 25x52x15	-	-	-	-	GU92201225	1	
29	Bearing fixing plate	-	-	-	-	GU19203460	1	
30	Screw	-	-	-	-	GU98054314	3	
31	Washer 6,4x10x0,7	-	-	-	-	GU14217901	3	
32	Screw M6X30	-	-	-	-	GU98620330	11	
33	Screw M8X35	-	-	-	-	GU98620435	5	
34	Screw	-	-	-	-	GU98620450	1	
35	Spring washer 8x15x0,3	-	-	-	-	GU61270300	6	
36	Nut M8X1,25	-	-	-	-	GU92602208	1	

65 GT 650 1987-1989	GU057	00	TAB N.
EXHAUST UNIT			

29

Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	RH exhaust pipe	-	-	-	-	GU19120765	1	
2	LH exhaust pipe	-	-	-	-	GU19120766	1	
3	Exhaust pipe	-	-	-	-	GU19121135	1	
4	Hose clamp	-	-	-	-	GU61126920	2	
5	Gasket	-	-	-	-	GU19025280	2	
6	Spacer	-	-	-	-	GU61025400	4	
7	Exhaust ring nut	-	-	-	-	GU19121050	2	
8	Special washer	-	-	-	-	GU61013800	4	
9	Nut	-	-	-	-	GU92701062	4	
10	LH silencer	-	-	-	-	GU19122960	1	
11	RH silencer	-	-	-	-	GU19123060	1	
12	Hose clamp	-	-	-	-	GU14126900	2	
13	RH plate	-	-	-	-	GU19128660	1	
14	LH plate	-	-	-	-	GU19128760	1	
15	Spring washer 8x15x0,3	-	-	-	-	GU61270300	4	
16	Nut M8X1,25	-	-	-	-	GU92602208	4	
17	Hex screw M10X22	-	-	-	-	GU98054522	2	
18	Notched washer	-	-	-	-	GU95022110	4	
19	Nut	-	-	-	-	GU92602410	2	
20	Screw	-	-	-	-	GU61127520	2	
21	Ring nut	-	-	-	-	GU61127220	2	



65 GT 650 1987-1989


GU057

00

TAB N.

30

OIL PUMP



Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Oil pump	-	-	-	-	GU19146422	1	
3	Roller bearing 10x22x20	-	-	-	-	GU92252210	1	
4	Oil pump shaft assy.	-	-	-	-	GU19147820	1	
5	Inner rotor	-	-	-	-	GU19148420	1	
7	Guide roller	-	-	-	-	GU92296726	1	
8	Ball	-	-	-	-	GU92295911	1	
9	Pressure sensor	-	-	-	02201N	GU31999581	1	
10	Plug	-	-	-	-	GU12159000	1	
11	Screw M6X35	-	-	-	-	GU98620335	3	
12	Pin	-	-	-	-	GU19018920	2	
13	Oil filter	-	-	-	-	GU19152200	1	
14	Screw	-	-	-	-	GU98054314	1	
15	Plate	-	-	-	-	GU95187006	1	
16	Oil filter	-	-	-	-	GU19153000	1	
17	Oil valve cpl.	-	-	-	-	GU10158201	1	
18	Valve body	-	-	-	-	GU10158701	1	
19	Piston	-	-	-	-	GU12150900	1	
20	Valve spring	-	-	-	-	GU94321072	1	
21	Bottom	-	-	-	-	GU12150700	1	
22	Washer 14,5X20X1	-	-	-	-	GU95100523	3	
23	Oil pump gear	-	-	-	-	GU19147721	1	
24	Washer 10,5x16x1	-	-	-	-	GU19149800	1	
25	Nut M10x1,25	-	-	-	-	GU92602510	1	



65 GT 650 1987-1989


GU057

00

TAB N.

31

TRANSMISSION CAGE



Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Gearbox cover, grey	-	-	-	-	GU31200880	1	
2	Bearing 15x35x11	-	-	-	-	GU92204215	2	
3	Gasket ring 28x40x7	-	-	-	-	GU90402841	1	
4	O-ring 13,95x2,92	-	-	-	-	GU90706140	1	
5	Plate	-	-	-	-	GU19213820	1	
6	Screw	-	-	-	-	GU98622314	4	
7	Washer 6,4x10x0,7	-	-	-	-	GU14217901	6	
8	Plate	-	-	-	-	GU19235800	1	
9	Screw	-	-	-	-	GU98622314	2	
10	Gasket	-	-	-	-	GU19200320	1	
11	Sensor	-	-	-	-	GU19207220	1	
12	Gasket 8,25x15x1	-	-	-	-	GU12154200	1	
13	Screw M12x1,25	-	-	-	-	GU19237800	1	
14	Low nut M12x1,25	-	-	-	-	GU92602512	1	
15	Gasket	-	-	-	-	GU19201120	1	
16	Bush 6,6x9x13	-	-	-	-	GU19002020	4	
17	Gearbox, grey	-	-	-	-	GU31200280	1	
18	Screw M6X30	-	-	-	-	GU98620330	7	
19	Screw M8X35	-	-	-	-	GU98620435	4	
20	Pawl	-	-	-	-	GU55234700	1	
21	Lever return spring	-	-	-	-	GU94321067	1	
22	Breather plug	-	-	-	-	GU19206501	1	
23	Gasket	-	-	-	-	GU10528900	2	
24	Oil plug	-	-	-	-	GU12022600	1	
25	O-ring 20,24X2,62	-	-	-	-	GU90706203	1	
26	Oil level plug	-	-	-	-	GU95980214	1	
27	Oil bulhead	-	-	-	-	GU19208220	1	
28	Ball bearing 20x42x12	-	-	-	-	GU92201120	1	
29	Bush 10,25x15,7x8	-	-	-	-	GU19202320	2	
30	Transmission assy and housing	-	-	-	-	GU27991561	1	

65 GT 650 1987-1989	GU057	00	TAB N.
BATTERY			


01

Pos.	Description	Year	I_M	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
2	Float chamber	-	-	-	-	GU14707000	1	
3	Accumulator fixing wedge	-	-	-	-	GU14705350	1	
4	Clamp	-	-	-	-	GU19704800	1	
5	Cap	-	-	-	-	GU14717600	2	
7	HT coil	-	-	-	-	GU31716560	2	
8	Screw	-	-	-	-	GU98620240	4	
9	Spacer	-	-	-	-	GU91180716	4	
10	Ring nut	-	-	-	-	GU19741336	1	
11	Connector SAPRISA	-	-	-	-	GU28712500	1	
12	Cap	-	-	-	-	GU23707100	1	
13	Ground-battery lead	-	-	-	-	GU19748400	1	
15	Nut M8X1,25	-	-	-	-	GU92602208	1	
16	Captive nut	-	-	-	-	GU92660501	6	
18	Voltage regulator SAPRISA	-	-	-	-	GU28703800	1	
19	Washer 5,25x14x1,5	-	-	-	-	GU95100059	2	
20	Washer	-	-	-	-	GU95004208	2	
21	Screw	-	-	-	-	GU98622216	2	
22	Lock hardware kit	-	-	-	-	GU27736885	1	
23	Main switch	-	-	-	-	GU31735360	1	
24	Screw	-	-	-	-	GU98290512	2	
25	Washer	-	-	-	-	GU95000205	2	
26	Phase/revolution sensor	-	-	-	-	GU29722270	1	
27	Hex socket screw M6X18	-	-	-	-	GU98622318	1	
29	Rotor	-	-	-	-	GU27721037	1	
30	Notched washer	-	-	-	-	GU95021105	3	
32	Screw	-	-	-	-	GU98620250	1	
33	Rubber spacer	-	-	-	-	GU19007700	1	
34	Wire	-	-	-	-	GU19748000	1	
35	Cap	-	-	-	-	GU19707100	2	
36	Hose clamp 3,6x20,6	-	-	-	-	GU14609650	20	
37	Screw	-	-	-	-	GU28712459	3	
38	Hex screw M8X35	-	-	-	-	GU98052435	2	
39	Sparkplug cap	-	-	-	-	GU14717400	2	

40	Spark plug NGK B8ES	-	-	-	-	-	GU31717060	2
41	Generator SAPRISA	-	-	-	-	-	GU28712400	1
42	Protection	-	-	-	-	-	GU19733350	1
43	Starter motor Valeo	-	-	-	-	-	GU30730711	1
44	Starter motor revision kit	-	-	-	-	-	GU19730580	1
	Starter motor revision kit	-	-	-	-	-	GU14730570	1

65 GT 650 1987-1989	GU057	00	TAB N.	02
BODY				

Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Fuel tank	-	-	-	-	GU231002301	1	
2	Tank cap	-	-	-	-	GU62103920	1	
3	LH fuel cock	-	-	-	-	GU23105370	1	
4	RH fuel cock	-	-	-	-	GU23105470	1	
5	Fuel pipe	-	-	-	-	GU29106500	1	
6	Hose clamp	-	-	-	-	GU61108400	2	
7	Hose clamp D9	-	-	-	-	GU61108500	2	
8	Tie rod	-	-	-	-	GU19102750	1	
9	Saddle	-	-	-	-	GU27460586	1	
10	RH side panel	-	-	-	-	GU275703861	1	
11	LH side panel	-	-	-	-	GU275704861	1	
12	Decal set	-	-	-	-	GU23923330	1	
14	Shock abs. adj. Wrench	-	-	-	-	GU19912700	1	
15	Toolkit	-	-	-	-	GU28929940	1	

		65 GT 650 1987-1989		GU057		00		TAB N.		03	
BEVEL GEAR											
											
Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.			
1	Transmission housinggrey	-	-	-	-	GU31350380	1				
2	Clearance washer	-	-	-	-	GU19351900	1				
3	Gasket ring 35x47x7	-	-	-	-	GU90403547	1				
4	Clearance washer	-	-	-	-	GU19351100	1				
5	Roller bearing 35x50x17	-	-	-	-	GU92252235	1				
6	Oil plug	-	-	-	-	GU12022600	1				
7	O-ring 20,24X2,62	-	-	-	-	GU90706203	1				
8	Oil level plug	-	-	-	-	GU95980214	1				
9	Gasket	-	-	-	-	GU10528900	1				
10	Breather plug	-	-	-	-	GU19206501	1				
11	Gasket	-	-	-	-	GU10528900	1				
12	Stud bolt	-	-	-	-	GU96508055	4				
13	Cover	-	-	-	-	GU19350421	1				
14	Ball bearing 70x110x13	-	-	-	-	GU92201070	1				
15	Gasket ring 75x90x8	-	-	-	-	GU90407590	1				
16	Pin	-	-	-	-	GU19351401	1				
17	Stop ring	-	-	-	-	GU90353030	1				
18	Bevel gear Z=8/31	-	-	-	-	GU20354621	1				
19	Screw	-	-	-	-	GU19356320	6				
20	Tap.roller bearing	-	-	-	-	GU92249223	1				
21	Spacer 1,2 mm	-	-	-	-	GU19355408	1				
	Spacer 1,6 mm	-	-	-	-	GU19355413	1				
	Spacer 1,5 mm	-	-	-	-	GU19355412	1				
	Spacer 1,3 mm	-	-	-	-	GU19355410	1				
	Spacer 1,1 mm	-	-	-	-	GU19355406	1				
	Spacer 1 mm	-	-	-	-	GU19355404	1				
	Spacer 0,9 mm	-	-	-	-	GU19355402	1				
	Spacer 0,8 mm	-	-	-	-	GU19355400	1				
	Spacer 1,4 mm	-	-	-	-	GU19355411	1				
22	Gasket	-	-	-	-	GU19350700	2				
23	Thrust washer	-	-	-	-	GU19352300	1				
24	Thrust washer	-	-	-	-	GU19353500	1				
25	Screw M8X25	-	-	-	-	GU19357660	7				

26	Spring washer 8x15x0,3	-	-	-	-	-	GU61270300	7
28	Rear brake disc	-	-	-	-	-	GU19635736	1
29	Washer 8,4X13X0,8	-	-	-	-	-	GU14615901	6
30	Screw	-	-	-	-	-	GU98054418	6
31	Bearing casing	-	-	-	-	-	GU19352401	1
32	Roller bearing 20x47x14	-	-	-	-	-	GU92249220	1
33	Spacer 1,2 mm	-	-	-	-	-	GU19355302	4
	Spacer 1,9 mm	-	-	-	-	-	GU19355309	4
	Spacer 1,8 mm	-	-	-	-	-	GU19355308	4
	Spacer 1,7 mm	-	-	-	-	-	GU19355307	4
	Spacer 1,6 mm	-	-	-	-	-	GU19355306	4
	Spacer 1,5 mm	-	-	-	-	-	GU19355305	4
	Spacer 1,3 mm	-	-	-	-	-	GU19355303	4
	Spacer 1,1 mm	-	-	-	-	-	GU19355301	4
	Spacer 1 mm	-	-	-	-	-	GU19355300	4
	Spacer 1,4 mm	-	-	-	-	-	GU19355304	4
34	Spacer	-	-	-	-	-	GU19355121	1
35	Shim 0,1 mm	-	-	-	-	-	GU19355200	2
36	Shim 0,15 mm	-	-	-	-	-	GU19355202	11
37	Spacer	-	-	-	-	-	GU19356801	1
38	Gasket ring 18,77X1,78	-	-	-	-	-	GU90706188	1
39	Nut	-	-	-	-	-	GU19356700	1
40	Gasket ring	-	-	-	-	-	GU90706552	1
41	Gasket ring	-	-	-	-	-	GU90403247	1
43	Nut M8X1,25	-	-	-	-	-	GU92602208	2
44	Spacer 1 mm	-	-	-	-	-	GU19355320	2
	Spacer 1,8 mm	-	-	-	-	-	GU19355328	2
	Spacer 1,7 mm	-	-	-	-	-	GU19355327	2
	Spacer 1,6 mm	-	-	-	-	-	GU19355326	2
	Spacer 1,5 mm	-	-	-	-	-	GU19355325	2
	Spacer 1,4 mm	-	-	-	-	-	GU19355324	2
	Spacer 1,3 mm	-	-	-	-	-	GU19355323	2
	Spacer 1,1 mm	-	-	-	-	-	GU19355321	2
	Spacer 1,9 mm	-	-	-	-	-	GU19355329	2
	Spacer 1,2 mm	-	-	-	-	-	GU19355322	2

65 GT 650 1987-1989	GU057	00	TAB N.
INSTRUMENT PANEL			

04

Pos.	Description	Year	I_M	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Dashboard box assy.	-	-	-	-	GU23760010	1	
2	Speedometer	-	-	-	-	GU23761570	1	
3	Gear 60°	-	-	-	-	GU23768310	2	
4	Tachometer	-	-	-	-	GU23767270	1	
5	Rev counter container	-	-	-	-	GU23761910	1	
6	Speedometer container	-	-	-	-	GU23762010	1	
7	Screw	-	-	-	-	GU98290520	2	
8	Spacer	-	-	-	-	GU23765110	2	
9	Plate	-	-	-	-	GU23764910	1	
10	Lampholder	-	-	-	-	GU14768650	2	
11	Lamp 12v-3w	-	-	-	-	GU93450120	2	
12	Speedometer transmission	-	-	-	-	GU27760410	1	
13	Plate	-	-	-	-	GU23766510	1	
14	Rev counter transmission	-	-	-	-	GU23768110	1	
15	Lower cover	-	-	-	-	GU29765250	1	
16	Self-tap screw	-	-	-	-	GU99210210	2	
17	Lampholder	-	-	-	-	GU19768680	8	
18	Lamp 12V-1,2W	-	-	-	-	GU93450140	8	
19	U-bolt	-	-	-	-	GU23764110	1	
20	Spacer	-	-	-	-	GU23766911	1	
21	Gear Z=14	-	-	-	-	GU14769200	1	
22	Washer	-	-	-	-	GU95004205	2	
23	Hex screw M6X22	-	-	-	-	GU98054322	2	
24	Washer 6,15x11x0,8	-	-	-	-	GU95008206	4	
25	Rubber spacer	-	-	-	-	GU91551085	2	
26	Spacer	-	-	-	-	GU91180607	2	
27	Nut M6x1	-	-	-	-	GU92630106	2	
28	Turn indicator switch	-	-	-	-	GU28745761	1	
29	Rubber protection	-	-	-	-	GU35755780	1	
30	Rubber spacer	-	-	-	-	GU93110060	4	
31	Screw	-	-	-	-	GU98054230	2	
32	Spacer	-	-	-	-	GU23766910	1	
33	Special washer	-	-	-	-	GU61013800	2	

65 GT 650 1987-1989

GU057

00

TAB N.

05

HEADLIGHT

Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Headlight	-	-	-	-	GU28740533	1	
2	Light frame	-	-	-	-	GU19740454	1	
3	Optical group	-	-	-	-	GU18740435	1	
4	Lamp 12V-55/60W	-	-	-	-	GU93450232	1	
5	Lampholder	-	-	-	-	GU14756255	1	
6	Headlight body	-	-	-	-	GU23740418	1	
7	Rear cap plug	-	-	-	-	GU19740404	1	
8	Washer 10,2x18x2	-	-	-	-	GU95004210	2	
9	Screw	-	-	-	-	GU98622535	2	
10	Plug	-	-	-	-	GU23943510	2	
11	Lampholder	-	-	-	-	GU17740405	1	
12	Lamp 12V-4W	-	-	-	-	GU93450119	1	
13	Turn indicator	-	-	-	-	GU23750670	2	
14	Screw	-	-	-	-	GU98832320	2	
15	Lamp 12V-10W	-	-	-	-	GU93450127	2	
16	Turn indicator lens	-	-	-	-	GU23753710	2	
17	Horn	-	-	-	-	GU29743752	1	
18	Horn	-	-	-	-	GU29743753	1	
19	Nut	-	-	-	-	GU92602206	2	
20	Screw	-	-	-	-	GU98822314	2	
21	Notched washer	-	-	-	-	GU95021106	2	



65 GT 650 1987-1989


GU057

00

TAB N.

06

TAILLIGHT



Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Taillight	-	-	-	-	GU27740985	1	
2	Lamp 12V/5-21W	-	-	-	-	GU93450224	2	
4	Gasket	-	-	-	-	GU28439800	2	
5	Nut M6x1	-	-	-	-	GU92630206	2	
6	Washer 6,2X18X1	-	-	-	-	GU95100118	4	
7	Spacer	-	-	-	-	GU91180607	2	
8	Rubber spacer	-	-	-	-	GU91551085	2	
9	Lamp 12V-10W	-	-	-	-	GU93450127	2	
10	Turn indicator lens	-	-	-	-	GU23753710	2	
11	Turn indicator	-	-	-	-	GU23750670	2	
12	Screw	-	-	-	-	GU98832310	2	
13	RH plate	-	-	-	-	GU23468230	1	
14	LH plate	-	-	-	-	GU23468430	1	
15	Spacer	-	-	-	-	GU91180913	2	
16	Screw M8X30	-	-	-	-	GU98622430	2	

65 GT 650 1987-1989	GU057	00	TAB N.
FRONT FORK			

07

Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Lower plate	-	-	-	-	GU23494040	1	
2	Stem plug washer	-	-	-	-	GU18513560	1	
3	Hex screw M10X55	-	-	-	-	GU98072555	2	
4	Washer	-	-	-	-	GU95007210	2	
5	Spacer	-	-	-	-	GU91181016	2	
6	Plug	-	-	-	-	GU18513460	1	
7	Fork upper plate	-	-	-	-	GU23493140	1	
8	Screw	-	-	-	-	GU98610540	2	
9	Screw	-	-	-	-	GU98612535	1	
10	Steering lock bush	-	-	-	-	GU18516660	1	
11	RH sleeve	-	-	-	-	GU23522540	1	
12	LH sleeve	-	-	-	-	GU23522640	1	
13	Oil seal	-	-	-	-	GU90403857	2	
14	Bush	-	-	-	-	GU20527620	2	
15	Screw	-	-	-	-	GU98622320	2	
16	Washer 6,25x10x1,5	-	-	-	-	GU95100116	4	
17	Sleeve	-	-	-	-	GU23525440	2	
18	Dust cover	-	-	-	-	GU28524500	2	
19	Rear shock absorber	-	-	-	-	GU27526485	2	
20	Nut	-	-	-	-	GU92602308	2	
21	End stop	-	-	-	-	GU28527540	2	
22	Spring	-	-	-	-	GU27526685	2	
23	Screw	-	-	-	-	GU98620545	2	
24	Screw	-	-	-	-	GU98622530	2	
25	Bored screw	-	-	-	-	GU28556450	1	
26	Air valve	-	-	-	-	GU28556250	1	
27	Gasket ring	-	-	-	-	GU90706282	2	
28	Copper washer	-	-	-	-	GU28556350	4	
29	Pipe	-	-	-	-	GU28529641	1	
30	Nut	-	-	-	-	GU92781100	2	
31	Hex socket screw M8X25	-	-	-	-	GU98622425	4	
32	Flat washer	-	-	-	-	GU27499120	2	
33	RH support	-	-	-	-	GU23496170	1	

34	LH support	-	-	-	-	-	GU23496270	1
36	O-ring 9x2	-	-	-	-	-	GU90706094	2
37	Anti-rubbing pipe	-	-	-	-	-	GU27526320	2
38	Handlebar fixing plate	-	-	-	-	-	GU28500233	2
39	Washer 8,4X13X0,8	-	-	-	-	-	GU14615901	2
40	Washer	-	-	-	-	-	GU95000208	2
41	Nut	-	-	-	-	-	GU92630508	2
42	Screw	-	-	-	-	-	GU98620485	2
43	Screw M8X35	-	-	-	-	-	GU98620435	2
44	Plug	-	-	-	-	-	GU23943410	2
45	Spacer	-	-	-	-	-	GU23497910	1

65 GT 650 1987-1989

GU057

00

TAB N.

08

SWING ARM-REAR WH., ALLOY

Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Swing arm	-	-	-	28695C-2A	-	GU19540261	1
	Swing arm	-	-	-	1A	-	GU19540261	1
2	Hose	-	-	-	-	-	GU19327701	1
3	Hose	-	-	-	-	-	GU19328801	1
4	Circlip	-	-	-	-	-	GU90272023	1
5	Disc	-	-	-	-	-	GU19327601	1
6	Spring	-	-	-	-	-	GU94321099	1
7	Coupling	-	-	-	1A	-	GU19328061	1
	Coupling	-	-	-	28695C-2A	-	GU23328081	1
8	Protection collar	-	-	-	28695C-2A	-	GU23548080	1
	Protection collar	-	-	-	1A	-	GU19548001	1
9	Spring	-	-	-	28695C-2A	-	GU23548180	1
	Spring	-	-	-	1A	-	GU19548101	1
10	Hose clamp	-	-	-	-	-	GU93305074	1
11	Plug	-	-	-	-	-	GU93180105	2
12	Pin	-	-	-	-	-	GU19547000	2
13	Spacer	-	-	-	-	-	GU35214300	1
14	Nut	-	-	-	-	-	GU14547800	2
16	Screw	-	-	-	-	-	GU98052550	1
17	Washer 10,2x18x2	-	-	-	-	-	GU95004210	1
18	Nut	-	-	-	-	-	GU92602210	1
19	Nut	-	-	-	-	-	GU92781081	4
20	Washer 8,4X13X0,8	-	-	-	-	-	GU14615901	4
21	Transmission box assy., grey	-	-	-	-	-	GU20350220	1

65 GT 650 1987-1989	GU057	00	TAB N.
ELECTRICAL SYSTEM			

09

Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Electrical system	-	-	-	-	GU23747130	1	
2	Dashboard cable	-	-	-	-	GU23747211	1	
3	Fuse holder box	-	-	-	-	GU30743000	1	
4	Fuse 15A	-	-	-	-	GU28742560	6	
5	Siren relay	-	-	-	-	GU28732560	2	
6	Flasher unit	-	-	-	-	GU17750520	1	
7	Taillight wiring harn.	-	-	-	-	GU23747330	1	
8	Alternator-regulator wiring	-	-	-	-	GU27725820	1	
9	Electronic control unit	-	-	-	-	GU23721494	2	
10	Flexible support	-	-	-	-	GU27723835	2	
11	Capacitor	-	-	-	-	GU27710435	1	
12	H.T. wiring	-	-	-	-	GU31722140	1	
13	Hose clamp 3,6x20,6	-	-	-	-	GU14609650	1	
	Hose clamp	-	-	-	-	GU61609630	1	
14	Cover	-	-	-	-	GU23734230	1	
15	Self-tap screw	-	-	-	-	GU99200316	1	
16	Screw	-	-	-	-	GU98622216	2	
17	Washer 5,25x14x1,5	-	-	-	-	GU95100059	2	
18	Captive nut	-	-	-	-	GU92660501	1	

65 GT 650 1987-1989	GU057	00	TAB N.
RH FRONT BRAKE SYSTEM			

10

Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Front master cilinder	-	-	-	-	GU29660250	1	
2	Screw	-	-	-	-	GU98812216	2	
3	Front brake line	-	-	-	-	GU23657110	1	
4	Oil pipe screw *	-	-	-	-	GU95990028	1	
5	Gasket	-	-	-	-	GU25656100	3	
6	Hose clamp	-	-	-	-	GU17658360	1	
7	Ring	-	-	-	-	GU17658260	1	
8	Brake caliper cover BREMBO	-	-	-	-	GU39654700	1	
	Brake caliper cover GRIMECA	-	-	-	29895C	GU31654765	1	
9	Cap	-	-	-	-	GU39663801	1	
10	RH front brake caliper Grimeca	-	-	-	29895C	GU31652365	1	
11	Brake caliper decal	-	-	-	-	GU19652700	1	
12	Screw	-	-	-	-	GU98622422	2	
13	Washer 8,5X18X0,8	-	-	-	-	GU95100251	4	
	Washer 8,5X18X0,5	-	-	-	-	GU95100250	4	
14	Spring washer 8x15x0,3	-	-	-	-	GU61270300	2	
15	Cover	-	-	-	-	GU23661110	1	
16	Brake mast.cyl rev. kit	-	-	-	-	GU23659310	1	
17	Pads pair BREMBO	-	-	-	-	GU27654610	1	
	Pads pair GRIMECA	-	-	-	29895C	GU31654665	1	
18	Brake caliper rev. kit BREMBO	-	-	-	-	GU39659000	1	
	Brake caliper rev. kit GRIMECA	-	-	-	29895C	GU66659031	1	
19	Pins+spring BREMBO	-	-	-	-	GU39659100	1	
	Pins+spring GRIMECA	-	-	-	29895C	GU31659165	2	
20	Bleeder+cap GRIMECA	-	-	-	29895C	GU31659265	1	
	Bleeder+cap BREMBO D.6	-	-	-	-	GU65659200	1	


65 GT 650 1987-1989	GU057	00	TAB N.	11
FRONT LH/REAR BRAKE SYSTEM				

Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Rear brake caliper	-	-	-	-	GU23653011	1	
2	Screw	-	-	-	-	GU98622422	2	
3	Spring washer 8x15x0,3	-	-	-	-	GU61270300	2	
4	Nut M8X1,25	-	-	-	-	GU92602208	2	
5	Rear brake cal. decal	-	-	-	-	GU19654900	1	
6	Connection	-	-	-	-	GU19668000	1	
7	Brake hose	-	-	-	-	GU19658660	1	
8	Oil pipe screw *	-	-	-	-	GU95990028	2	
9	Gasket	-	-	-	-	GU25656100	7	
10	Brake light switch	-	-	-	-	GU14657050	1	
11	Cap	-	-	-	-	GU12735100	1	
12	Pipe	-	-	-	-	GU27658720	1	
13	Eyelet	-	-	-	-	GU19436500	1	
14	Protection	-	-	-	-	GU17573860	1	
15	Hose clamp 3,6x20,6	-	-	-	-	GU14609650	3	
16	Brake fluid line	-	-	-	-	GU27658885	1	
17	LH front brake caliper Grimeca	-	-	-	-	GU31652265	1	
18	Brake caliper decal	-	-	-	-	GU19652700	1	
19	Screw	-	-	-	-	GU98622422	2	
20	Spring washer 8x15x0,3	-	-	-	-	GU61270300	2	
21	Washer 8,5X18X0,5	-	-	-	-	GU95100250	4	
	Washer 8,5X18X0,8	-	-	-	-	GU95100251	4	
22	Brake caliper rev. kit GRIMECA	-	-	-	29895C	GU66659031	1	
	Brake caliper rev. kit BREMBO	-	-	-	-	GU39659000	2	
23	Pins+spring BREMBO	-	-	-	-	GU39659100	2	
	Pins+spring GRIMECA	-	-	-	29895C	GU31659165	2	
24	Bleeder+cap BREMBO D.6	-	-	-	-	GU65659200	2	
	Bleeder+cap GRIMECA	-	-	-	29895C	GU31659265	1	
25	Brake caliper cover BREMBO	-	-	-	-	GU39654700	2	
	Brake caliper cover GRIMECA	-	-	-	29895C	GU31654765	1	
26	Pads pair GRIMECA	-	-	-	29895C	GU31654665	1	
	Pads pair BREMBO	-	-	-	-	GU27654610	1	


65 GT 650 1987-1989	GU057	00	TAB N.
HANDLEBAR - CONTROLS			

12

Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Handlebar	-	-	-	-	GU28600334	1	
2	LH lights selector	-	-	-	-	GU23738070	1	
3	RH lights selector	-	-	-	-	GU23750370	1	
4	Screw	-	-	-	-	GU98260425	2	
5	Bush	-	-	-	-	GU29608750	1	
6	Clutch lever	-	-	-	-	GU29605550	1	
7	LH hand grip	-	-	-	-	GU29603050	1	
10	Brake light switch	-	-	-	-	GU39741101	1	
11	RH hand grip	-	-	-	-	GU29603550	1	
12	Nylon washer	-	-	-	-	GU29604650	1	
13	Screw	-	-	-	-	GU98280410	1	
14	Side cover	-	-	-	-	GU29603650	1	
15	Throttle cable assy	-	-	-	-	GU29999250	1	
18	Cable-guide	-	-	-	-	GU29603750	1	
19	Screw	-	-	-	-	GU29604850	1	
20	Nut	-	-	-	-	GU92601206	1	
21	Hex socket screw M6x16	-	-	-	-	GU98612316	1	
22	Throttle cable	-	-	-	-	GU23117570	1	
23	Splitter	-	-	-	-	GU30607910	1	
24	Ring	-	-	-	-	GU29132050	1	
25	Choke control	-	-	-	-	GU29133250	1	
26	Starter lever	-	-	-	-	GU29132350	1	
27	Washer	-	-	-	-	GU29132650	1	
28	Ring	-	-	-	-	GU17751100	1	
29	Cap	-	-	-	-	GU12717600	1	
30	Bellows	-	-	-	-	GU23093870	1	
31	Mirrors-pair	-	-	-	-	GU23999570	1	
33	Throttle cable	-	-	-	-	GU23117770	2	
34	Clutch cable	-	-	-	-	GU23093070	1	
35	Hose clamp	-	-	-	-	GU61609630	1	
	Hose clamp 3,6x20,6	-	-	-	-	GU14609650	1	

		65 GT 650 1987-1989	GU057	00	TAB N.	13	
FRONT/REAR MUDGUARDS							
							
Pos.	Description	Year	I_M	Country	Version	Code	Q.ty P.Cod.
1	Front mudguard	-	-	-	-	GU28434300001	1
2	Screw	-	-	-	-	GU98230845	4
3	Splash guard	-	-	-	-	GU27436920	1
4	Eyelet	-	-	-	-	GU28659740	2
5	Splash guard	-	-	-	-	GU27438635	1
6	Hex screw M6X20	-	-	-	-	GU98054320	6
7	Rubber spacer	-	-	-	-	GU93110060	8
8	Washer	-	-	-	-	GU95000206	4
9	Washer 6,4x12x1,2	-	-	-	-	GU95100141	4
10	Nut M6x1	-	-	-	-	GU92630106	4
11	Drift	-	-	-	-	GU19705900	2
12	Rear mudguard	-	-	-	-	GU27437085	1
13	Washer 6,15x11x0,8	-	-	-	-	GU95008206	6
14	Rubber spacer	-	-	-	-	GU93110082	2
15	Nut M6x1	-	-	-	-	GU92630106	2
16	Rear headlight supp.	-	-	-	-	GU27474385	1
17	Rubber spacer	-	-	-	-	GU91551085	2
18	Spacer	-	-	-	-	GU91180607	2
19	Nut M6x1	-	-	-	-	GU92630106	2
20	Rear fairing	-	-	-	-	GU234726301	1
21	Screw	-	-	-	-	GU98290516	2
22	Washer 6,15x11x0,8	-	-	-	-	GU95008206	2
23	Covers assy	-	-	-	-	GU27462085	1
24	Nut	-	-	-	-	GU92602205	2
25	Washer	-	-	-	-	GU95000205	2
26	Captive nut	-	-	-	-	GU92660501	2
27	Rubber spacer	-	-	-	-	GU91551082	2
28	Lock	-	-	-	-	GU27468720	1
29	Special cap screw M5x10	-	-	-	-	GU98290511	2
30	Nut	-	-	-	-	GU92602205	2
31	Grommet	-	-	-	-	GU91551092	1
32	Front bumper	-	-	-	-	GU23450210	1
33	Screw	-	-	-	-	GU98622420	2
34	Spring washer	-	-	-	-	GU95021108	2

35	Washer	-	-	-	-	-	GU95004208	4
36	Nut M8X1,25	-	-	-	-	-	GU92602208	2
37	Number plate holder	-	-	-	-	-	GU14474650	1
38	Screw	-	-	-	-	-	GU98052220	4
39	Spacer	-	-	-	-	-	GU90716057	8
40	Washer 5,25x14x1,5	-	-	-	-	-	GU95100059	8
41	Nut	-	-	-	-	-	GU92630105	4
42	O-ring	-	-	-	-	-	GU90706092	8
43	Bush	-	-	-	-	-	GU23436440	4
44	Pillion grab bar	-	-	-	-	-	GU23464430	1
45	Operator's handbook	-	-	-	-	-	GU27900035	1
47	Plate	-	-	-	-	-	GU274366201	1
48	Stud bolt	-	-	-	-	-	GU23436540	4
49	Hex screw M8X20	-	-	-	-	-	GU98054420	4
50	Washer	-	-	-	-	-	GU95000208	4
51	Spring washer 8x15x0,3	-	-	-	-	-	GU61270300	4

	65 GT 650 1987-1989	GU057	00	TAB N.	14			
	FOOT RESTS - LATERAL STAND							
								
Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	RH cradle arm	-	-	-	-	GU234203401	1	
2	LH cradle arm	-	-	-	-	GU234221401	1	
3	Central stand	-	-	-	-	GU23430340	1	
4	Rubber pedal	-	-	-	-	GU13432640	1	
5	Lateral stand spring	-	-	-	-	GU12434001	2	
6	Screw	-	-	-	-	GU98054530	2	
7	Spacer	-	-	-	-	GU91181114	2	
8	Spring	-	-	-	-	GU94322215	2	
9	Washer	-	-	-	-	GU95000210	2	
10	Nut M10x1,5	-	-	-	-	GU92630510	2	
11	Lateral stand	-	-	-	-	GU27432085	1	
12	Lockup rubber	-	-	-	-	GU19433000	1	
13	Pin	-	-	-	-	GU99105129	1	
14	Spring	-	-	-	-	GU19434000	2	
18	RH front foot rest pipe	-	-	-	-	GU23440710	1	
19	LH front foot rest pipe	-	-	-	-	GU23441810	1	
20	Washer	-	-	-	-	GU95000208	2	
21	Spring	-	-	-	-	GU03441130	2	
22	Split pin	-	-	-	-	GU95500222	2	
23	Plate	-	-	-	-	GU23441210	2	
24	Rubber pedal	-	-	-	-	GU23443210	2	
25	Spring washer	-	-	-	-	GU95129130	2	
26	Rear footrest	-	-	-	-	GU23442310	2	
27	Screw	-	-	-	-	GU98054314	2	
28	Spacer	-	-	-	-	GU91180602	2	
31	Bush	-	-	-	-	GU19017000	2	
32	Pin M10x250	-	-	-	-	GU53429500	1	
33	Washer 10,2x18x2	-	-	-	-	GU95004210	1	
34	Nut	-	-	-	-	GU92602210	1	
35	Screw	-	-	-	-	GU98052565	2	
36	Washer 10,2x18x2	-	-	-	-	GU95004210	2	
37	Nut	-	-	-	-	GU92602210	2	
38	Hex screw M6X22	-	-	-	-	GU98054322	1	
39	Nut	-	-	-	-	GU92602206	1	
40	Pin	-	-	-	-	GU23442210	2	
41	Bush 19 mm	-	-	-	-	GU18252050	4	

65 GT 650 1987-1989

GU057

00

TAB N.

15

REAR MASTER CYLINDER

Pos.	Description	Year	I_M	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Rear brake lever	-	-	-	-	GU19677000	1	
2	Rubber spacer	-	-	-	-	GU14251001	1	
3	Spring washer	-	-	-	-	GU95129260	1	
4	Flat washer	-	-	-	-	GU95004215	1	
5	Split pin	-	-	-	-	GU95500227	1	
6	Change gear tie rod compl.	-	-	-	-	GU19675000	1	
7	Block	-	-	-	-	GU19257551	1	
8	Nut	-	-	-	-	GU92690073	1	
9	Circlip	-	-	-	-	GU90271003	1	
10	Pin	-	-	-	-	GU95770265	1	
11	Washer	-	-	-	-	GU95129110	1	
12	Split pin	-	-	-	-	GU95500222	1	
13	Rear master cylinder	-	-	-	-	GU31666990	1	
14	Rear brake lever	-	-	-	-	GU19667500	1	
15	Rear brake lever spring	-	-	-	-	GU19667600	1	
16	Washer 6,15x11x0,8	-	-	-	-	GU95008206	1	
17	Screw	-	-	-	-	GU98054330	2	
18	Washer	-	-	-	-	GU95000206	2	
19	Notched washer	-	-	-	-	GU95021106	2	
20	Nut	-	-	-	-	GU92602206	2	
21	Brake oil tank	-	-	-	-	GU65663500	1	
23	Tank cap	-	-	-	-	GU17661052	1	
24	Rear brake hose	-	-	-	-	GU00823950050	1	
25	Hose clamp	-	-	-	-	GU69157801	2	
26	Screw	-	-	-	-	GU98054216	2	
27	Washer 5,25x14x1,5	-	-	-	-	GU95100059	2	
28	Pump connection overhaul unit	-	-	-	-	GU19659500	1	
29	Lever overhaul kit	-	-	-	-	GU19659600	1	
30	Pump revision kit	-	-	-	-	GU17659350	1	
31	Spacer 7X12X5	-	-	-	-	GU91180705	2	

65 GT 650 1987-1989	GU057	00	TAB N.
FRONT WHEEL			

16

Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Front wheel	-	-	-	-	GU196103351	1	
2	Bearing	-	-	-	-	GU92204217	2	
3	Spacer	-	-	-	-	GU19615335	1	
4	Brake disc	-	-	-	-	GU31613380	2	
5	Screw m8x90	-	-	-	-	GU98052490	6	
6	Cap nut	-	-	-	-	GU92730082	6	
7	Washer	-	-	-	-	GU95000208	12	
8	Front wheel spindle	-	-	-	-	GU62614120	1	
9	Washer 17X27X2	-	-	-	-	GU95004217	1	
10	Nut M16X1,5	-	-	-	-	GU92602516	1	
11	Counterweight	-	-	-	-	GU14616150	4	
12	Spacer	-	-	-	-	GU62616320	1	
13	Spacer	-	-	-	-	GU91181804	1	
14	Flange	-	-	-	-	GU14611255	2	
15	Speedometer gear Z=20/10	-	-	-	-	GU61762530	1	

65 GT 650 1987-1989

GU057

00

TAB N.

17

REAR WHEEL

Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Rear wheel	-	-	-	-	GU23630640	1	
2	RH rubber coupling	-	-	-	-	GU19632501	6	
3	LH rubber coupling	-	-	-	-	GU19632502	6	
4	Bearing	-	-	-	-	GU92204218	1	
5	Bearing	-	-	-	-	GU92204217	1	
6	Bearing internal spacer	-	-	-	-	GU19633935	1	
7	Rear wheel spindle	-	-	-	-	GU19633360	1	
8	Washer	-	-	-	-	GU14634400	1	
9	Nut M6X1,5	-	-	-	-	GU92602316	1	
10	Protection	-	-	-	-	GU19636400	1	
11	Counterweight	-	-	-	-	GU14616150	2	
12	Spacer	-	-	-	-	GU19634100	1	

65 GT 650 1987-1989	GU057	00	TAB N.
FRONT/REAR SHOCK ABSORBER			

18

Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Front fork	-	-	-	-	GU23490340	1	
2	Tap.roller bearing	-	-	-	-	GU92249225	2	
3	Cup	-	-	-	-	GU14494600	1	
4	Clearance washer	-	-	-	-	GU14516700	1	
5	Dust cover	-	-	-	-	GU14517000	1	
6	Shock absorber	-	-	-	1A	GU23999290	1	
	Rear shock absorber	-	-	-	28695C-2A	GU31550240	2	
7	Screw	-	-	-	-	GU98822416	2	
8	Pipe	-	-	-	-	GU19556160	1	
9	Air valve	-	-	-	-	GU28556250	2	
10	Bored screw	-	-	-	-	GU28556450	1	
11	Copper washer	-	-	-	-	GU28556350	4	
12	Pin	-	-	-	-	GU19555200	1	
13	Spacer	-	-	-	-	GU91181407	3	
14	Washer	-	-	-	-	GU95100256	4	
15	Silent-block	-	-	-	-	GU14551655	4	
16	Screw	-	-	-	-	GU98620450	2	
17	Turn indicator support grill	-	-	-	-	GU23505810	1	
18	Pin	-	-	-	-	GU23922210	2	
19	Spacer	-	-	-	-	GU91180706	1	
20	Pin	-	-	-	-	GU19555260	1	
21	Plate	-	-	-	-	GU19498060	1	
22	Special washer	-	-	-	-	GU61013800	1	
23	Hex screw M6X20	-	-	-	-	GU98054320	1	
24	Clamp	-	-	-	-	GU23751310	1	
25	Trademark sticker	-	-	-	-	GU28769533	1	
26	Screw	-	-	-	-	GU98326014	1	

65 GT 650 1987-1989	GU057	00	TAB N.	19
FRAME				

Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Frame	-	-	-	-	GU23400140	1	
2	Lock	-	-	-	-	GU19782520	2	
3	Rubber spacer	-	-	-	-	GU91551085	4	
4	Screw 25 mm	-	-	-	-	GU98622525	2	
5	Washer	-	-	-	-	GU95120105	4	
6	Nut	-	-	-	-	GU92602210	4	
7	Plate	-	-	-	-	GU27418220	1	
8	Hex screw M8X16	-	-	-	-	GU98054416	4	
9	Washer	-	-	-	-	GU95000208	4	
10	Disc	-	-	-	-	GU39103500	2	
11	Spacer	-	-	-	-	GU91180716	2	
12	Screw	-	-	-	-	GU98054325	2	
13	Washer 6,15x11x0,8	-	-	-	-	GU95008206	2	
14	Nut M6x1	-	-	-	-	GU92630106	2	
15	Drift	-	-	-	-	GU39103400	2	
16	Rubber spacer	-	-	-	-	GU27109085	2	
17	Drift	-	-	-	-	GU14107100	1	
18	Hose clamp 3,6x20,6	-	-	-	-	GU14609650	3	
19	Rubber spacer	-	-	-	-	GU27108935	2	
20	Pin M10x205	-	-	-	-	GU98110199	1	
21	Washer 10,2x18x2	-	-	-	-	GU95004210	3	
22	Nut	-	-	-	-	GU92602210	2	
23	Screw	-	-	-	-	GU98052555	2	
24	Screw	-	-	-	-	GU98620545	2	

65 GT 650 1987-1989

GU057

00

TAB N.

20

DRIVE SHAFT

Pos.	Description	Year	I_M_	Country	Version	Code	Q.ty	P.Cod.
1	Drive shaft	-	-	-	-	GU19064161	1	
2	Plug	-	-	-	-	GU19065400	1	
3	Connecting rod	-	-	-	-	GU19061561	2	
4	Screw	-	-	-	-	GU19062261	4	
6	Bearing half-shell	-	-	-	-	GU27062060	4	
7	Front main half-bearing	-	-	-	-	GU27065660	2	
8	Rear main half-bearing	-	-	-	-	GU27066560	2	
9	Half-clamp	-	-	-	-	GU27066460	2	
10	Piston assy	-	-	-	-	GU23060271	2	
11	Slot piston ring	-	-	-	-	GU19060763	4	
12	Scraper ring	-	-	-	-	GU19061063	2	
13	Piston pin	-	-	-	-	GU19061263	2	
14	Stop ring	-	-	-	-	GU19061363	4	
16	Pistonring set	-	-	-	-	GU19060663	2	
17	Bushing	-	-	-	-	GU19061860	2	
18	Screw	-	-	-	-	GU19067700	6	
19	Washer 8,4X13X0,8	-	-	-	-	GU14615901	6	

T.L.M.

X

Dell'orto

MOTOVEICOLO			CARATTERISTICHE			PNEUMATICA			TARATURE										ACCESSORI			
TIPO	CILINDRATA	TEMP.	TIPO	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	TIPO	DIFFUSORE	VALVOLA ARIA	VALVOLA GAS	SPILLO CONICO	TACCA	PNEUMATICA	VALV. REC. VA.	BULB. MANO	GETTO MASSIMO	GETTO POTENZA	GETTO MINIMO	CE. CARBUR.	CE. CARBUR.	CE. CARBUR.	CE. CARBUR.	CE. CARBUR.
Modello 1000 Concor 1975	1020	4 2	VH8 30 CSOD *	365152	130122540	—	—	—	40	V 9 2	265	—	—	—	125	—	50	—	—	—	1-9 10	—
Modello 125 Turismo 1975	125	2 1	VH8 20 CSOD *	365152	130122540	—	—	—	40	V 9 2	265	—	—	—	125	—	50	—	—	—	1-9 10	—
Modello 300 G.T.S. RS 1975	350	4 4	VH8 20 D *	365152	130122540	—	—	—	40	V 9 2	265	—	—	—	125	—	50	—	—	—	1-9 10	—
Modello 400 G.T.S. 1975	400	4 4	VH8 20 D *	365152	130122540	—	—	—	40	V 9 2	265	—	—	—	125	—	50	—	—	—	1-9 10	—
Modello Le Mans 1975	500	4 2	VH8 20 D *	365152	130122540	—	—	—	40	V 9 2	265	—	—	—	125	—	50	—	—	—	1-9 10	—
Modello 254 1976	250	4 4	VH8 20 D *	365152	130122540	—	—	—	40	V 9 2	265	—	—	—	125	—	50	—	—	—	1-9 10	—
Modello V15 1976	350	4 2	VH8 20 D *	365152	130122540	—	—	—	40	V 9 2	265	—	—	—	125	—	50	—	—	—	1-9 10	—
Modello V50 1976	500	4 2	VH8 20 D *	365152	130122540	—	—	—	40	V 9 2	265	—	—	—	125	—	50	—	—	—	1-9 10	—
Modello 650 LMX 1976	650	4 2	VH8 20 D *	365152	130122540	—	—	—	40	V 9 2	265	—	—	—	125	—	50	—	—	—	1-9 10	—
Modello V 35 Felsa 1977	350	4 2	VH8 20 D *	365152	130122540	—	—	—	40	V 9 2	265	—	—	—	125	—	50	—	—	—	1-9 10	—
Modello 1000 Concor G5 - USA 1978	1000	4 2	VH8 30 CSOD *	371475	130122540	—	—	—	40	V 9 2	265	—	—	—	125	—	50	—	—	—	1-9 10	—
Modello 354 Sport-Touring 1978	350	4 4	VH8 20 D *	371475	130122540	—	—	—	40	V 9 2	265	—	—	—	125	—	50	—	—	—	1-9 10	—
Modello V15 20 47 1979	125	4 2	VH8 20 D *	371475	130122540	—	—	—	40	V 9 2	265	—	—	—	125	—	50	—	—	—	1-9 10	—
Modello V35 Sport - Italia - II 1979	350	4 2	VH8 20 D *	371475	130122540	—	—	—	40	V 9 2	265	—	—	—	125	—	50	—	—	—	1-9 10	—
Modello V50 III - V50 Monza 1980	500	4 2	VH8 20 D *	371475	130122540	—	—	—	40	V 9 2	265	—	—	—	125	—	50	—	—	—	1-9 10	—
Modello V1000 Concor - Le Mans 1980	950	4 2	VH8 20 D *	371475	130122540	—	—	—	40	V 9 2	265	—	—	—	125	—	50	—	—	—	1-9 10	—
Modello V50 III - V50 Monza USA 1981	500	4 2	VH8 20 D *	371475	130122540	—	—	—	40	V 9 2	265	—	—	—	125	—	50	—	—	—	1-9 10	—
Modello 650 LM II 1981	650	4 2	VH8 20 D *	371475	130122540	—	—	—	40	V 9 2	265	—	—	—	125	—	50	—	—	—	1-9 10	—

MOTOCICLO				CARBURATORI			PRESSIONE ARIA			TARATURE																
TIPO	CILINDRI	VALV.	INCLIN.	TIPO	NUMERO IN CILINDRO	N° TAVOLA CATALOGO	TIPO	IMPR.	TUBETTI	1° INCLIN.	2° INCLIN.	3° INCLIN.	4° INCLIN.	5° INCLIN.	6° INCLIN.	7° INCLIN.	8° INCLIN.	9° INCLIN.	10° INCLIN.	11° INCLIN.	12° INCLIN.	13° INCLIN.	14° INCLIN.	15° INCLIN.		
Motociclo 600 LM II 1981 1981	650	4	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	35	—	500	K 27	2	262.151	—	2	120	—	51	75	30	—	300	1-g. 10	1
Motociclo 600 LM 1982	650	4	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	35	—	40	X 5	2	255.7	—	—	100	—	40	40	—	—	200	1-g. 10	—
Motociclo 650 LM III 1983	650	4	2	PIRELLA	40115	131.460	350.155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motociclo 650 LM TS 1983	650	4	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	30	—	11	V 9	2	206	—	—	100	—	50	60	—	—	200	1-g. 10	—
Motociclo Guzzi V6 USA 1981	645	4	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	30	—	50	X 22	2	264	—	072	105	—	45	60	—	—	200	1-g. 11	—
Motociclo Guzzi VES USA 1981	645	4	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	30	—	50	X 22	2	255	—	352	105	—	45	50	—	—	200	1-g. 11	—
Motociclo 1000 California I USA 1983	945	4	F	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	35	—	500	K 27	2	251.151	—	072	105	—	40	75	30	—	200	1-g. 10	8
Motociclo 1000 California II USA 1983	945	4	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	35	—	500	K 27	2	251.151	—	072	105	—	40	75	30	—	200	1-g. 10	8
Motociclo 1000 EP II 1984	945	4	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	30	—	40	V 9	2	206	—	—	125	—	40	60	—	—	200	1-g. 10	—
Motociclo 1000 SF II 1984	945	4	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	30	—	40	V 9	2	255	—	—	125	—	40	60	—	—	200	1-g. 10	—
Motociclo TS 1981	250	2	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	30	—	100	K 23	3	234.10	—	—	130	—	60	75	30	—	250	1-g. 10	2
Motociclo TS 1981	250	2	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	30	—	500	K 23	3	234.10	—	—	130	—	60	75	30	—	250	1-g. 10	2
Motociclo 1000 LM I 1984	950	4	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	40	—	500	K 13	3	200.10	—	—	145	—	57	60	36	—	300	1-g. 10	5
Motociclo 1000 LM IV 1984	950	4	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	40	—	500	K 13	3	200.10	—	—	145	—	57	60	36	—	300	1-g. 10	5
Guzzi VES 1000 USA 1984 (Moto 1984)	950	4	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	30	—	50	X 22	1	265	—	072	115	—	45	60	—	—	200	1-g. 11	—
Guzzi VES 1000 USA 1984 (Moto 1984)	950	4	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	30	—	50	X 22	1	265	—	072	115	—	45	60	—	—	200	1-g. 11	—
Motociclo 650 LM 1985	750	4	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	30	—	40	X 8	2	250.7	—	—	100	—	40	50	—	—	200	1-g. 11	—
Motociclo Guzzi VES 1985	750	4	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	30	—	40	X 8	2	255.7	—	—	100	—	40	50	—	—	200	1-g. 11	—
Guzzi V6 TT (Moto 1985)	1000	4	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	30	—	50	X 22	2	265	—	072	115	—	45	60	—	—	200	1-g. 11	—
Guzzi VES 1 (Moto 1985)	1000	4	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	30	—	50	X 22	2	265	—	072	115	—	45	60	—	—	200	1-g. 11	—
Motociclo Guzzi V6 II 1985	945	4	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	30	—	40	E 27	2	250.10	—	—	100	—	40	50	—	—	200	1-g. 11	—
Motociclo Guzzi V6 III 1986	945	4	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	30	—	40	E 27	2	250.10	—	—	100	—	40	50	—	—	200	1-g. 11	—
Motociclo 1000 LM IV USA 1985	950	4	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	40	—	500	K 13	3	200.10	—	—	145	—	57	60	36	—	300	1-g. 10	12
Motociclo 1000 LM IV USA 1985	950	4	2	PIRELLA	40115	131.460	—	—	—	40	—	500	K 13	3	200.10	—	—	145	—	57	60	36	—	300	1-g. 10	12

MOTOEVOLO			CARBURATORE			PIRELLA ARIA			TARATURE										MOTO GUZZI			
TIPO	CILINDRATA	TRACCIA	TIPO	N° REGOLAZIONE	N° TAVOLA CATALOGO	TIPO	NUMERO	N° TAVOLA CATALOGO	DIFFUSORE	VALVOLA ARIA	VALVOLA GAS	SPILLO COINCO	TACCA	VALVOLA TONORE	VALVOLA TONORE	VALVOLA TONORE	VALVOLA TONORE	VALVOLA TONORE	VALVOLA TONORE	VALVOLA TONORE	VALVOLA TONORE	VALVOLA TONORE
Motociclo Nuovo Stomato 1970	120	4 1	VHB 22 BS •	3531	1.30.11.470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			VHB 22 BS	3531	1.30.11.470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motociclo Stomato 100/72 1970	160	4 1	VHB 22 BS •	3531	1.30.11.470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			VHB 22 BS	3531	1.30.11.470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motociclo Ercole 1970	500	4 1	VHB 26 BS •	3537	1.30.11.470	F 206	10.129	2.1.5.151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			VHB 26 BS	3537	1.30.11.470	F 206	10.129	2.1.5.151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motociclo Stomato 1970	160	4 1	VHB 22 BS •	3538	1.30.11.470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			VHB 22 BS	3538	1.30.11.470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motociclo V7 Sport - V750 Sport S - V750 S3 1970	748	4 2	VHB 30 CS/CSD •	3530/51	1.30.22.540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			VHB 30 CS/CSD	3530/51	1.30.22.540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motociclo X850 X "T" - V850 T 1970	850	4 2	VHB 30 CS/CSD •	3530/51	1.30.22.540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			VHB 30 CS/CSD	3530/51	1.30.22.540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motociclo Alcega M. 1970	250	4 1	UBF 22 BS	4110	1.11.7.594	complet	1439.00.55	1.11.7.594	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			UBF 22 BS	4110	1.11.7.594	complet	1439.00.55	1.11.7.594	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motociclo Nuovo Falcone 1971	500	4 1	VHB 29 CD •	3544	1.30.22.540	F 207	10.130	2.1.5.151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			VHB 29 CD	3544	1.30.22.540	F 207	10.130	2.1.5.151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motociclo Falcone Patoia 1971	500	4 1	VHB 26 BS •	3552	1.30.11.470	complet	1439.00.55	1.30.11.470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			VHB 26 BS	3552	1.30.11.470	complet	1439.00.55	1.30.11.470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motociclo 350 G.T.S. 1972	350	4 4	VHB 20 D •	19.402	1.30.4.416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			VHB 20 D	19.402	1.30.4.416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catavento Drago MM - 3V 1973	40	2 1	SMA 14.9	1720	1.24.1.501	drone	10.274	1.24.1.501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			SMA 14.9	1720	1.24.1.501	drone	10.274	1.24.1.501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motociclo TS 1ª serie 1973	250	2 2	VHB 25 BS/BD •	3603/03	1.30.11.470	complet	4221.00.82	1.30.11.470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			VHB 25 BS/BD	3603/03	1.30.11.470	complet	4221.00.82	1.30.11.470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motociclo 400 G.T.S. 400 1974	400	4 4	VHB 20 D •	19.405	1.30.4.416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			VHB 20 D	19.405	1.30.4.416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motociclo 800 TS 1974	800	4 2	VHB 30 CS/CSD •	3616/47	1.30.22.540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			VHB 30 CS/CSD	3616/47	1.30.22.540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MOTOVEICOLO				CARBURATORE			PRESA ARIA			TARATURE																
TIPO	CILINDRATA	TEMPI	N° QUINDICI	TIPO	N° REGOLAZIONE N° INFIANTO	N° TAVOLA CATALOGO	TIPO	NUMERO	N° TAVOLA CATALOGO	DIFFUSORE	VALVOLA ARIA	VALVOLA GAS	SPRINT CONICO	TACCA	POLVERIZZATORE EMULSIONATORE	EMULS. POTENZA	EMULS. MINIMO	GETTO MASSIMO	GETTO POTENZA	GETTO MINIMO	GETTO KVA/KM	GETTO POWER	CAUSATORE ARIA MASSIMO	ASTINA A CONO VALV. A SPILLO	GALEONE	N° QUINDICI
Modello V1000 Carver - Lo Mare 1980	550	4 2		PHF 30 DS/D	455067	1,33, 4,547	—	—	—	30	—	503 K 27 2		2	262 AB1	—	2	112	—	50	75	33	—	250	1-9° 10	8
Modello V50 III - V50 Morza USA 1981	500	4 2		PHBH 28 BS/D	335052	1,39, 2,464	—	—	—	28	—	50 X 22 3		2	262 T1	—	2	118	—	45	60	—	150	200	1-9° 11	—
Modello 650 LM II 1981	850	4 2		PHF 36 BS/D	455046	1,33, 2,427	—	—	—	36	—	503 K 18 3		—	268 AB	—	—	115	—	50	70	33	—	300	1-9° 10	8
Modello 850 LM II - USA 1981	850	4 2		PHF 36 DS/D	415061	1,33, 4,520	—	—	—	36	—	503 K 27 2		2	262 AB1	—	2	120	—	50	75	33	—	300	1-9° 10	8
Modello V65 1982	650	4 2		PHBH 30 BS/D	315500	1,39, 2,464	—	—	—	30	—	40 X 8 2		—	268 T	—	—	105	—	40	60	—	—	200	1-9° 11	—
Modello 650 LM II 1982	850	4 2		PHH 40 DS/D	455070	1,34, 4,458	conico	8673,00,55	1,34, 4,458	40	—	601 K 4 2		—	265 AB	—	—	170	—	—	—	—	—	300	1-9° 10	—
Modello V650 TS 1983	850	4 2		VHBT 36 CS/D	374240	1,30,22,540	—	—	—	30	—	40 V 9 2		—	265	—	—	150	—	50	80	—	—	200	1-9° 10	—

Agenzia della Delorto S.p.A. • Via S. Rocco N. 2 • 20124 Milano • Telefono (02) 22.49.01
 Fiume e Stazione di Servizio: Via Molinone Cava N. 31 • 20124 Milano • Telefono (02) 488.183

DELORTO CARBURATORI

CATALOGO R CAMBI CARBURATORI

DELORTO

MOTOVEICOLI

Tipo carburatore

PHF... BS - PHF... BD

Numero di pezzi

36

Fig.

Numero



Descrizione pezzo

PARTICOLARI DI TAVOLATURA





1	8553 x 04	Valvola gas
2	8530 x 08	Spillo conico K
3	8540 x 20	Polverizzatore AB
4	8412 x 02	Getto massimo
5	1480 x 02	Getto minimo
6	7740 x 02	Getto avviamento
7	7851 x 02	Getto pompa
8	8549 x 35	Valvola a spillo
9	7450 x 80	Galleggiante

PARTICOLARI SENZA TAVOLATURA

10	6420 - 36	Vite fiss. coperchietto
11	1581 - 23	Rondella elastica
12	6420 - 36	Vite fiss. leva con. gas
13	5011 - 23	Rondella elastica
14	6025 - 06	Coperchietto leva con. gas
15	.	Guarnizione coperchietto
16	.	Guarnizione leva con. gas
17	8830 - 26	Leva con. gas
18	8951 - 35	Vite fiss. valvola gas
19	8435 - 36	Vite fiss. scappotto
20	4957 - 23	Rondella elastica
21	8930 - 63	Supporto cavo con. gas
22	8542 - 36	Vite fiss. coperchio cam. miscela
23	8845 - 53	Coperchio cam. miscela
24	.	Guarnizione albero con. gas
25	8727 - 08	Coperchietto guarnizione albero con. gas
26	8840 - 61	Albero con. gas
27	8941 - 39	Albero con. gas
28	9309 - 81	Molla rich. valvola gas
29	8525 - 21	Forma spillo conico
30	.	Guarnizione coperchio cam. miscela
31	8535 - 22	Pompa leva con. pompa
32	7415 - 61	Molla rich. leva pompa
33	0428 - 26	Leva con. pompa
34	8028 - 35	Tubetto deviatore
35	1692 - 27	Dado blocc. vite tendifilo
36	1481 - 37	Vite tendifilo
37	1475 - 06	Cappuccio cavo disp. avviam.
38	7745 - 36	Vite fiss. coperchio disp. avviam.
39	0295 - 06	Coperchio disp. avviam.
40	.	Guarnizione coperchio disp. avviam.
41	4043 - 61	Molla rich. valvola avviam.
42	3230 - 64	Valvola avviamento
43	.	Guarnizione vite reg. miscela minimo
44	8260 - 23	Rondella piana
45	7446 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
46	7449 - 37	Vite reg. miscela minimo
47	7673 - 37	Vite reg. valvola gas
48	4570 - 81	Molla vite reg. valvola gas
49	1658 - 23	Rondella piana
50	.	Guarnizione vite reg. valvola gas e valv. mand.
51	7852 - 34	Portagetto pompa
52	.	Guarnizione portagetto pompa
53	.	Guarnizione getto pompa o getto disp. avv.
54	4558 - 33	Valvola mandata
55	.	Guarnizione vite reg. membrana pompa
56	8638 - 37	Vite reg. membrana pompa
57	0648 - 27	Dado blocc. vite reg. membrana
58	8420 - 38	Vite fiss. coperchio pompa



TLM



Fl.	Numero	Descrizione
59	5011 - 23	Rondella elastica
60	8556 - 67	Coperchio pompa
61	7628 - 61	Molla membrana pompa
62	8555 - 44	Membrana pompa
63	*	Guarnizione membrana pompa
64	8552 - 32	Portafiltro massimo
65	6104 - 29	Filtro benzina
66	1250 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
67	4569 - 36	Vite fiss. pipetta
68	8557 - 33	Valvola aspirazione
69	*	Guarnizione valvola a spillo
70	7346 - 22	Perno galleggiante
71	*	Guarnizione vaschetta
72	7881 - 96	Vaschetta
73	4037 - 30	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
74	8551 - 34	Tappo fiss. vaschetta
75	8870 - 55	Cornetto proiettile
76	8943 - 37	Alberino com. gas
77	8949 - 41	Molla rich. alberino com. gas
78	8047 - 53	Coperchio cam. miscela
79	10678 - 63	Supporto cavo com. gas (per carb. destro)
80	10672 - 31	Alberino com. gas (per carb. destro)
81	10676 - 63	Supporto cavo com. gas (per carb. sinistro)
82	10674 - 39	Alberino com. gas (per carb. sinistro)
83	52547 - 77	Busta guarnizioni
1	11570 x 64	Valvola gas





Fig.	Numero	Designazione
57	3133 - 01	Molla richiamo valvola avviamento
58	3236 - 64	Valvola avviamento
59	0711 - 36	Vite fiss. corpo disp. avviain. (per carb. sinistri)
50	0007 - 86	Corpo dispositivo avviamento
61	•	Guarnizione corpo disp. avviain. (per carb. sinist.)
62	10747 - 34	Portagetto pompa
63	•	Guarnizione portagetto pompa
64	•	Guarnizione getto pinna a getto avviamento
65	10000 - 33	Valvola mandata
66	•	Guarnizione vite reg. miscelazione pompa
67	4439 - 37	Vite regolazione membrana pompa
68	8599 - 27	Udello bloccaggio vite regolazione membrana
69	8426 - 36	Vite fissaggio coperchio pompa
70	8556 - 67	Coperchio pompa
71	7628 - 61	Molla membrana pompa
72	8555 - 44	Membrana pompa
73	•	Guarnizione membrana pompa
74	8557 - 33	Valvola aspirazione
75	•	Guarnizione vaschetta
76	8109 - 29	Filtro benzina
77	9250 - 30	Pipetta raccordo tubo benzina
78	4568 - 34	Vite fissaggio pipetta
79	8685 - 32	Portagetto massimo
80	•	Guarnizione valvola a 3280
81	7316 - 22	Perno galleggiante
82	10557 - 96	Vaschetta
83	•	Guarnizione tappo fissaggio vaschetta
84	10238 - 31	Tappo fissaggio vaschetta
85	317311 - 63	Supporto cavo gas (per carb. destro)
86	11739 - 53	Coperchio cam. miscela (per carb. destro)
87	11735 - 39	Alberino cam. gas (per carb. destro)
88	11630 - 36	Vite fiss. corpo disp. avviain. (per carb. destro)
89	11621 - 54	Guarnizione distanziale (per carb. destro)
90	9908 - 37	Vite regolazione miscela minimo
91	52560 - 77	Busta guarnizioni

CATALOGO RICAMBI CARBURATORI

DELLORTO

MOTOCICOLI

tipo carburatore

VHBT ... CS - VHBT ... CD

Diametro diffusori

29 - 30

● Sostituisce la precedente serie VHBT ... CS/CD che prevedeva il montaggio dello spillo chiusura benzina 4050 - 45 anziché l'attuale valvola a spillo 9436 x 33.

T3 e. 12.




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	7454 x 04	Valvola gas
2	9212 x 04	Valvola gas (per spillo in appoggio)
3	7455 x 00	Spillo aerico V
4	7078 x 28	Polverizzatore
5	1486 x 02	Getto massimo
6	1416 x 02	Getto minimo
7	7746 x 02	Getto avviamento
7	7400 x 40	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
8	1476 - 06	Cappuccio covo gas
9	1104 - 37	Vite landillo
10	1691 - 27	Dado blocc. vite landillo
11	7308 - 53	Coperchio cam. miscela (zaino)
12	14852200	Guarnizione coperchio cam. miscela
13	7448 - 61	Molla rich. valvola gas
14	3578 - 30	Vite fiss. coperchio cam. miscela
15	5011 - 23	Rondella elastica
16	7745 - 38	Vite fiss. disp. avviamento
17	6203 - 64	Dispositivo avviamento
18	7257 - 30	Guarnizione disp. avviamento
19	7449 - 37	Vite reg. miscela minimo
20	7418 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
21	7673 - 37	Vite reg. valvola gas
22	4670 - 61	Molla vite reg. valvola gas
23	1407 - 21	Formiglio spillo conico
24	8128 - 27	Plastina vite serr. anello
25	8112 - 50	Anello serr. manometro
26	8127 - 36	Vite serr. anello
27	7450 - 62	Riduzione isolante (da Ø 40 a Ø 37)
28	9434 - 62	Riduzione isolante (da Ø 40 a Ø 37)
29	6123 - 30	Guarnizione getto avviamento
30	9436 x 33	Valvola a spillo
31	6109 - 29	Filtro benzina
32	9250 - 38	Pipetto racc. tubo benzina
33	1508 - 30	Vite fiss. pipetto
34	7446 - 22	Perno galleggiante
35	7001 - 90	Guarnizione vaschetta
36	7079 - 32	Vaschetta
37	8430 - 32	Corpo pompa
38	9325 - 32	Corpo pompa (n° 1 rigatura)
39	7831 - 54	Corpo pompa (n° 2 rigature)
40	7185 - 03	Pistone pompa
41	7132 - 23	Valvola a sfera
42	7092 - 81	Sede valvola
43	7028 - 34	Molla pistone
44	7057 - 30	Tappo cerniera massimo
45	7080 - 34	Guarnizione tappo cerniera coperchio
46	8295 - 00	Tappo fiss. vaschetta
47	4043 - 61	Coperchio disp. avviamento
48	3238 - 64	Molla valvola avviamento
49	1950 - 02	Valvola avviamento
50	9008 - 37	Raccordo presa aria
51	8260 - 23	Guarnizione valvola a spillo
52	9010 - 62	Vite reg. miscela minimo
53	10921 - 53	Rondella gas
54		Guarnizione vite reg. miscela minimo
55		Guarnizione riduzione isolante
56		Riduzione isolante (da Ø 40 a Ø 37)
57		Coperchio cam. miscela (hoelsterm)

Fig.	Numero	Denominazione
55	3600 - 35	Tubetto deviatore
56	1692 - 27	Dado blocc. vite lendifilo
57	1481 - 37	Vite lendifilo
58	52510 - 77	Busta guarnizioni



Azienda della DELORTO S.p.A. • Via S. Felice 14/5 • 20099 Segrate (Milano) • Telefono (02) 221011
 Fazio e Silvana di Segrate; Via Melchiorre Gioia N. 31 • 20124 Milano • Telefono (02) 683102

DELORTO CARBURATORI

CATALOGO RICAMBI CARBURATORI

DELORTO

MOTOCICLI



Tipo carburatore

PHF ... D - PHF ... DS

Diametro diffusori

30 - 32

T5 SP Cal 3









Fig.	Misure	Descrizione
58	7001 - 96	Vaschetta
57	7348 - 22	Perno galleggiante
50	10227 - 37	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
59	0551 - 34	Tappo fiss. vaschetta
50	10922 - 53	Coperchio cain. miscela (hostalerm)
61	10924 - 22	Perno leva com. pompe (per coperchio 10922-53)
62	10557 - 96	Vaschetta
63		Guarnizione tappo fiss. vaschetta
64	10238 - 34	Tappo fiss. vaschetta
65	0525 - 21	Ferraglio spilo conico (per valvole 11462)
66	11240 - 62	Raccordo presa aria 10993
1	8553 x 64	Valvola gas 8563)
	10999 x 64	Valvola gas (smusso mm 2,5 x 10)
3	11800 x 20	Polverizzatore A31
67	7449 - 37	Vite reg. miscela miscela
68	0222 - 06	Capuccio cain. gas
69	1481 - 37	Vite fendilo
70	1692 - 27	Cavo blocc. vite fendilo
71	3698 - 35	Tubetto devalore
72	52547 - 77	Rust. agguantamenti
1	11570 x 04	Valvola gas
	12206 x 51	Valvola gas
	14209 x 64	Valvola gas



Azienda della Dellorto S.p.A. - Via S. Rocco N. 5 - 20055 Segrate (Milano) - Telefono (02) 72401
Filiale e Servizio di Servizio - Via Machiavelli 10 - 20124 Milano - Telefono (02) 683103

DELLORTO CARBURATORI

CATALOGO RINGHIERI CARBURATORI

DELLORTO

MOTOCICOLI

Tipo carburatore
PHF ...BD - PHF ...US

Diametro diffusori
36

Fig.	Numero	Caratteristica
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	10352 x 64	Valvola gas
2	0530 x 00	Spillo conico K
3	8540 x 28	Pulverizzatore AB 1
4	9980 x 26	Emulsificatore minimo
5	8413 x 02	Getto massimo
6	1486 x 02	Getto minimo
7	7746 x 02	Getto avviamento
8	7451 x 02	Getto pompa
9	0649 x 33	Valvola a spillo
10	7450 x 80	Galleggiante

PARTICOLARI SENZA TARATURA		
11	1476 - 06	Coppiccio
12	1104 - 37	Vite tendillo
13	8542 - 38	Vite fiss. copercchio cam. miscela
14	10542 - 53	Copercchio cam. miscela
15	10924 - 22	Perno leva cam. pompa
16	7415 - 61	Molla rich. leva pompa
17	0428 - 26	Leva cam. pompa
18	0550 - 61	Molla rich. valvola gas
19	10340 - 21	Plastrina ric. farinaglio spillo conico
20	9598 - 21	Farinaglio spillo conico
21	.	Guarnizione copercchio cam. miscela
22	9905 - 02	Riduzione isolamento
23	8128 - 27	Plastrina vite torn. anello
24	8127 - 38	Vite torn. anello
25	8527 - 50	Anello torn. manico
26	.	Guarnizione riduzione isolante
27	1671 - 27	Onda blocc. vite tendisillo
28	7745 - 36	Vite fiss. disp. avviamento
29	8295 - 06	Copercchio disp. avviamento
30	.	Guarnizione copercchio disp. avviamento
31	5043 - 61	Molla rich. valvola avviamento
32	3238 - 64	Valvola avviamento
33	8679 - 36	Toppo presa pressione
34	.	Guarnizione tappo presa pressione
35	.	Guarnizione vite reg. miscela minimo
36	9268 - 23	Rondella pila
37	7446 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
38	7449 - 37	Vite reg. miscela minimo
39	7573 - 37	Vite reg. valvola gas
40	4670 - 61	Molla vite reg. valvola gas
41	4850 - 23	Rondella pila
42	.	Guarnizione vite reg. valvola gas o valvola miscela
43	10747 - 34	Portogetto pompa
44	.	Guarnizione portogetto pompa
45	.	Guarnizione getto pompa e gojio avviamento
46	10800 - 33	Valvola miscela
47	.	Guarnizione vite reg. membrana pompa
48	8539 - 37	Vite reg. membrana pompa
49	8599 - 27	Dado blocc. vite reg. membrana pompa
50	8128 - 38	Vite fiss. copercchio pompa
51	5011 - 23	Rondella elastica
52	0556 - 87	Copercchio pompa
53	7826 - 81	Molla membrana pompa
54	8555 - 14	Membrana pompa
55	.	Guarnizione membrana pompa
56	8109 - 29	Filtro benzina
57	6273 - 30	Pipette racc. tubo benzina
58	.	Guarnizione vite fiss. pipette





Fig.	Numero	Denominazione
59	4568 - 36	Vite fiss. pipetta
60	8557 - 33	Valvola aspirazione
61	•	Guarnizione valvola a spillo
62	8885 - 32	Portagetto massimo
63	•	Guarnizione vaschetta
64	7346 - 22	Perno galleggiante
65	10557 - 96	Vaschetta
66	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
67	10238 - 34	Tappo fiss. vaschetta
68	52547 - 77	Busta guarnizioni





Azienda delle Delorto S.p.A. • Via S. Rocco N. 5 • 20056 Segrate (Milano) • Telefono (0362) 224001
Filiale • Stazione di Servizio Via Machietto Giallo N. 61 • 20124 Milano • Telefono (02) 383103

DELORTO CARBURATORI

CATALOGO RICAMBI CARBURATORI

DELORTO

MOTOCICOLI

Tipo carburatore

PHBH ... BS - PHBH ... BD

Diametro diffusori

26-27-28-29-30

Fil.

Numero


Designazione

PARTICOLARI DI TARATURA



1	0374 x 64 10152 x 64 16680 x 64 11306 x 64 11656 x 64 12224 x 64	Valvola gas Valvola gas (con scarico posteriore) Valvola gas (per cat. anti-inquinamento) Valvola gas Valvola gas Valvola gas
2	9477 x 08	Spillo conico X
3	7456 x 28 7790 x 28 7972 x 28 9423 x 28 9695 x 28 9979 x 28 10174 x 28 10575 x 28 10654 x 28 11878 x 28 12182 x 28	Polverizzatore M (per motori 2 H) Polverizzatore P Polverizzatore T Polverizzatore AS (per motori 2 L) Polverizzatore AV (per motori 2 L) Polverizzatore BC (per motori 2 L) Polverizzatore DN (per motori 2 L) Polverizzatore DE (per motori 2 L) Polverizzatore CF (per motori 2 L) Polverizzatore CV (per motori 2 L) Polverizzatore CF (per motori 2 L)
4	9980 x 28	Emulsionatore minimo
5	0413 x 02	Getto messino
6	1486 x 02	Getto minimo
7	7746 x 02 0894 x 02	Getto avviamento Getto avviamento
8	0649 x 33 9436 x 33	Valvola a spillo Valvola a spillo (molleggiato)
9	2010 x 80	Galleggiante

PARTICOLARI SENZA TARATURA

10	1478 - 08	Cappuccio cavo gas e avviamento
11	1104 - 37	Vite tenafilo
12	0372 - 53	Coperchio camera miscelata
13	0532 - 61 6550 - 61 9425 - 61 9806 - 61	Molla richiamo valvola gas (Kg. 1,7 a mm. 35) Molla richiamo valvola gas (Kg. 1,15 a mm. 35) Molla richiamo valvola gas (Kg. 1,2 a mm. 25) Molla richiamo valvola gas (Kg. 0,7 a mm. 35)
14	9375 - 21	Plasticina di fermaglio spillo conico
15	9596 - 21	Fermaglio spillo conico
16	•	Guarnizione coperchio cam. miscelata
17	10577 - 52	Raccordo a flangia in gomma (differ. int. 60)
18	6512 - 36	Vite fissaggio coperchio camera miscelata
19	9829 - 21	Plasticina di fissaggio aria miscelata
20	1681 - 27	Indice bloccaggio vite tenafilo
21	7745 - 36	Vite fissaggio dispositivo avviamento
22	6295 - 06	Coperchio dispositivo avviamento
23	•	Guarnizione dispositivo avviamento
24	3133 - 61 12307 - 61	Molla valvola avviamento (Kg. 1,8 a mm. 10) Molla valvola avviamento (Kg. 0,80 a mm. 14)
25	3238 - 64	Valvola avviamento
26	9079 - 38	Raccordo presa pressione
27	7449 - 37	Vite regolazione miscela minimo
28	7446 - 61	Molla vite regolazione miscela minimo
29	8260 - 23	Rondella piatto
30	•	Guarnizione vite reg. miscela minimo
31	7673 - 37	Vite reg. valvola gas
32	4670 - 61	Molla vite reg. valvola gas
33	4650 - 23	Rondella piatto
34	•	Guarnizione vite reg. valvola gas
35	10001 - 82	Raccordo presa aria
36	•	Guarnizione orlo avviamento
37	9996 - 52	Fondello



V50 III, monzoni custom
Alle V65, V75



- Compresa nella busta quotidiana

CATALOGO RICAMBI CARBURATORI

DELORTO

MOTOCICLI

Tipo carburatore

VHBZ ... FD • VHBZ ... FS

Diametro diffusori

20 - 22 - 24 - 26

Fg.

Aliment.

Descrizione

PARTICOLARI DI TARATURA



1	7147 x 84	Valvola gas
2	2343 x 08	Spillo conico S
3	7444 x 28	Polverizzatore R
	7084 x 28	Polverizzatore S
	8203 x 28	Polverizzatore U
	8448 x 28	Polverizzatore Q
	8566 x 20	Polverizzatore O
	9143 x 20	Polverizzatore AG
	9149 x 20	Polverizzatore AH
4	6413 x 02	Getto massimo
5	1486 x 02	Getto minimo
6	7740 x 02	Getto avviamento
7	9436 x 33	Valvola a spillo
8	7450 x 80	Galleggiante

PARTICOLARI SENZA TARATURA

9	1476 - 06	Cappuccio cavo gas
10	1404 - 37	Vite kundilla
11	1691 - 27	Dado bloccaggio vite kundilla
12	3978 - 36	Vite fissaggio coperchio camera miscela
13	5811 - 23	Rondella elastica
14	7336 - 59	Coperchio camera miscela (zama)
15	-	Guarnizione coperchio camera miscela
16	7448 - 61	Molla rich. valv. gas (Kg. 2 a 35 mm.)
	7941 - 68	Molla rich. valv. gas (Kg. 1.1 a 35 mm.)
	8750 - 61	Molla rich. valv. gas (Kg. 0.8 a 35 mm.)
17	1407 - 21	Fornaglio spillo conico
18	7745 - 36	Vite fissaggio dispositivo avviamento
19	6294 - 64	Dispositivo avviamento
20	-	Guarnizione dispositivo avviamento
21	7449 - 37	Vite regolazione miscela minimo
22	7445 - 61	Molla vite regolazione miscela minimo
23	7673 - 37	Vite regolazione valvola gas
24	4670 - 61	Molla vite regolazione valvola gas
25	-	Guarnizione getto avviamento
26	6100 - 29	Filtro benzina
27	9250 - 38	Pipetta raccordo tubo benzina
28	4568 - 36	Vite fissaggio pipetta
29	-	Guarnizione valvola a spillo
30	7346 - 23	Perno galleggiante
31	-	Guarnizione vaschetta
32	7335 - 90	Vaschetta
33	-	Guarnizione tappo fissaggio vaschetta
34	6267 - 37	Tappo fissaggio vaschetta
35	1481 - 37	Vite kundilla
36	1692 - 27	Dado bloccaggio vite kundilla
37	3698 - 35	Tubetto deviatore
38	4295 - 06	Coperchio valvola avviamento
39	3133 - 61	Molla valvola avviamento
40	3231 - 64	Valvola avviamento
41	7890 - 30	Pipetta raccordo tubo benzina
42	8752 - 38	Pipetta raccordo tubo benzina
43	-	Guarnizione vite fissaggio pipetta
44	4224 - 82	Raccordo presa aria
45	1439 - 58	Cornetto presa aria
46	8796 - 38	Pipetta raccordo tubo benzina
47	8797 - 36	Vite fissaggio pipetta
48	-	Guarnizione coperchio camera miscela
49	10020 - 53	Coperchio camera miscela (plastform)
50	52512 - 77	Busta guarnizioni

○ Sostituisce le precedenti serie VHB ... FS/FD
che prevedeva il montaggio dello spillo di chiusu-
ra con la 4559 - 05 anziché l'attuale valvola
a spillo 8436 - 33.

V50 mil





CATALOGHI CARBURATORI

DELORTO

MOTOVEICOLI

Tipo carburatore

PHM ... NS - PHM ... ND

Diametro diffusori

40

Fig.

Serie

Combinazioni


PARTICOLARI DI TARATURA

1	11704 x 14	Valvola gas
	11004 x 84	Valvola gas
2	6530 x 08	Spillo conico K
3	8540 x 26	Polverizzatore AB 1
	11060 x 26	Polverizzatore AB 1
4	9080 x 26	Emulsificatore minimo
5	0413 x 02	Getto minimo
6	1428 x 02	Getto minimo
7	7740 x 02	Getto minimo
8	7851 x 02	Getto pompa
9	8649 x 33	Valvola a spillo 340
10	7450 x 00	Galleggiante

PARTICOLARI SENZA TARATURA

11	0542 - 36	Vite fissaggio leva comando gas
12	4011 - 23	Rondella
13	*	Guarnizione leva comando gas
14	0830 - 25	Leva comando gas
15	11700 - 03	Coperchio cam miscela (per carb. sinistro)
16	0035 - 22	Perno leva comando pompa
17	7415 - 61	Molla richiamo leva pompa
18	0426 - 26	Leva comando pompa
19	0429 - 36	Vite fissaggio coperchietto
20	1561 - 23	Rondella elastica
21	0825 - 08	Coperchietto leva comando gas
22	*	Guarnizione coperchietto
23	0542 - 36	Vite fissaggio coperchietto camera miscela
24	11779 - 24	Albero valvola gas
25	*	Guarnizione albero comando gas
26	0727 - 06	Coperchietto guarnizione albero
27	10009 - 20	Bussola leva gas
28	9383 - 61	Molla bussola leva gas
29	11777 - 20	Bussola guida molla comando gas
30	10451 - 21	Anello rondella asta leva comando gas
31	11782 - 30	Alberino comando gas (per carb. sinistro)
32	11773 - 21	Plastina ril. formaggio spillo conico
33	9506 - 21	Fornaglie spillo conico
34	*	Guarnizione coperchietto camera miscela
35	3714 - 23	Rondella piena
36	11778 - 61	Asta leva comando gas
37	11774 - 20	Bussola guida molla
38	11786 - 61	Molla richiamo leva comando gas
39	11775 - 21	Bussola guida molla
40	11787 - 63	Supporto cavo gas (per carb. sinistro)
41	4957 - 23	Rondella elastica
42	0436 - 38	Vite fissaggio supporto
43	*	Guarnizione vite reg. valv. gas a valv. mandata
44	4850 - 23	Rondella piena
45	1670 - 61	Molla vite regolazione valvola gas
46	7073 - 37	Vite regolazione valvola gas
47	*	Guarnizione vite regolazione miscela minimo
48	0260 - 23	Rondella piena
49	7446 - 61	Molla vite regolazione miscela minimo
50	7449 - 37	Vite regolazione miscela minimo
51	11377 - 08	Cappuccio cavo avviamento
52	1181 - 37	Vite fondello
53	1692 - 27	Dado bloccaggio vite fondello
54	3698 - 35	Tubetto d'ingresso
55	1691 - 27	Dado bloccaggio tubetto d'ingresso
56	3128 - 34	Coperchietto avviamento

1174/5 10005



DELORTO CARBURATORI

Azienda della Delorto S.p.A. • Via E. Mattei N. 5 • 20038 Segrate (Milano) • Telefono (02) 22.00.00
Fili a Servizio di Servizio: Via Mazzini Ditta N. 61 • 20124 Milano • Telefono (02) 62.11.00



Azienda Delloorto S.p.A. • Via S. Fedele N. 5 • 20038 Sesto San Giovanni (Milano) • Telefono (0562) 220001
Figlio e Successore di Severino Delloorto • Via Vercellina 15/A • 20123 Milano • Telefono (02) 683103

DELLOORTO CARBURATORI

CATALOGO RICAMBI CARBURATORI

DELLOORTO

MOTOCICLISTI

Tipo carburatore

VHBZ ... FD • VHBZ ... FS

Diametri diffusori

20-22-24-26

Fg.

Dimensioni

Descrizione

PARTICOLARI DI TARATURA

1	7147 x 64	Valvola gas
2	7343 x 08	Spillo conico S
3	7444 x 28	Polverizzatore R
	7884 x 28	Polverizzatore S
	8203 x 28	Polverizzatore L
	8448 x 20	Polverizzatore
	8556 x 20	Polverizzatore
	9143 x 20	Polverizzatore AG
	9149 x 20	Polverizzatore AX
4	6413 x 02	Getto massimo
5	1486 x 02	Getto minimo
6	7740 x 02	Getto avviamento
7	9436 x 33	Valvola a spillo
8	7450 x 80	Galleggiante

PARTICOLARI SENZA TARATURA

9	1476 - 05	Cappuccio corno gas
10	1414 - 37	Vite fondillo
11	1601 - 27	Dado bloccaggio vite fondillo
12	3978 - 36	Vite fissaggio coperchio camera miscela
13	5811 - 23	Rondella elastica
14	7336 - 55	Coperchio camera miscela (zama)
15	•	Guarnizione coperchio camera miscela
16	7448 - 61	Molla rich. valv. gas (Kg. 2 a 35 mm.)
	7941 - 61	Molla rich. valv. gas (Kg. 1.1 a 35 mm.)
	8750 - 61	Molla rich. valv. gas (Kg. 0.8 a 35 mm.)
17	1407 - 21	Ferraglio spillo conico
18	7745 - 36	Vite fissaggio dispositivo avviamento
19	6294 - 64	Dispositivo avviamento
20	•	Guarnizione dispositivo avviamento
21	7449 - 37	Vite regolazione miscela minimo
22	7446 - 61	Molla vite regolazione miscela minimo
23	7673 - 37	Vite regolazione valvola gas
24	4670 - 61	Molla vite regolazione valvola gas
25	•	Guarnizione disco avviamento
26	6100 - 29	Filtro benzina
27	9250 - 38	Pipetta raccordo tubo lenzina
28	4556 - 36	Vite fissaggio pipetta
29	•	Guarnizione valvola a spillo
30	7340 - 22	Perno galleggiante
31	•	Guarnizione vaschetta
32	7335 - 00	Vaschetta
33	•	Guarnizione tappo fissaggio vaschetta
34	6267 - 31	Tappo fissaggio vaschetta
35	1481 - 37	Vite fondillo
36	1692 - 27	Dado bloccaggio vite fondillo
37	3698 - 35	Tubetto d'alatore
38	8290 - 06	Coperchio valvola avviamento
39	3133 - 61	Molla vite avviamento
40	3231 - 64	Valvola avviamento
41	7890 - 38	Pipetta raccordo tubo benzina
42	8752 - 30	Pipetta raccordo tubo benzina
43	•	Guarnizione vite fissaggio pipetta
44	4224 - 82	Raccordo presa aria
45	1439 - 58	Cornetto presa aria
46	8796 - 38	Pipetta raccordo tubo benzina
47	4797 - 36	Vite fissaggio pipetta
48	•	Guarnizione coperchio camera miscela
49	10920 - 64	Coperchio camera miscela (alubakrm)
50	52512 - 77	Buola guarnizioni

• Sostituisce precedentemente solo VHB ... FS/FD
che prevedeva il montaggio dello spillo chiuso
a benzina 4559 - 03 anziché l'attuale valvola
a spillo 9436 - 33.

150 mil

50

MOTOVEICOLO			CARATTERISTICHE				PNEUMATICA			TARATURE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TIPO	CILINDRATA	TEMP.	TIPO	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	TIPO	N° VALVIGLIE	TIPO	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGLIE	N° VALVIGL

MOTOVEICOLI			CARBURATORE			PISTOLA ARIA			TARATURE										MOTO GUZZI							
TIPO	Cilindrata	TSR	M° CLINCH	TIPO	N° REGOLAZIONE	N° TAVOLA CATALOGO	TIPO	NUMERO	N° TAVOLA CATALOGO	DIFFUSORE	VALVOLA ARIA	VALVOLA GAS	SPALLO CONICO	TACCA	VALVOLA CORRE	BULLA POTENZA	BULLA MINIMO	GETTO MASSIMO	GETTO POTENZA	GETTO MINIMO	PILLOTTA	SETTO PISTOLA	LUBRIFICANTE	AGNIA A CONO	GALLERIE	(C) 7-9-72
Motociclo Nuovo Stomolo SM - Scambler 1970	125	4	1	VHB 22 BS •	3531	1.30.11.470	-	-	-	22	-	40	E 38	2	205 D	-	92	-	55	72	-	-	-	-	2-gi. 14	-
				VHBZ 22 BS	3531	1.30.11.470	-	-	22	-	40	E 38	2	X3 205 D	-	92	-	55	72	-	-	-	-	-	2-gi. 14	-
Motociclo Stomolo 100/12 1970	100	4	1	VHB 22 BS •	3531	1.30.11.470	-	-	-	22	-	40	E 23	2	205 O	-	92	-	55	72	-	-	-	-	2-gi. 14	-
				VHBZ 22 BS	3531	1.30.11.470	-	-	22	-	40	E 23	2	205 D	-	92	-	55	72	-	-	-	-	-	2-gi. 14	-
Motociclo Ercole 1970	500	4	1	VHB 26 BS •	3537	1.30.11.470	F 2006	10.129	2. 1. 5.151	26	-	40	E 27	2	260 K	-	125	-	50	72	-	-	-	-	1-gi. 10	-
				VHBZ 26 BS	3537	1.30.11.470	F 2006	10.129	2. 1. 5.151	26	-	40	E 27	2	260 K	-	125	-	50	72	-	-	-	-	2-gi. 10	-
Motociclo Stomolo 1970	100	4	1	VHB 22 BS •	3538	1.30.11.470	-	-	-	22	-	40	E 23	2	265 O	-	96	-	55	72	-	-	-	-	2-gi. 14	-
				VHBZ 22 BS	3538	1.30.11.470	-	-	22	-	40	E 23	2	265 O	-	96	-	55	72	-	-	-	-	-	2-gi. 14	-
Motociclo V7 Sport - V750 Sport S - V750 SD 1970	748	4	2	VHB 30 CS/CSD •	360051	1.30.22.540	-	-	-	30	-	40	V 9	2	265	-	142	-	50	80	-	-	-	-	1-gi. 10	-
				VHBT 30 CS/CSD	360051	1.30.22.540	-	-	30	-	40	V 9	2	265	-	142	-	50	80	-	-	-	-	-	2-gi. 10	-
Motociclo V850 X "T" - V850 T 1970	850	4	2	VHB 30 CS/CSD •	365051	1.30.22.540	-	-	-	30	-	40	V 9	2	265	-	142	-	50	80	-	-	-	-	1-gi. 10	-
				VHBT 30 CS/CSD	365051	1.30.22.540	-	-	30	-	40	V 9	2	265	-	142	-	50	80	-	-	-	-	-	2-gi. 10	-
Motociclo Alvaro M. 1970	250	4	1	URF 22 BS	4440	1.11. 7.594	cometto	1439.00.55	1.11. 7.594	22	-	50	E 11	2	260 B	-	105	-	40	-	-	-	-	-	2-gi. 7,5	-
				VHB 29 CD •	3544	1.30.22.540	F 2007	10.135	2. 1. 5.151	29	-	50	V 5	2	265	-	122	-	55	80	-	-	-	-	2-gi. 14	-
Motociclo Nuovo Falcone 1971	500	4	1	VHBT 29 CD	3544	1.30.22.540	F 2007	10.135	2. 1. 5.151	29	-	50	V 5	2	265	-	122	-	55	80	-	-	-	-	2-gi. 14	-
				VHB 26 BS •	3552	1.30.11.470	cometto	1439.00.55	1.30.11.470	26	-	50	E 2	2	260 R	-	125	-	55	80	-	-	-	-	1-gi. 10	-
Motociclo Falcone Polizia 1971	500	4	1	VHBZ 26 BS	3552	1.30.11.470	cometto	1439.00.55	1.30.11.470	26	-	50	E 2	2	262 AE	-	45	-	55	72	-	-	-	-	1-gi. 10	-
				VHB 20 D •	19.402	1.30. 4.415	-	-	20	-	40	E 34	2	262 AE	-	80	-	45	50	-	-	-	-	-	2-gi. 14	-
Motociclo 350 G.T.S. 1972	350	4	4	S14, 14.9	1720	1.24. 1.501	sfincz	10.274	1.24. 1.501	9	50	2	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	1-gi. 3,5	-
				VHB 25 BS/BSO •	300309	1.30.11.470	cometto	4224.00.82	1.30.11.470	28	-	50	E 30	2	260 S	-	96	-	45	70	-	-	-	-	1-gi. 10	-
Motociclo TS 1ª serie 1973	250	2	2	VHBZ 25 BS/BSO	300309	1.30.11.470	cometto	4224.00.82	1.30.11.470	28	-	50	E 30	2	260 S	-	96	-	45	70	-	-	-	-	1-gi. 10	-
				VHB 20 D •	19.405	1.30. 4.415	-	-	28	-	40	E 35	2	262 AE	-	80	-	45	50	-	-	-	-	-	2-gi. 14	-
Motociclo 400 G.T.S. 400 1974	400	4	4	VHB 30 CS/CSD •	361647	1.30.22.540	-	-	-	30	-	40	V 9	2	265	-	170	-	50	80	-	-	-	-	1-gi. 10	-
				VHBT 30 CS/CSD	361647	1.30.22.540	-	-	30	-	40	V 9	2	265	-	170	-	50	80	-	-	-	-	-	1-gi. 10	-
Motociclo 600 T3 1974	650	4	2	VHB 30 CS/CSD	361647	1.30.22.540	-	-	-	30	-	40	V 9	2	265	-	170	-	50	80	-	-	-	-	1-gi. 10	-
				VHBT 30 CS/CSD	361647	1.30.22.540	-	-	30	-	40	V 9	2	265	-	170	-	50	80	-	-	-	-	-	1-gi. 10	-

MOTORE/COLO			CARBURATORE			PESCA ARIA			TARATURE													
TIPO	CILINDRATA	TEMP.	TIPO	N° TAVOLA CATALOGO	TIPO	NUMERO	N° TAVOLA CATALOGO	DEPURATORE	VALVOLA ARIA	VALVOLA GAS	EPILLO CONICO	TACCA	PCV 15-2075-2A	EMULS. MARIANO	GRITTA WAGNER	GRITTA 3075-2A	GETTO AVANZ.	GETTO POMPA	CALIBRATORE ARIA WAGNER	ASTRA A CONTO VITA A EPILLO	GALLONANTE	
Motociclo TS 2° serie 1974	250	2 2	VHB 25 BSBD •	367150	1.30.11.470	razionale	4224.00.82	1.30.11.470	25	50	E 30	2	260 S	—	—	—	45	70	—	—	—	1 - gr. 10
			VHB 25 BSBD	367150	1.30.11.470	razionale	4224.00.82	1.30.11.470	20	50	E 30	2	260 S	—	—	—	46	70	—	200	1 - gr. 10	
			VHB 22 BS •	3661	1.30.11.470	razionale	4224.00.82	1.30.11.470	22	60	E 30	2	260 S	—	—	—	48	70	—	—	1 - gr. 10	
Motociclo Trial 1974	125	2 1	VHB 22 BS	3661	1.30.11.470	razionale	4224.00.82	1.30.11.470	22	—	—	—	—	—	—	—	48	70	—	200	1 - gr. 10	
			VHB 30 CSXCD •	366152	1.30.22.510	—	—	—	36	40	V 9	2	265	—	—	—	59	80	—	—	1 - gr. 10	
			VHBT 30 CSXCD	366152	1.30.22.510	—	—	—	36	40	V 9	2	265	—	—	—	59	80	—	200	1 - gr. 10	
Motociclo 1000 Convent 1975	1000	4 2	VHB 22 BS •	3664	1.30.11.470	razionale	4224.00.82	1.30.11.470	22	60	E 30	2	260 S	—	—	—	48	70	—	—	1 - gr. 10	
			VHB 22 BS	3664	1.30.11.470	razionale	4224.00.82	1.30.11.470	22	60	E 30	2	260 S	—	—	—	48	70	—	200	1 - gr. 10	
			VHB 20 D •	19.407	1.30.12.475	—	—	—	20	40	E 34	2	262 AE	—	—	—	45	50	—	—	2 - gr. 14	
Motociclo 350 G.T.S. - HS 1975	350	4 4	VHB 20 D	19.407	1.30.12.475	—	—	—	20	40	E 34	2	262 AE	—	—	—	45	50	—	200	2 - gr. 14	
			VHB 20 D •	19.408	1.30.12.477	—	—	—	20	40	E 35	2	262 AE	—	—	—	45	50	—	—	2 - gr. 14	
			VHB 20 D	19.408	1.30.12.477	—	—	—	20	40	E 35	2	262 AE	—	—	—	45	50	—	200	2 - gr. 14	
Motociclo Le Mans 1975	350	4 2	PHF 36 BSBD	402222	1.30.2.437	razionale	0673.00.55	1.30.2.437	35	60	E 5	2	265 AB	—	—	—	48	70	20	200	1 - gr. 10	
			PHFG 10 B	19.439	1.30.2.437	—	—	—	19	30	W 1	1	261 AC	—	—	—	30	50	—	—	2 - gr. 5	
			VHB 20 FSFD •	30.400	1.30.13.405	—	—	—	20	40	E 36	2	260 AH	—	—	—	48	60	—	—	2 - gr. 14	
Motociclo V35 1976	350	4 2	VHB 20 FSFD	30.400	1.30.13.405	—	—	—	20	40	E 36	2	260 AH	—	—	—	48	60	—	200	2 - gr. 14	
			VHB 24 FSFD	36.02.77	1.30.13.465	—	—	—	24	40	E 2	2	260 AH	—	—	—	48	60	—	200	2 - gr. 14	
			PHM 40 OSXCD	402227	1.30.2.438	razionale	0673.00.55	1.30.4.408	40	60	E 4	2	265 AB	—	—	—	60	—	—	200	1 - gr. 10	
Motociclo V50 1976	350	4 2	VHB 24 FSFD	36.02.77	1.30.13.465	—	—	—	24	40	E 2	2	260 AH	—	—	—	48	60	—	200	2 - gr. 14	
			VHBT 30 CSXCD	31.14.12	1.30.22.540	—	—	—	30	40	V 9	2	265	—	—	—	59	80	—	—	1 - gr. 10	
			VHBT 30 CSXCD	31.14.12	1.30.22.540	—	—	—	30	40	V 9	2	265	—	—	—	59	80	—	200	2 - gr. 14	
Motociclo V 35 Polara 1977	350	4 2	VHB 24 FSFD	31.00.11	1.30.13.466	—	—	—	24	40	E 2	2	260 AH	—	—	—	46	60	—	200	2 - gr. 14	
			VHB 30 CSXCD •	31.14.12	1.30.22.540	—	—	—	30	40	V 9	2	265	—	—	—	59	80	—	—	1 - gr. 10	
			VHBT 30 CSXCD	31.14.12	1.30.22.540	—	—	—	30	40	V 9	2	265	—	—	—	59	80	—	200	1 - gr. 10	
Motociclo 1000 Convent GS - USA 1978	1000	4 2	VHB 20 D	19.414	1.30.13.525	—	—	—	20	40	E 35	2	260 AE	—	—	—	45	50	—	—	2 - gr. 14	
			PHFG 20 B	19.417	1.30.2.534	—	—	—	20	30	W 2	2	258 BP	—	—	—	35	50	—	—	2 - gr. 5	
			VHB 26 FSFD	373.009	1.30.13.468	—	—	—	26	40	E 27	2	260 AH	—	—	—	47	60	—	200	2 - gr. 14	
Motociclo V50 III - V50 Motocicli 1980	500	4 2	PHFG 26 BSBD	303.040	1.30.2.624	—	—	—	20	50	X 5	3	268 T	—	—	—	50	60	—	200	1 - gr. 11	

Agenzia della Delorto S.p.A. - Via S. Rocco N. 2 - 20124 Milano (Tel. 02/22.49.01)
 Filiale e Stazione di Servizio: Via Melchiorre Guis N. 31 - 20124 Milano - Telefono (02) 448.483

DELORTO CARBURATORI

CATALOGO R CAMBI CARBURATORI

DELORTO

MOTOVEICOLI




Tipo carburatore

PHF... BS - PHF... BD

Numero dell'elenco

36

LM 1/2/3






PARTICOLARI DI TARIATURA

1	8553 x 04	Valvola gas
2	8530 x 08	Spillo conico K
3	8540 x 20	Polverizzatore AB
4	4412 x 02	Getto massimo
5	1480 x 02	Getto minimo
6	7740 x 02	Getto avviamento
7	7851 x 02	Getto pompa
8	8549 x 35	Valvola a spillo
9	7450 x 80	Getteggianto

PARTICOLARI SENZA TARIATURA

10	0420 - 38	Vite fiss. coperchietto
11	1581 - 23	Rondella elastica
12	8429 - 36	Vite fiss. leva com. gas
13	5011 - 23	Rondella elastica
14	8025 - 06	Coperchietto leva com. gas
15	.	Guarnizione coperchietto
16	.	Guarnizione leva com. gas
17	8830 - 26	Leva com. gas
18	8951 - 35	Vite vite valvola gas
19	8435 - 36	Vite fiss. rapporto
20	4957 - 23	Rondella elastica
21	8950 - 03	Supporto cavo com. gas
22	8542 - 36	Vite fiss. coperchio cam. miscela
23	8845 - 53	Coperchio cam. miscela
24	.	Guarnizione albero com. gas
25	8727 - 08	Coperchio letto guarnizione albero
26	8840 - 01	Molla rich. albero com. gas
27	8941 - 39	Albero com. gas
28	9309 - 81	Molla rich. valvola gas
29	8525 - 21	Fermavite spillo conico
30	.	Guarnizione coperchio cam. miscela
31	8535 - 22	Perno leva com. pompa
32	7415 - 81	Molla rich. leva pompa
33	0428 - 28	Leva com. pompa
34	8028 - 35	Tubetto d'aspirazione
35	1632 - 27	Dado blocc. vite tendifilo
36	1481 - 37	Vite tendifilo
37	1475 - 06	Cappuccio cavo disp. avviam.
38	7745 - 30	Vite fiss. coperchio disp. avviam.
39	8295 - 08	Coperchio disp. avviam.
40	.	Guarnizione coperchio disp. avviam.
41	4043 - 61	Molla rich. valvola avviam.
42	3230 - 04	Valvola avviamento
43	.	Guarnizione vite reg. miscela minimo
44	8260 - 23	Rondella piana
45	7440 - 01	Molla vite reg. miscela minimo
46	7449 - 37	Vite reg. miscela minimo
47	7573 - 37	Vite reg. valvola gas
48	4570 - 81	Molla vite reg. valvola gas
49	1658 - 23	Rondella piana
50	.	Guarnizione vite reg. valv. gas e valv. mand.
51	7852 - 34	Portagetto pompa
52	.	Guarnizione portagetto pompa
53	.	Guarnizione getto pompa e getto disp. avv.
54	4558 - 33	Valvola membrana
55	.	Guarnizione vite reg. membrana pompa
56	8638 - 37	Vite reg. membrana pompa
57	8649 - 27	Dado blocc. vite reg. membrana
58	8426 - 38	Vite fiss. coperchio pompa

TLM



Fl.	Numero	Descrizione
59	5011 - 23	Rondella elastica
60	8556 - 87	Coperchio pompa
61	7628 - 81	Molla membrana pompa
62	0555 - 44	Membrana pompa
63	.	Guarnizione membrana pompa
64	8552 - 32	Portafetto massimo
65	6104 - 29	Filtro benzina
66	1250 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
67	4569 - 36	Vite fiss. pipetta
68	8557 - 33	Valvola aspirazione
69	.	Guarnizione valvola a spillo
70	7346 - 22	Perno paraloggianti
71	.	Guarnizione vaschetta
72	7001 - 98	Vaschella
73	4051 - 30	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
74	0551 - 34	Tappo fiss. vaschetta
75	8070 - 55	Cornetto proiettile
76	8943 - 37	Alberino com. gas
77	8949 - 41	Molla rich. alberino com. gas
78	0047 - 53	Coperchio cam. miscela
79	10678 - 83	Supporto cavo com. gas (per carb. destro)
80	10672 - 31	Alberino com. gas (per carb. destro)
81	10676 - 63	Supporto cavo com. gas (per carb. sinistro)
82	10674 - 39	Alberino com. gas (per carb. sinistro)
83	52547 - 77	Busta guarnizioni
1	11570 x 64	Valvola gas



CATALOGO RICAMBI CARBURATORI

DELORTO

MOTOVEICOLI


Tipo carburatore

PHM ... NS - PHM ... ND

Diametro diffusori

40

L 174/5 1000s



No		Descrizione	Combinazione
PARTICOLARI DI TARATURA			
1	11704 x 04	Valvola gas	
	11004 x 04	Valvola gas	
2	8530 x 08	Spillo conico K	
3	8540 x 28	Polverizzatore AP 1	
	11860 x 28	Polverizzatore AB 1	
4	9080 x 28	Emulsificatore minimo	
5	0413 x 02	Getto minimo	
6	1480 x 07	Getto minimo	
7	7740 x 02	Getto avviamento	
8	7851 x 07	Getto pompa	
9	8049 x 03	Valvola a spillo	340
10	7450 x 00	Galleggiante	
PARTICOLARI SENZA TARATURA			
11	0042 - 36	Vite fissaggio leva comando gas	
12	0011 - 23	Rondella	
13	*	Guarnizione leva comando gas	
14	0030 - 20	Leva comando gas	
15	11700 - 53	Coperchio cam. miscela (per carb. sinistro)	
16	8035 - 22	Perno leva comando pompa	
17	7415 - 01	Molla richiamo leva pompa	
18	0420 - 26	Leva comando pompa	
19	0429 - 36	Vite fissaggio coperchietto	
20	1581 - 23	Rondella elastica	
21	8025 - 00	Coperchietto leva comando gas	
22	*	Guarnizione coperchietto	
23	0542 - 36	Vite fissaggio coperchietto camera miscela	
24	11772 - 24	Tronco valvola gas	
25	*	Guarnizione albero comando gas	
26	8727 - 00	Coperchietto guarnizione albero	
27	10009 - 20	Bussola leva gas	
28	9303 - 01	Molla bussola leva gas	
29	11777 - 20	Bussola guida molla tronc. valvola gas	
30	10451 - 21	Anello rondella leva comando gas	
31	11782 - 30	Alberino comando gas (per carb. sinistro)	
32	11773 - 21	Plastina ril. formaglio spillo conico	
33	9596 - 21	Fermaglio spillo conico	
34	*	Guarnizione coperchietto camera miscela	
35	3714 - 23	Rondella penna	
36	11770 - 51	Asse leva comando gas	
37	11774 - 20	Bussola guida molla	
38	11706 - 01	Molla richiamo leva comando gas	
39	11775 - 21	Bussola guida molla	
40	11707 - 03	Supporto cavo gas (per carb. sinistro)	
41	4957 - 23	Rondella elastica	
42	0436 - 36	Vite fissaggio supporto	
43	*	Guarnizione vite reg. valv. gas & valv. mandata	
44	4850 - 23	Rondella penna	
45	1670 - 01	Molla vite regolazione valvola gas	
46	7073 - 37	Vite regolazione valvola gas	
47	*	Guarnizione vite regolazione miscela minima	
48	0260 - 23	Rondella penna	
49	7446 - 01	Molla vite regolazione miscela minima	
50	7449 - 37	Vite regolazione miscela minima	
51	11377 - 00	Cappuccio cavo avviamento	
52	1181 - 37	Vite fondello	
53	1642 - 27	Dado bloccaggio vite fondello	
54	3098 - 35	Tubetto avviamento	
55	1691 - 27	Dado bloccaggio tubetto avviamento	
56	3120 - 34	Coperchio dispositivo avviamento	

DELORTO CARBURATORI

Azienda della Delorto S.p.A. • Via E. Mattei N. 5 • 20090 Segrate (Milano) • Telefono (02) 22.000
Firma e Stipendio di Servizio: Via Mazzini 101 • 20124 Milano • Telefono (02) 68.1104





Fig.	Numero	Definizione
57	3133 - 61	Molla richiamo valvola avviamento
58	3238 - 64	Valvola avviamento
59	0711 - 36	Vite fiss. corpo disp. avviain. (per carb. sinistro)
50	6007 - 36	Corpo dispositivo avviamento
61	.	Guarnizione corpo disp. avviain. (per carb. sinist.)
62	10747 - 34	Portagetto pompa
63	.	Guarnizione portagetto pompa
64	.	Guarnizione getta pinna e get. d'avviamento
65	10000 - 33	Valvola mandata
66	.	Guarnizione vite reg. membrana pompa
67	8439 - 37	Vite regolazione membrana pompa
68	8599 - 27	Bloccaggio vite regolazione membrana
69	8428 - 30	Vite fissaggio coperchio pompa
70	8556 - 67	Coperchio pompa
71	7826 - 61	Molla membrana pompa
72	8555 - 44	Membrana pompa
73	.	Guarnizione membrana pompa
74	8557 - 33	Valvola aspirazione
75	.	Guarnizione vaschetta
76	6109 - 29	Filtro benzina
77	9250 - 30	Pipetta raccordo tutto benzina
78	9568 - 34	Vite fissaggio pipetta
79	0085 - 32	Portagetto massimo
80	.	Guarnizione valvola a sfera
81	7348 - 22	Perno galleggiante
82	10557 - 98	Vaschetta
83	.	Guarnizione tappo fissaggio vaschetta
84	10238 - 31	Tappo fissaggio vaschetta
85	11734 - 63	Supporto cav. gas (per carb. destro)
86	11749 - 53	Coperchio cav. miscela (per carb. destro)
87	11745 - 38	Alberino cav. gas (per carb. destro)
88	11650 - 36	Vite fiss. corpo disp. avviain. (per carb. destro)
89	11621 - 54	Guarnizione distanziale (per carb. destro)
90	9908 - 37	Vite regolazione miscela minimo
91	52560 - 77	Busta guarnizioni

CATALOGO RICAMBI CARBURATORI

DELLORTO

MOTOCICOLI

tipo carburatore


VHBT ... CS - VHBT ... CD

Diametro diffusori

29 - 30

● Sostituisce la precedente serie VHBT ... CS/CD che prevedeva il montaggio dello spillo chiusura azzina 455 - 45 anziché l'attuale valvola a spillo 9436 x 33.





T.3 e.42



Pos.	Numero	Dinamica
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	7454 x 04	Valvola gas
2	9912 x 04	Valvola gas (con spillo in appoggio)
3	7455 x 08	Spillo azzina
4	7078 x 28	Polverizzatore
5	1486 x 02	Getto massimo
6	1416 x 02	Getto minimo
7	7746 x 02	Getto avviamento
8	7480 x 40	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
9	1176 - 06	Cappuccio cavo gas
10	1104 - 37	Vite landillo
11	1691 - 27	Dado blocc. vite landillo
12	7308 - 59	Coperchio cam. miscela (zina)
13	7448 - 61	Guarnizione coperchio cam. miscela
14	3578 - 30	Molla rich. valvola gas
15	5011 - 23	Vite fiss. coperchio cam. miscela
16	7745 - 38	Rondella elastica
17	6203 - 64	Vite fiss. disp. avviamento
18	7297 - 30	Dispositivo avviamento
19	7449 - 37	Guarnizione disp. avviamento
20	7418 - 61	Vite reg. miscela minima
21	7673 - 37	Molla vite reg. miscela minima
22	4670 - 61	Vite reg. valvola gas
23	1407 - 21	Molla vite reg. valvola gas
24	8128 - 27	Fermaglio spillo conico
25	8112 - 50	Plastina vite serr. gasole
26	8127 - 36	Anello serr. manometro
27	7450 - 62	Vite serr. anello
28	8434 - 62	Riduzione isolante (da Ø 40 a Ø 37)
29	9436 x 33	Riduzione isolante (da Ø 40 a Ø 37)
30	6109 - 29	Guarnizione getto avviamento
31	9250 - 38	Valvola a spillo
32	4568 - 36	Filtro benzina
33	7346 - 22	Pipetto racc. tubo benzina
34	7001 - 90	Vite fiss. filtro
35	7079 - 32	Perno galleggiante
36	8430 - 32	Guarnizione vaschetta
37	9325 - 32	Vaschetta
38	7831 - 64	Corpo pompa
39	7185 - 03	Corpo pompa (n° 1 rigatura)
40	7432 - 33	Corpo pompa (n° 2 rigature)
41	7082 - 81	Pistoncino pompa
42	7028 - 34	Valvola a sfera
43	7880 - 34	Sede valvola
44	1245 - 00	Molla pistoncino
45	4043 - 61	Toppo cerniglio massimo
46	3238 - 84	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
47	1950 - 02	Tappo fiss. vaschetta
48	9908 - 37	Coperchio disp. avviamento
49	0260 - 23	Molla valvola avviamento
50	10921 - 53	Valvola avviamento
51		Raccordo presa aria
52		Guarnizione valvola a spillo
53		Vite reg. miscela minima
54		Rondella elaps
		Guarnizione vite reg. miscela minima
		Guarnizione riduzione isolante
		Riduzione isolante (da Ø 40 a Ø 37)
		Coperchio cam. miscela (hozialorm)



Fig.	Numero	Denominazione
55	3600 - 35	Tubetto deviatore
56	1692 - 27	Dado blocc. vite landifilo
57	1481 - 37	Vite landifilo
58	52510 - 77	Busta guarnizioni





CATALOGO RICAMBI CARBURATORI

DELORTO

MOTOCICLI

Tipo carburatore

PHF ... D - PHF ... DS

Diametro diffusori

30 - 32

Pg.

Numero

Descrizione


PARTICOLARI DI TARATURA

1	10352 x 84	Valvola gas
2	11462 x 64	Valvola gas (scarico posteriore 2 x 1,5)
3	8530 x 08	Spillo conico K
4	8540 x 28	Polverizzatore AB 1
5	9980 x 20	Emulsionatore minimo
6	6113 x 02	Getto minimo
7	1186 x 02	Getto minimo
8	7716 x 02	Getto avviamento
9	7851 x 02	Getto pompa
10	8648 x 03	Valvola di spillo
11	7450 x 80	Gulleggiante

PARTICOLARI SENZA TARATURA

11	1476 - 06	Cappuccio cavo gas
12	1104 - 37	Vite tendillo
13	1691 - 27	Dado blocc. vite tendillo
14	8542 - 36	Vite fiss. coperchio cam. miscela
15	8519 - 53	Coperchio cam. miscela (alluminio)
16	8535 - 32	Perno leva con. pompa (per coperchio 8519-53)
17	7415 - 61	Molla rich. leva pompa
18	0522 - 26	Leva con. pompa
19	0550 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 0,7 a iam. 20)
20	8532 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 1,1 a iam. 70)
21	10348 - 21	Plastina fil. lavaggio spillo conico
22	8596 - 21	Formaglio spillo conico (per valvola 10352)
23	7745 - 36	Guarnizione coperchio cam. miscela
24	8295 - 06	Vite fiss. coperchio disp. avviamento
25	8295 - 06	Coperchio disp. avviamento
26	4043 - 61	Guarnizione coperchio disp. avviamento
27	3238 - 64	Molla rich. valvola avviamento
28	3238 - 64	Valvola avviamento
29	8260 - 23	Guarnizione vite reg. miscela minimo
30	8260 - 23	Rondella piana
31	7446 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
32	1008 - 37	Vite reg. miscela minimo
33	7473 - 37	Vite reg. valvola gas
34	4670 - 61	Molla vite reg. valvola gas
35	4650 - 23	Rondella piana
36	10717 - 34	Guarnizione vite reg. valv. gas e valv. membrana
37	10717 - 34	Portagetto pompa
38	10717 - 34	Guarnizione portagetto pompa
39	10800 - 33	Guarnizione nodo pompa e getto disp. avv.
40	10800 - 33	Valvola nodale
41	0530 - 37	Guarnizione vite reg. membrana pompa
42	0598 - 27	Vite reg. membrana pompa
43	8128 - 36	Dado blocc. vite reg. membrana pompa
44	5011 - 23	Vite fiss. coperchio pompa
45	5011 - 23	Rondella elastica
46	8556 - 67	Coperchio pompa
47	7626 - 61	Molla membrana pompa
48	8555 - 14	Membrana pompa
49	8552 - 32	Guarnizione membrana pompa
50	8085 - 32	Portagetto massimo
51	6109 - 20	Portagetto massimo (per mont. tappo 10238-31)
52	9250 - 38	Filtro benzina
53	4060 - 36	Pipetta racc. tubo benzina
54	8557 - 03	Vite fiss. pipetta
55	8557 - 03	Valvola aspirazione
56	8557 - 03	Guarnizione valvola di spillo
57	8557 - 03	Guarnizione vaschetta

Ts SP Cal 3



Assistenza della DELORTO S.p.A. • Via S. Felice 14 • 20137 Segrate (Milano) • Tel. 02/221001 • Telex 320101 • Telex 320102

DELORTO CARBURATORI







Fig.	Ref.merc.	Denominazione
56	7001 - 96	Vaschetta
57	7346 - 22	Perno galleggiante
58	7347 - 22	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
59	8551 - 34	Tappo fiss. vaschetta
60	10922 - 53	Coperchio can. miscela (hostafarm)
61	10924 - 22	Perno leva corn. fiamma (per coperchio 10922-53)
62	10557 - 96	Vaschetta
63		Guarnizione tappo fiss. vaschetta
64	10238 - 34	Tappo fiss. vaschetta
65	8525 - 21	Fermaglio unico (per valvole 11462)
66	11240 - 82	Raccordo presa aria 10993
1	8553 x 64	Valvola gas 8563)
	10999 x 64	Valvola gas (ambraso mm 2,5 x 1/2)
3	11800 x 20	Polverizzatore A31
67	7449 - 37	Vite reg. miscela minimo
68	8222 - 06	Capicello cava gas
69	1481 - 37	Vite fiamma
70	1892 - 27	Cavo blocc. vito lancilla
71	3690 - 35	Tubetto devalore
72	52547 - 77	Rust. agguanti
1	11570 x 64	Valvola gas
	12208 x 64	Valvola gas
	14209 x 64	Valvola gas



Azienda della Dell'Orto S.p.A. • Via S. Rocco N. 5 • 20052 Segrate (Milano) • Telefono (02) 774201
Filiale e Servizio di Servizio: Via Machiavelli 10 • 20124 Milano • Telefono (02) 683103

DELL'ORTO CARBURATORI

CATALOGO RICAMBI CARBURATORI

DELL'ORTO

MOTOCICOLI

Tipo carburatore

PHF ...BD - PHF ...US

Diámetro difusori

36

Fig.

Indice

Corrispondenza

PARTICOLARI DI TARATURA

1	10352 x 64	Valvola gas
2	0530 x 00	Spillo canonico K
3	8540 x 28	Polverizzatore AB 1
4	9990 x 26	Emulsionatore minimo
5	6413 x 02	Getto massimo
6	1486 x 02	Getto minimo
7	7746 x 02	Getto avviamento
8	7061 x 02	Getto pompa
9	0149 x 33	Valvola a spillo
10	7450 x 80	Galleggiante

PARTICOLARI SENZA TARATURA

11	1476 - 06	Coppiccio
12	1104 - 37	Vite fondello
13	8542 - 36	Vite fiss. copricchio cam. miscela
14	10342 - 53	Copricchio cam. miscela
15	10024 - 22	Perno leva cam. pompa
16	7415 - 61	Molla rich. leva pompa
17	0426 - 26	Leva cam. pompa
18	0550 - 61	Molla rich. valvola gas
19	10340 - 21	Plastina rit. farinaglio spillo canonico
20	9596 - 21	Farinaglio spillo canonico
21	•	Guarnizione copricchio cam. miscela
22	9965 - 62	Riduzione iniettori
23	8128 - 27	Plastina vite serr. anello
24	8127 - 36	Vite serr. anello
25	8527 - 50	Anello serr. manico
26	•	Guarnizione riduzione isolante
27	1691 - 27	Onda blocc. vite fondello
28	7745 - 36	Vite fiss. diap. avviamento
29	8295 - 06	Copricchio diap. avviamento
30	•	Guarnizione copricchio diap. avviamento
31	4043 - 61	Molla rich. valvola avviamento
32	3238 - 64	Valvola avviamento
33	8679 - 36	Toppo presa pressione
34	•	Guarnizione tappo presa pressione
35	•	Guarnizione vite reg. miscela minimo
36	8260 - 23	Rondella piana
37	7446 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
38	7449 - 37	Vite reg. miscela minimo
39	7673 - 37	Vite reg. valvola gas
40	4670 - 61	Molla vite reg. valvola gas
41	4650 - 23	Rondella piana
42	•	Guarnizione vite reg. valv. gas e valv. miscela
43	10747 - 34	Portagetto pompa
44	•	Guarnizione portagetto pompa
45	•	Guarnizione getto pompa o getto avviamento
46	10800 - 33	Valvola miscela
47	•	Guarnizione vite reg. membrana pompa
48	8539 - 37	Vite reg. membrana pompa
49	8599 - 27	Dado blocc. vite reg. membrana pompa
50	8128 - 36	Vite fiss. copricchio pompa
51	5011 - 23	Rondella elastica
52	8158 - 87	Copricchio pompa
53	7826 - 81	Molla membrana pompa
54	8555 - 44	Membrana pompa
55	•	Guarnizione membrana pompa
56	8109 - 29	Filtro benzina
57	6273 - 30	Pipette racc. tubo benzina
58	•	Guarnizione vite fiss. pipette





Fig.	Numero	Denominazione
59	4568 - 36	Vite fiss. pipetta
60	8557 - 33	Valvola aspirazione
61	*	Guarnizione valvola a spillo
62	8885 - 32	Portagetto massimo
63	*	Guarnizione vaschetta
64	7346 - 22	Perno galleggiante
65	10557 - 96	Vaschetta
66	*	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
67	10238 - 34	Tappo fiss. vaschetta
68	52547 - 77	Busta guarnizioni





CATALOGO RICAMBI CARBURATORI

DELL'ORTO

MOTOCICOLI

Tipo carburatore

PHBH ... BS - PHBH ... BD

Diámetro difusori

26 - 27 - 28 - 29 - 30

Parti


Descrizione

PARTICOLARI DI TARATURA










1	0374 x 04	Valvola gas
	10152 x 04	Valvola gas (con scarico posteriore)
	10080 x 04	Valvola gas (per carb. anti-inquinamento)
	11326 x 04	Valvola gas
	11085 x 04	Valvola gas
	12221 x 04	Valvola gas
2	04077 x 00	Spillo conico X
3	74455 x 20	Polverizzatore M (per motori 2 L)
	7790 x 20	Polverizzatore P
	7972 x 20	Polverizzatore T
	9423 x 20	Polverizzatore AS (per motori 2 L)
	9095 x 20	Polverizzatore AV (per motori 2 L)
	9079 x 20	Polverizzatore AG (per motori 2 L)
	10171 x 20	Polverizzatore DN (per motori 2 L)
	10575 x 20	Polverizzatore DE (per motori 2 L)
	10054 x 20	Polverizzatore CE (per motori 2 L)
	11378 x 20	Polverizzatore CV (per motori 2 L)
	12182 x 20	Polverizzatore CF (per motori 2 L)
4	9980 x 20	Emulsionatore minimo
5	0413 x 02	Getto massimo
6	1406 x 02	Getto minimo
7	7740 x 02	Getto avviamento
	0894 x 02	Getto avviamento
8	0049 x 33	Valvola a spillo
	0436 x 33	Valvola a spillo (molleggiata)
9	2010 x 00	Galleggiante

PARTICOLARI SENZA TARATURA

10	1478 - 00	Cappuccio cava gas e avviamento
11	1104 - 37	Vite tendillo
12	0372 - 53	Copertura gamma miscela
13	0532 - 01	Molla richiamo valvola gas (Kg. 1,7 e mm. 35)
	0550 - 01	Molla richiamo valvola gas (Kg. 1,15 e mm. 36)
	0425 - 01	Molla richiamo valvola gas (Kg. 1,2 e mm. 25)
	0006 - 01	Molla richiamo valvola gas (Kg. 0,7 e mm. 35)
14	0375 - 21	Plastina di fermaglio spillo conico
15	9506 - 21	Fermaglio spillo conico
16	•	Guarnizione coperchio gamma miscela
17	10577 - 52	Rondello a flangia in gomma (differ. mm. 60)
18	0512 - 30	Vite fissaggio coperchio gamma miscela
19	9029 - 21	Plastina di fissaggio aria miscela
20	1601 - 27	Indo blindaggio vite tendillo
21	7745 - 30	Vite fissaggio dispositivo avviamento
22	0295 - 00	Coperchio dispositivo avviamento
23	•	Guarnizione dispositivo avviamento
24	3133 - 01	Molla valvola avviamento (Kg. 1,0 e mm. 10)
	12387 - 01	Molla valvola avviamento (Kg. 0,800 e mm. 14)
25	3238 - 04	Valvola avviamento
26	0079 - 30	Raccordo presa pressione
27	7449 - 37	Vite regolazione miscela minimo
28	7446 - 01	Molla vite regolazione miscela minimo
29	0260 - 23	Rondella platea
30	•	Guarnizione vite reg. miscela minimo
31	7073 - 37	Vite reg. valvola gas
32	4070 - 01	Molla vite reg. valvola gas
33	0610 - 23	Rondella platea
34	•	Guarnizione vite reg. valvola gas
35	10001 - 02	Raccordo presa aria
36	•	Guarnizione della avviamento
37	9990 - 52	Foodello



*1150 III, motor custom
Alle Vite, 1175*

				Fig.	Numero	Denominazione
				38	7451-30	Guarnizione vaschetta
				39	11770-06	Vaschetta
				40	6109-24	Filtro benzina
				41	6273-28	Pipetta racc. tubo benzina ø 8,5 (inn.)
				42	-	Guarnizione vite fiss. pipetta
				43	4566-36	Vite fiss. pipetta (inn. 21)
				44	-	Guarnizione valvola a spillo
				45	7346-22	Penna galleggiante
				46	-	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
				47	11771-24	Tappo fiss. vaschetta
				48	9844-27	Vite regolazione miscela nitritio
				49	9122-27	Vite regolazione valvola gas
				50	8543-55	Cornetto presa aria
				51	5495-21	Fermaglio leva com. dispositivo avviamento
				52	9327-26	Leva comando dispositivo avviamento
				53	11035-26	Leva comando dispositivo avviamento
				54	8294-64	Dispositivo avviamento
				55	3600-35	Tubo deviatore (70°)
				56	1692-27	Dado bloccaggio vite tendillo
				57	1181-57	Vite tendillo
				58	0806-26	Leva comando dispositivo avviamento
				59	8720-64	Dispositivo avviamento
				60	9704-61	Molla leva comando dispositivo avviamento
				61	8762-28	Pipetta racc. tubo benzina ø 6 (23mm)
				62	4052-26	Vite fiss. pipetta (inn. 10)
				63	9250-28	Pipetta racc. tubo benzina ø 8,5 (hostafon)
				64	7890-38	Pipetta racc. tubo benzina ø 8,5
				65	9426-96	Vaschetta
				66	9074101	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
				67	6267-34	Tappo fiss. vaschetta
				68	52523-77	Rosa guarnizione