



MOTO GUZZI

ZIGOLO 98 cc.

(TURISMO e LUSO)

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO



MOTO GUZZI

AGENZIA PER AZIONI

STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE Sede Sociale nel Lago Maggiore

Via ~~Corso~~ V. Parodi 27

Telefono 10.12/70 10.12/71 10.12/72 10.12/73 10.12/74

Calcofornio per tutto il mondo

Telefono 10.12/75 10.12/76 10.12/77 10.12/78

AGENZIA LEGALE Milano - Via ~~Corso~~ V. Parodi 27

Telefono 10.12/79 10.12/80 10.12/81 10.12/82 10.12/83

AGENZIA ~~CHIAVI~~ ~~RICAMBI~~ ~~OFFICINA~~ ~~RIPARAZIONI~~

10.12/84 10.12/85 10.12/86 10.12/87 10.12/88 10.12/89 10.12/90

AGENZIA ~~CHIAVI~~ ~~RICAMBI~~ ~~OFFICINA~~ ~~RIPARAZIONI~~

Telefono 10.12/91 10.12/92 10.12/93 10.12/94

AGENZIA ~~CHIAVI~~ ~~RICAMBI~~ ~~OFFICINA~~ ~~RIPARAZIONI~~

Telefono 10.12/95 10.12/96 10.12/97 10.12/98

AGENZIA ~~CHIAVI~~ ~~RICAMBI~~ ~~OFFICINA~~ ~~RIPARAZIONI~~

Telefono 10.12/99 10.12/100 10.12/101 10.12/102

AGENZIA ~~CHIAVI~~ ~~RICAMBI~~ ~~OFFICINA~~ ~~RIPARAZIONI~~

ZIGOLO 98 cc.

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO

dei tipi TURISMO e LUSSO

III^a EDIZIONE

www.fpw.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE: ciclo a due tempi, con alimentazione a valvole rotative.

TESTA DEL CILINDRO: in lega leggera.

NUMERO CILINDRI: 1 orizzontale.

CORSA: mm. 54.

ALESAGGIO: mm. 51.

CILINDRATA: 26 cc.

RAPPORTO DI COMPRESSIONE: 1:6.

POTENZA EFFETTIVA: CV. 4 a 3000 giri.

POTENZA FISCALE: CV. 3.

CAMBIO: 3 velocità.

RAPPORTI CAMBIO: I 1:2,627 - II 1:1,714 - III 1:1.

COMANDO CAMBIO: con leva a pedale.

LUBRIFICAZIONE: a miscela 5% di olio minerale.

CAPACITÀ: 1 litri (2 di cui riserva) litro 1 litro per tipo Turismo.

SERBATOIO: 1 litri (2 di cui riserva) litri 1 litro per tipo Lusso.

ACCENSIONE: Alimentatore a valvole con bobina di una spirale magnetica.

FRIZIONE: a dischi multipli in bagno d'olio.

TRASMISSIONE: con catena a rulli.

TELAIO: a tubo centrale assiale da un elemento in lamiera stampata avente funzione portante e di sostegno.

AMMORTIZZATORI POSTERIORI: a liquido regolabili.

FORCELLA: telescopica.

RUOTE: a raggi con cerchi in acciaio 19" x 2 per tipo Turismo e raggi con cerchi in lega leggera 17" x 2,5 per tipo Lusso.

GOMME: anteriore scolpita 2 1/2" x 19 - posteriore scolpita 2.50" 17 per tipo Turismo
anteriore retta 2.50" 17 - posteriore scolpita 2.75" 17.8 per tipo Lusso.

FRENI: in lega leggera col compressore sulla ruota anteriore comandato a mano, sulla posteriore comandato a pedale.

AVVIAMENTO: a pedale.

PASSO: mm. 1.24 circa.

PESO: { kg. 75 circa per tipo Turismo
kg. 78 circa per tipo Lusso.

VELOCITÀ MASSIMA: km. 76 all'ora (circa).

IMPIANTO ELETTRICO: con alternatore volante che alimenta in marcia la lampada elettrica e l'impianto luce combinata di fari anteriore e fanalino posteriore.



Fig. 1 - Tipo Turismo



Fig. 2 - Tipo Lusso




Fig. 3 - Comandi ed accessori

- | | |
|--|---|
| 1 - Leva comando sterzo. | 6 - Porta-pacchi (borsa borse per tipo Lancia). |
| 2 - Palanca per cambio elastico, commutatore per luci e comando antifreccia. | 7 - Leva comando freno anteriore. |
| 3 - Tappo per lubrificante miscela e lubrificante dell'olio (per tipo Lancia). | 8 - Leva comando viti. |
| 4 - Pedale freno posteriore. | 9 - Manopola comando gas. |
| 5 - Pedale messo in moto. | 10 - Leva cambio velocità. |
| | 11 - Galletti di regolazione ammortizzatori posteriori. |

MOTORE




Fig. 4 - Tipo Lusso (lato sinistro)




Fig. 5 - Tipo Tornado (lato destro)

NORME PER LA RICHIESTA DEI PEZZI DI RICAMBIO

Nella richiesta dei pezzi di ricambio si deve indicare chiaramente:

- Il numero della tavola nella quale si trova.
- Il numero di Serie.
- Il numero d'assemblazione.
- La sua denominazione.
- Il quantitativo dei pezzi.
- Il tipo (se Turismo o Lusso) dato che la verniciatura e la cromatura variano per i due tipi.
- Il numero del motore e l'anno della macchina alla quale il pezzo è destinato.
- Il nome e l'indirizzo del richiedente chiaramente leggibili.
- Il mezzo di trasporto.

I pezzi originali portano inciso uno dei seguenti tre marchi di fabbrica, depositati a termini di legge:



GUZZI

MOTO GUZZI

MOTO GUZZI

INDICE

COMPLESSI	SOTTOCOMPLESSI	GRUPPI	SOTTOGRUPPI	TAVOLE
Motociclo leggero	Motore	Organi principali	Testa - Cilindro - Basamento - Coperchi	1
			Albero motore - Biella - Pistone	2
		Alimentazione e scatto	Serbatoio miscela - Tubazione - Carburatore - Silenziatore	3
	Trasmissione	Innesto	Innesto a frizione	4
		Avviamento	Avviamento motore - Comando frizione	5
		Cambio	Ingranaggi - Alberi e comando del cambio	6
	Telai e Ruote e Freni	Telai	Cassa - Parafango - Sella - Coperchi	7
			Telaio - Supporto motore - Cavalletto	8
		Sospensioni e Sterzo	Forcella anteriore - Sospensione anteriore - Sterzo	9
			Manubrio - Leva di comando	10
			Forcellone oscillante - Sospensione posteriore - Ammortizzatori posteriori	11
		Ruote	Ruota - Mozzo - Freno anteriore e comando	12
			Ruota - Mozzo - Freno posteriore e comando	13
	Impianto elettrico	Accensione illuminazione ed accessori	Volano alternatore - Bobina - Candela - Faro - Fanalino - Tromba elettrica	14
Dotazione	Attrezzi	Comandi e accessori	Dotazione individuale normale ed a richiesta	15

INDICE NUMERICO

PEZZI CHE SERVONO ESCLUSIVAMENTE
PER IL TIPO TURISMO (★)

Numero d'ordinazione	N. di Tav.	N. di Fig.	Numero d'ordinazione	N. di Tav.	N. di Fig.
DN 6	7	20	24560/1	7	19
DN 7	7	15	24580/2	7	19 ^{1/2}
RE 7	7	18	24567	11	43
T 58	11	43	24675	11	43
T 138	7	27	24677	11	43
T 220	13	42	36094 B	3	15 ^{1/2}
T 286 ter	7	17	36376	13	33
T 8053 ter	7	18	36408	7	14
24087	3	10	36574	3	15
24195/1	5	39	38438	7	21
24331	8	24			
24332/1	8	37			
24340 D	8	19			
24340 S	8	18			
24350	8	30			
24410 bla/1/24432	9	30			
24410 bla/1	9	18			
24445/2	9	37			
24450	7	45			
24455/1	10	10			
24465/55	13	50			
24471/24522	12	10			
24471/24462	13	10			
24471	12	48			
24471	13	55			
24472/2156 ter	12	47			
24472/2158 ter	13	53			
24472 bla/2156 ter	13	54			
24487/1	13	43			
24488	13	41			
24489/1	13	44			
24490	13	38			
24493	13	39			
24498	13	58			
24525/2158 ter	12	48			
24551	7	10			
24516	7	22			
24680	7	13			

PEZZI CHE SERVONO ESCLUSIVAMENTE
PER IL TIPO LUSSO (♦)

Numero d'ordinazione	N. di Tav.	N. di Fig.	Numero d'ordinazione	N. di Tav.	N. di Fig.
DN 5	7	54	24915/24432	9	10
M 140	7	58	24916	9	18
T 220	5	49	24918	9	37
T 8350 bla	5	51	24920	7	66
24186 ter	5	54	24930	7	10
24186 A	7	55	24935	7	53
24455/51	13	50	38298	8	36
24472 bla/2156 ter	12	48	Guarnizione per		
24491/1	13	60	tappo	3	43
24496/1	13	56	Tappo per sor-		
24511	13	62	briolo miscela	3	43
24512	13	64	Manellino chiusa-		
24513	13	63	ro tappo	3	43
24514	13	61	Vite per tappo	3	43
24515	13	59	Molla per tappo	3	43
24822	3	10			
24832	5	45			
24850	5	46			
24854	5	47			
24855	5	48			
24856	5	50			
24857	5	53			
24858	5	52			
24867	8	19			
24868	8	18			
24870	8	34			
24871	8	35			
24891	8	24			
24892	8	27			
24930	10	10			
24900	8	33			
24908/24522	12	10			
24906	12	49			
24907/2156 ter	12	47			
24907/2156 ter	13	53			
24910/24462	13	10			
24910	13	55			
24911/2158 ter	13	54			

PEZZI IN COMUNE AI TIPI TURISMO E LUSO

Modello di riferimento	N. di pezzi	N. di pezzi	Modello di riferimento	N. di pezzi	N. di pezzi	Modello di riferimento	N. di pezzi	N. di pezzi	Modello di riferimento	N. di pezzi	N. di pezzi
DN 6	5	36	M 145 ter	5	12	T 2686/1	10	22	24015	1	12
DN 6	6	18	M 149 bis	1	10	T 2697	10	21	24016	1	60
DN 6	7	20	M 150 bis	6	14	T 2698	10	27	24017	1	25 bis
DN 6	7	52	M 160 bis	8	80	T 2691	10	30	24018	1	25
DN 6	11	25	M 160 bis	13	13	T 2692	10	28	24021	1	44
DN 6	12	18	T 171 bis	3	19	T 2693	10	31	24022	1	41
DN 6	13	18	TA 175 G	3	18	T 2694	10	26	24023 bis	1	40
DN 6	14	31	T 193 N	3	33	T 5087	5	20	24024	1	47
RE 8	14	31 bis	T 219	9	40	T 5087	12	19	24025	5	33
DN 7	1	24	T 220	12	43	T 5087	13	19	24026	5	34
DN 7	8	12	T 234	3	34	T 5148	12	13	24027	5	32
DN 7	12	12	T 235	5	23	T 5307	11	38	24028	6	31
RE 7	7	16	T 235	12	35	T 5312	11	38	24029	1	20
DN 8	3	11	T 0238	9	17	T 5560 bis	1	28	24030	1	21
DN 8	3	11	T 0238	11	19	T 5858 bis	7	45	24031	1	22
DN 8	7	11	T 298 ter	1	11	T 5858 bis	8	13	24031 bis	1	22
DN 8	8	14	M 2023	8	31	M 8018 ter	8	12	24032	1	56
DN 8	13	45	M 2023	9	15	T 8091	1	39	24032 bis	1	57
RE 8	3	14	M 2035	1	18	T 8091	7	48	24033	1	54
RE 8	7	23	M 2035	3	27	T 8149	13	34	24034	1	55
RE 8	8	15	M 2035	7	44	T 8171 bis	8	17	24035	1	52
RE 9	8	28	T 2075 bis	9	32	T 8173 bis	10	29	24036	1	51
M 61 bis	1	59	T 2113	8	11	T 8173 bis	10	25	24037	1	58
T 63 ter	11	24	T 2118	15	13	T 8174	10	24	24038	1	50
M 70 bis	7	42	M 2177	1	28 bis	T 8175	10	23	24039	1	28
T 71 bis	9	21	T 2202	8	22	T 8178	10	20	24040	1	32
T 71 bis	11	30	T 2202	9	14	M 8522	9	31	24041	1	33
M 108	5	33	T 2206	13	46	T 8556 bis	10	31	24041 bis	1	61
TA 110	7	43	T 2207	13	47	T 9038	3	35	24042	1	27
M 121 bis	1	62	M 2215	7	24	T 9362	12	34	24044	1	23 bis
T 134	84	32	T 2662 D	14	26	12931 bis	8	18	24046	1	53
T 136	7	27	T 2676	10	17	T 14005	11	37	24047/2	1	53
T 136	11	26	T 2677	10	15	T 16504	11	40	24063	2	25
M 136 bis	5	37	T 2678	10	12	T 16596	7	23	24067	2	24
M 136 bis	8	15	T 2679	10	14	T 16628	13	14	24068	2	23
M 136 bis	7	26	T 2678 bis	6	24	24001	1	13	24077	2	11
M 136 bis	13	14	T 2679 bis	10	13	24002	1	14	24080	2	16
M 140	7	52	T 2680	5	21	24003	1	16	24081	2	21
M 145 ter	1	43 bis	T 2680	12	33	24004	1	15	24082	2	20
M 145 ter	3	12	T 2683/1	10	18	24005	3	40	24083	2	18
						24011	1	50	24083/1	2	19
									24090 bis	3	16
									24091	0	13
									24094	3	17
									24096	3	21
									24099	3	28
									24100	3	26
									24113	3	39
									24115	4	10
									24118	6	44
									24117	6	43
									24118	4	11
									24119/76	4	12
									24121	4	18
									24122	4	14
									24123	4	15
									24124	4	16
									24127/24128	4	17
									24128	4	17 bis
									24128	4	19
									24130	4	18
									24131	4	20
									24132	4	21
									24133	5	17
									24134	5	15
									24135	5	14
									24136	5	13
									24139 bis	5	10
									24140	5	42
									24143	5	41
									24144	5	39
									24148	5	40
									24147	6	38
									24148	6	37
									24150	6	48
									24151	6	45
									24152	8	47
									24155	1	49
									24156	1	48
									24157	5	30
									24158	5	28

PEZZI IN COMUNE AI TIPI TURISMO E LUSO

Numero di indumento	N. di Tav.	Il di Fig.	Numero di indumento	N. di Tav.	Il di Fig.	Numero di indumento	N. di Tav.	Il di Fig.	Numero di indumento	N. di Tav.	Il di Fig.	Numero di indumento	N. di Tav.	Il di Fig.
24159	5	28	24250	2	10	24426	9	34	24487/1	12	44	24625	7	28
24160 bis D/S	6	27	24254	2	14	24429	9	28	24488	12	42	24625 bis	7	41
24160/1	6	22	24256	2	15	24432	9	30	24490	12	40	24628 A	7	40
24166 bis	6	25	24257	2	12	24432 ter	9	25	24491	12	38	24627/A	7	34
24167	6	28	24259	1	31	24432 A	9	24 ^{1/2}	24491	10	36	24630	7	36
24170	8	29	24300	6	10	24433 bis	9	27	24492	12	39	24631	7	38
24171	6	21	24319	9	41	24433 ter	8	28	24492	13	37	24632	7	37
24172/1	6	10	24320	5	42	24434	9	28	24493	12	41	24632/1	7	35
24173 ter	6	12	24321	5	21	24435	12	25	24493/1	13	40	24637	11	33
24178	8	19	24330	8	25	24438	9	24	24494	13	35	24646	11	35
24177	5	17	24331 bis	8	23	24437	9	23	24495 bis	13	32	24647 bis	11	42
24178	6	16	24332/2	8	27 ^{1/2}	24440	9	44	24497	13	37	24649	11	41
24179/1	6	11	24334	11	24	24440 bis	9	39	24497/1	13	38	24649	11	31
24180	5	43	24344	8	20	24441/1	9	38	24500	8	28	24655	11	36
24188 bis	5	40	24357	8	32	24442	8	13	24504	13	12	24661	7	12
24188 ter	5	38	24358	8	29	24443	9	10	24505	13	11 ^{1/2}	24665	7	52
24189/1	5	41	24360	16	16	24446	9	38	24506	11	22	24691	7	52
24191	5	44	24360/1	14	20 ^{1/2}	24454/1	7	49	24507	11	23	24708	15	20
24192/38225	5	27	24360/2	14	16 ^{1/2}	24454/2	7	50	24508	8	13	24709	15	21
24192	5	30	24361/3	14	16 ^{1/2}	24458 ter	5	18	24508	11	21	24710	15	17
24193	5	34	24364	14	30	24458/1	5	19	24509	13	15	24711	15	18
24200	3	38	24385	14	10 ^{1/2}	24459 bis	3	31	24510	13	16	24712	15	19
24201	3	41	24366	14	10 ^{1/2}	24459 ter	3	30	24522/24523	12	46	24713	15	22
24205	3	37	24367	14	15	24459/1	12	32	24527/1/24528 ter	12	17	24813	14	21
24206	3	42	24367/1	14	20 ^{1/2}	24462	13	32	24528 bis	12	15	25276/1	5	16
24209	3	38	24370	11	10	24464	13	31	24528 ter	12	15	T 30108	7	51
24226	2	27	24377/1	11	32	24469	13	49	24528 A	12	22	T 30109	10	16
24230/35	2	26	24377/2	11	34	24470	13	48	24529	12	26	T 30285	5	42
24235	2	28	24388	8	11	24474/1	13	30	24531	12	31	T 35368	14	18
24238	2	27 ^{1/2}	24399	11	17	24476	13	31	24531 bis	12	31	T 05929	9	22
24240	1	17	24390	11	20	24477	12	24	24532	12	37	36021	14	13
24241	1	29	24391	11	16	24477	13	29	24533/1	12	20	36022 bis	14	14
24242	1	43	24392	11	11	24478	13	21	24536/1	12	45	36022 ter	14	18
24243	1	38	24398	11	13	24480	13	25	24536/24538 bis	12	11	36027 bis	2	22
24244	1	36	24399	11	12	24480 bis	13	23	25590 bis	12	14	36030	14	10
24244/1	1	38 ^{1/2}	24417	9	10 ^{1/2}	24481	12	29	24602	7	39	36030 bis	14	11
24244/2	1	35	24417 bis	9	10 ^{1/2}	24481	13	26	24608	7	30	36037	2	13
24245	1	37	24423	9	33	24482	13	27	24609	7	31	36050 A	2	17
24246	1	19	24424	9	19	24489	13	22	24613	7	28	36057	1	46
24247	1	45	24425	9	20	24484	13	20	24620	7	25	36070 A	12	23

PEZZI IN COMUNE AI TIPI TURISMO E LUSO

Numero Cassa	N. di Pez.	N. di Pez.	Numero Cassa	N. di Pez.	N. di Pez.	Numero Cassa	N. di Pez.	N. di Pez.	Numero Cassa	N. di Pez.	N. di Pez.
36070 A	13	28	39222	5	35	MVB 7 A	14	12			
36074	1	42	39223	5	29	AV026.5-152/F0178					
36186	13	17	39224	5	32	B V 3 W	14	34			
36296	9	43	39225	5	31	B V 5 W	14	28			
36302	3	32	40210	6	35	B V 25/25 W	14	28			
36275/1	11	27	41075	5	20	MAP 15 B	2	29			
36277/1	11	28	41085	2	36	ACZ					
36280 Lib.	11	18	41088	14	29	PZ 28	14	23			
36281	11	15	41089	1	34	3028					
36282	11	14	Libretto Istruzioni	15	18	35 N					
36341	12	30				CD	14	27			
36341	10	24				8016					
36344	12	28				3 101 C	14	15			
36413	19	18				CW 175 E	14	22			
36431/1	14	33				CW 225 D					
36455	15	12				2127	3	22			
36455	15	11				2139	3	25			
36467	15	10				2140	3	23			
36479	15	23				2751	3	24			
36527	14	17				91017	14	14			
36572	3	20				Bullone attacco la-					
36670	5	35				ro alla forcella	14	24			
38164/1	7	47				Rosetta per bulla-					
38164/2	14	20				ni attacco lato at-					
38228	5	26				ta forcella	14	25			
38223/1	6	45				Cavi sterlingali					
38242	8	36				per impianto elet-					
38387	7	32				trico	14	35			
38576	7	52				Contact.	14	36			
38735	5	24				Guarnizione per					
38735	12	36				conlett.	14	36			
38736	5	25				Gatto di occhio	15	15			
38736	12	37									
38742	5	23									
38752	5	28									
38763	1	53									

TAVOLE PEZZI DI RICAMBIO

1. I numeri 1-12 sono per pezzi di ricambio che si trovano solo in alcune versioni e non in tutte.

I numeri 13-14 sono per pezzi di ricambio che si trovano solo in alcune versioni.

I numeri 15-16 sono per pezzi di ricambio che si trovano solo in alcune versioni.

I numeri 17-18 sono per pezzi di ricambio che si trovano solo in alcune versioni.

Tavola 1

Complesso : Motociclo leggero

Gruppo : Organi principali

Sottocomplesso: Motore

Sottogruppo: Testa - Cilindro - Basamento - Copertili

Id. Figura	Identificativo d'ordinazione	DE NOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
10	M 14921	Dado per dritta fissaggio cilindro a testa	4	7 MA
11	T 238 ter	Rosetta per innalzamento fissaggio cilindro a testa	1	7,25 x 15 x 2
12	24015	Tramite fissaggio cilindro a testa	4	7 MA x 143,5
13	24001	Testa del cilindro	1	
14	24002	Cilindro motore	1	
15	24004	Prigioniero sul cilindro per albero a innalzamento	2	
16	24003	Guarnizione tra cilindro e basamento	1	
17	24240	Basamento motore	1	
18	M 2835	Rosetta per bullone fissaggio basamento e copertili per bulloni fissaggio copertili posteriori e per innalzamento fissaggio copertili frizione e lato valvola rotante	16	7,5 x 13 x 1
19	24241	Bullone fissaggio basamento e copertili lato valvole	2	7 MA x 115,5
20	24039	Bussola per valvola rotante	1	
21	24030 ter	Guarnizione per bussola della valvola rotante	1	
22	24031	Grano sulla bussola della valvola rotante di lato frizione	1	4 x 0,7 5/8 x 9
23	24031 bis	Rosetta innalzamento per valvola rotante	1	
24	24046	Copertili frizione	1	
25	13N7	Dado per innalzamento sul innalzamento fissaggio bussola valvola rotante e copertili frizione	2	7 MA
26	24018	Prigioniero sul basamento per bussola valvola rotante e copertili frizione	2	7 MA x 70
27	24017	Prigioniero sul basamento di innalzamento copertili frizione parte posteriore	1	10 x 125 M x 57
28	T 5650 bis	Dado per innalzamento posteriore fissaggio copertili frizione	1	10 x 125 M
29	M 2177	Rosetta per innalzamento posteriore fissaggio copertili frizione	1	10,25 x 17 x 1,5
30	24044	Bullone fissaggio basamento e copertili lato valvole	2	7 MA x 50
31	24039	Anello di tenuta sul copertili lato valvole	1	
32	24241	Copertili basamento lato valvole	1	
33	24038 ter/1	Guarnizione tra copertili e basamento	1	
34	24239	Cuscinetto a rulli sul copertili lato valvole	1	
35	24040	Tappo per entrata olio sul copertili lato valvole	1	
36	24041	Guarnizione per tappo entrata olio sul copertili lato valvole	1	
37	41053	Dado per bullone fissaggio cuscinetto di banco	1	5 MA
38	24244/2	Rosetta per bullone fissaggio cuscinetto di banco	1	
39	24244	Bullone fissaggio cuscinetto di banco	1	
40	24244/1	Rosetta di innalzamento per bullone fissaggio cuscinetto di banco	1	
41	24245	Anello di tenuta sul copertili di banco	1	
42	24243	Cuscinetto di banco fuso a sfere	1	
43	T 8091	Dado per innalzamento di tenuta cuscinetto sulla flangia	2	5 x 0,85 M
44	24022 bis	Vite per innalzamento di tenuta cuscinetto sulla flangia	2	5 x 0,85 M x 10

(segue)

www.fpw.it




Tavola 1

Tavola 1 **Complesso** : Motociclo leggero **Gruppo** : Organi principali
Sottocomplesso: Motore **Sottogruppo:** Testa - Cilindro - Basamento - Copertchi

N. Figura	Numero d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
41	24022	Piastra di tenuta quadrata sulla flangia per supporto albero cambio	1	
42	38074	Cuscinetto a sfera sulla flangia	1	20 x 42 x 8
43	24242	Flangia rettangolare per supporto albero cambio conforata di boccia	1	
44	24021	Boccia per albero secondario sulla flangia	1	
45	24247	Bullone fissaggio flangia al basamento	5	7 MA x 23
45	M 1451a	Rozzetta per bullone fissaggio flangia al basamento	5	
46	35697	Cuscinetto a sfera per ingranaggio presa d'ingranaggio	1	35 x 52 x 9
47	24024	Boccia nel basamento per albero secondario	1	
48	24156	Vite per fissaggio cingolo al basamento	2	7 MA x 11,2
49	24156	Cassa di innalzamento valvole	1	
50	24011	Boccia interna per valvole mobile	1	
51	24036	Bullone fissaggio cingolo motore	5	7 MA x 20
52	24035	Pomello di ferro mobile sul coperchio posteriore	1	
53	38785	Vite a testa cilindrica per fissaggio coperchio	1	7 MA x 13
54	24033	Boccia nel coperchio posteriore per perno settore motore	1	
55	24034	Guarnizione nella boccia per perno settore motore	1	
56	24032	Coperchio posteriore del basamento	1	
57	24032bis	Guarnizione per coperchio posteriore del basamento	1	
58	24037	Bullone fissaggio leva innalzamento valvole motore	2	7 MA x 21
59	M 5151a	Uddo per bilanciere regolatore leva innalzamento valvole motore	2	7 MA
60	24016	Spina di innalzamento per coperchio basamento	3	
61	24041bis	Tappo per innalzamento olio nel basamento completo di anelli di livello	1	
62	M 121 bis	Guarnizione per corpo innalzamento olio nel basamento	1	
63	24047/2	Tampone in gomma di fondo pedivella innalzamento	1	

Dal numero motore-telaio 23110001 al N. 2521200 sono stati montati i seguenti particolari:

N. Part.	DENOMINAZIONE	Quant.
Dal N. 23110001 al N. 2521200		
1017) 24010	Bullone motore	1
1018) 24033/1	Moletta per bullone fissaggio basamento e copertura lato volume	1
1020) 24030	Bullone per valvola motore	1
1021) 24044	Bullone fissaggio basamento e copertura lato volume	6
1022) 24028	Copertura basamento lato volume	1
1023) 24032/1	Coverlatch per copertura e basamento	1
1023) 24047	Termopila in gomma di termo-pedivella avvitata sul coperchio motore	1
Dal N. 26110001 al N. 281100		
1028) 24030/1	Coverlatch basamento lato volume	1
1029) 24047/1	Termopila in gomma di termo-pedivella avvitata sul coperchio motore	1
Dal N. 28110001 al N. 291100		
1013) 24043	Bullone fissaggio basamento e copertura lato volume	2
1013) 24051/1	Coverlatch a rulli sul coperchio lato volume	1
1017) 24014	Moletta di vincolo sul coperchio di base	1
1018) 24013/2	Coverlatch di banco ripido a slitta	1
1043) 24019	Fissaggio ripido a slitta per supporto all'area cambio completa di base	1
1043) 24023	Bullone fissaggio fiancata al basamento	3
1043) 24023/1	Moletta per bullone fissaggio fiancata al basamento	3
24023/1	Moletta per bullone fissaggio fiancata al basamento	3
41213	Moletta per bullone fissaggio fiancata al basamento	3
41213	Moletta per bullone fissaggio fiancata al basamento	1
Dal N. 26110001 al N. 281100		
1013) 24014	Moletta di vincolo sul coperchio di base	1
1020) 24030/1	Coverlatch per copertura e basamento	1
Dal N. 281100 al N. 291100		
1028) 24030/1	Coverlatch basamento lato volume	1




Tavola I

Tavola 2

Completo : Motociclo leggero

Gruppo : Organi principali

Sottocomplesso: Motore

Sottogruppo: Albero motore - Biella - Pistone

N. Figura	Numero di riferimento	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
10	24250	Albero motore	1	
11	24077	Anello elastico (17) al sul bocchino di manovella	1	
12	24257	Assetto per tenuta biella sull'albero motore	1	
13	36037	Rollini per biella	27	4,8 x 2,5
14	24254	Biella completa di boccola	1	
15	24256	Boccola per piede di biella	1	
16	24080	Pistone	1	
17	36050 A	Gravino di ferro liscio elastico	2	
18	24083	Fascia elastica per pistone	1	
19	24083/1	Fascia elastica per pistone (gravato)	1	Viene montata sulla parte inferiore del pistone
20	24082	Anello elastico nel pistone di ferro spinto	2	
21	24081	Spinto nel pistone	1	
22	36077 bis	Chiavella sull'albero motore per valvola	1	
23	24068	Valvola motore	1	
24	24067	Molla di spinta valvola motore	1	
25	24065	Pede liscio pignone all'albero motore	1	24 x 15 M
26	24230/35	Pignone elastico sull'albero motore	1	
27	24226	Chiavella sull'albero motore di tenuta pignone	1	
27	24238	Disco di tenuta per pignone elastico	1	
28	24235	Cilindretto elastico per pignone	12	

Dal numero motore-felato 23110001 al N. ZNE99 sono stati montati i seguenti particolari:

N. ref.	DENOMINAZIONE	Quant.
Dal N. 23110001 al N. 231500		
10 241 24340/73	Pignone elastico sull'albero motore	1
dal N. 2315001 al N. 231599		
10 241 24030	Albero motore	1
11 241 24077	Assetto di tenuta biella sull'albero motore	1
12 241 24073	Rollini completi di boccola	27
13 241 24254	Boccola per piede di biella	1
14 241 24042/0	Valvola motore	1




Tavola 8

Tavola 3 **Complesso** : Motociclo leggero **Gruppo** : Alimentazione e scarico
Sottocomplesso: Motore **Sottogruppo**: Serbatoio miscela - Tubazione - Carburatore - Silenziatore

N. Figura	Quantità d'installazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
10	• 24087	Per tipo Turismo /	1	
	• 24022	Per tipo Lubro		
11	DN 8	Dado per bullone anteriore bisogno serbatoio al telaio, per sovrapposizione serbatoio parte posteriore e per fissaggio silenziatore alla carrozzeria	2	8 MA
12	M 145 ter	Rosetta per bullone anteriore bisogno serbatoio al telaio	2	8,25 x 17 x 1,5
13	24091	Bullone anteriore per fissaggio serbatoio al telaio	1	8 MA x 71
14	RE 8	Rosetta per cavallotto bisogno serbatoio al telaio parte posteriore e per bullone bisogno silenziatore alla carrozzeria	2	25 x 13,5 x 2,5
15	• 36574	Tappo per serbatoio miscela (Completo del pezzo Carburatore per tipo 36574 C - Fondello per tipo 36574 D - Guarnizione per carburatore 36574 E - Corno per tipo 36575 - Boccia per tipo 36576)	1	
15a	• 36534	Guarnizione per tappo serbatoio miscela	1	
16	24090 bis	Fello per serbatoio miscela	1	
17	24094	Rubinetto miscela	1	
18	TA 175 C	Guarnizione per rubinetto miscela	1	
19	T 171 bis	Dado per anello tubazione miscela al serbatoio	1	
20	36572	Raccordo tubazione miscela al rubinetto	1	
21	24096	Tubazione miscela dal rubinetto al carburatore	1	
22	2127	Bullone forato per attacco raccordo tubazione miscela al carburatore	1	
23	2140	Guarnizione pila per bullone forato attacco raccordo	1	Forato dalla Ditta Dell'Orto
24	2751	Raccordo al occhio attacco tubazione al carburatore	1	
25	2138	Guarnizione grande per bullone forato attacco raccordo	1	
26	24100	Bullone bisogno carburatore	2	7 MA x 51,5
27	M 2035	Rosetta per bullone fissaggio carburatore	2	1 x 11 x 7,5
28	24099	Guarnizione per carburatore	1	
29	MAF 15 H 1	Carburatore completo di trasmissione (Dell'Orto)	1	
30	24459 ter	Trasmissione completo comando aria	1	
31	24459 bis	Trasmissione completo comando gas	1	
32	36202	Capocorda per cavi comando gas e aria - parte costruzione	2	
33	T 193 N	Capocorda per cavi comando gas e aria - parte trasmissibile	2	
34	T 294	Capofilo per cavi comando gas e aria	4	
35	T 9036	Bullone attacco silenziatore alla carrozzeria	1	8 MA x 15
36	24208	Vite bisogno corpo esterno del silenziatore	4	4 MA x 9
36 bis	41060	Dado per vite bisogno corpo esterno del silenziatore	4	




Tavola 3

Tavola 3

Complesso : Motociclo leggero

Gruppo : Alimentazione e scarico

Sottocomplesso: Motore

Sottogruppo: Serbatoio miscela - Tubazione - Carburatore - Silenziatore

N. Figura	Numero d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazione suppletiva									
37	24205	Corpo esterno del silenziatore	1										
38	24200	Tubo scappato completo di silenziatore	1										
39	24113	Guarnizione per tubo scappato	1										
40	24005	Colonnella filante per innalzare tubo scappato	2										
41	24201	Tubo scappato completo di corpo esterno	1										
42	24205	Guarnizione per silenziatore	1										
43	•	Guarnizione per tappo	1	Tipo Tebaldi									
		Tappo per serbatoio miscela	1										
		Manichio di chiusura tappo	1										
		Vite per tappo	1										
		Molla per tappo	1										
Dal numero motore-telaio 23110001 al N. ZCF 95 sono stati montati i seguenti particolari:													
<table><tr><th>N. Part.</th><th>DENOMINAZIONE</th><th>Quant.</th></tr><tr><td>24112 A</td><td>Coda del silenziatore</td><td>1</td></tr><tr><td>2 3682 D</td><td>Vite fissaggio coda del silenziatore</td><td>3</td></tr></table>					N. Part.	DENOMINAZIONE	Quant.	24112 A	Coda del silenziatore	1	2 3682 D	Vite fissaggio coda del silenziatore	3
N. Part.	DENOMINAZIONE	Quant.											
24112 A	Coda del silenziatore	1											
2 3682 D	Vite fissaggio coda del silenziatore	3											




Tavola 3

Tavola 4

Complesso : Motociclo leggero

Gruppo : Innesto

Sottocomplesso: Trasmissione

Sottogruppo: Innesto a frizione

N. Figura	Numero d'individuazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indice di costo e appalti
10	24115	Corpo frizione fissi	1	
11	24118	Disco interno per innesto	1	
12	24119/76	Ingranaggio trasmissione completo di boccola	1	
13	24121	Boccola per innestamento di trasmissione	1	
14	24122	Disco esterno per innesto	1	
15	24123	Disco per frizione con tacca interna	1	
16	24124	Disco per frizione con tacca esterna	1	
17	24127/24128	Platello applanato per frizione con scodellino	1	
17 ^{bis}	24128	Scodellino per platello applanato per frizione	1	
18	24130	Molla per frizione	12	
19	24129	Scodellino dato ingine per frizione	12	
20	24131	Platello esterno della frizione	1	
21	24132	Setole anello di tenuta platello esterno della frizione	2	

Dal numero ingegnere 23110001 al N. 23110099 è stato montato il seguente particolare:

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	Quant.
1012) 24114/17	Ingranaggio trasmissione completo di boccola	1




Figure 4

Tavola 5

Complesso : Motociclo leggero

Gruppo : Avviamento

Sottocomplesso: Trasmissione

Sottogruppo: Avviamento motore - Comando frizione

Figura	Identificativo d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
10	24139 bis	Guarnizione tra il piano del corpetto e leva frizione	1	
11	DN8	Dado per fusorella leva frizione	1	8 MA
12	M 145 ter	Rosetta per dado fusorella leva frizione	1	025 x 17 x 1,5
13	24136	Leva sistema comando frizione	1	
14	24135	Leva logica comando frizione	1	
15	24134	Assino sinteridivisi laterali	1	
16	25276/1	Sfera intermedia tra le catene sinteridivisi	1	
17	24133	Assino a lunga spingibilità frizione	1	
18	24458 ter	Trasmissione completa per comando frizione	1	
19	24458/1	Capocorda per cavo parte motore	1	
20	41079	Bulloncino per capocorda - parte motore	1	
21	T 2080	Capocorda per cavo - parte manubrio	1	
22	T 235	Copellio per manubrio - parte manubrio	1	
23	38742	Copellio per fusorella - parte motore	1	
24	38735	Vite fissaggio per leva comando frizione	1	
25	38736	Chiera per vite fissaggio per leva comando frizione	1	
26	38228	Anello assenti di fissaggio trasmissione avviamento	1	
27	24192/39224	Ingranaggio libero dell'avviamento completo (contenente i pezzi: 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35)	1	
28	38752	Vite fissaggio anelli di corsa per ingranaggio avviamento	6	4 MA x 13
29	39223	Disco motore per ingranaggio avviamento	1	
30	24192	Ingranaggio libero dell'avviamento	1	
31	39225	Sollecito per ingranaggio avviamento	2	
32	39224	Pistoncino per ingranaggio avviamento	2	
33	34 108	Molla per solleciti ingranaggio avviamento	2	
34	24193	Corpo centrale porta solleciti per ingranaggio avviamento	1	
35	39222	Disco motore per ingranaggio avviamento	1	
36	DN8	Dado per chiavella fissaggio pedivella messo in moto	1	8 MA
37	M 136 bis	Rosetta per chiavella fissaggio pedivella messo in moto	1	6,5 x 13 x 1,8
38	24188 ter	Chiavella per pedivella messo in moto	1	
39	* 24185/1	Pedivella messo in moto	1	
40	24188 bis	Albero della ruota in moto completo di mulino	1	
41	24189/1	Albero della ruota in moto	1	

(segue)




Tavola 5

Tavola 5 **Complesso : Motociclo leggero Gruppo : Avviamento**
Sottocomplesso: Trasmissione Sottogruppo: Avviamento motore - Comando frizione

N. Figura	Numero e denominazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive																								
42	T 30283	Ribattino per manovale motore demando	3	6 x 16																								
43	24188	Sottore demando per pedivella avviamento	1																									
44	24191	Molla di richiamo pedale avviamento	1																									
45	• 24852	Pedivella avviamento completa comprendo i pezzi: 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54	1																									
46	• 24853	Pedivella avviamento	1																									
47	• 24854	Pedalino per pedivella avviamento	1																									
48	• 24855	Molla nel pedalino	1																									
49	• T 220	Sfera nel pedalino	1																									
50	• 24856	Vite fissaggio pedalino	2																									
51	• T 8550 Lda	Dado per vite fissaggio pedalino	2																									
52	• 24858	Vite per cerniera lenzuolo tubo girevole sul pedalino	1																									
53	• 24857	Rosetta di tenuta tubo girevole sul pedalino	1																									
54	• 24188 tua	Tubo girevole sul pedalino	1																									
Dal numero motore/ciclo 2511000 al N. 25121300 sono stati montati i seguenti particolari:																												
<table><tr><th>N. parti</th><th>DENOMINAZIONE</th><th>Quant.</th></tr><tr><td>30250</td><td>Dado fissaggio perno per pedale avviamento</td><td>1</td></tr><tr><td>30251 tua</td><td>Barbetta per perno per pedale avviamento</td><td>1</td></tr><tr><td>24189</td><td>Perno sul basamento per pedale avviamento</td><td>1</td></tr><tr><td>24193</td><td>Interruttore a lancia per fissaggio pedivella avviamento</td><td>1</td></tr><tr><td>T 18240</td><td>Interruttore per fissaggio a lancia fissaggio pedivella avviamento</td><td>1</td></tr><tr><td>24182</td><td>Pedivella avviamento completa</td><td>1</td></tr><tr><td>24187</td><td>Barbetta per pedivella avviamento</td><td>1</td></tr></table>					N. parti	DENOMINAZIONE	Quant.	30250	Dado fissaggio perno per pedale avviamento	1	30251 tua	Barbetta per perno per pedale avviamento	1	24189	Perno sul basamento per pedale avviamento	1	24193	Interruttore a lancia per fissaggio pedivella avviamento	1	T 18240	Interruttore per fissaggio a lancia fissaggio pedivella avviamento	1	24182	Pedivella avviamento completa	1	24187	Barbetta per pedivella avviamento	1
N. parti	DENOMINAZIONE	Quant.																										
30250	Dado fissaggio perno per pedale avviamento	1																										
30251 tua	Barbetta per perno per pedale avviamento	1																										
24189	Perno sul basamento per pedale avviamento	1																										
24193	Interruttore a lancia per fissaggio pedivella avviamento	1																										
T 18240	Interruttore per fissaggio a lancia fissaggio pedivella avviamento	1																										
24182	Pedivella avviamento completa	1																										
24187	Barbetta per pedivella avviamento	1																										




Tavola 5

Tavola 6 **Complesso** : **Motociclo largero** **Gruppo** : **Cambio**
Sottocomplesso: **Trasmissione** **Sottogruppo:** **Ingranaggi - Alberi e comando del cambio**

N Figura	Identificativo d'ordine	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni supplementive
•10	24172/1	Lava a pedale comando cambio velocità	1	1 Tutore superiore 1 Lusso cambio
•11	24179/1	Pedallino superiore per pedale cambio	2	
12	24175 1st	Anello superiore (15 denti) comando leva	1	
13	24588	Boccola sulla leva a pedale	1	$18,5 \times 28 \times \begin{cases} 1,5-1,6 \\ 1,8-2 \end{cases}$
14	M 160 bis	Copiglia per spina e catena comando cambio	2	2×22
15	M 138 bis	Rosetta per penna o catena comando cambio	2	$6,5 \times 13 \times 1,8$
16	24176	Penna per pedallino comando leva cambio	1	
17	24177	Forcellino per tirante leva cambio	1	
18	DN 5	Dado di regolazione sul tirante leva cambio e leva comando pedalizzatore	2	4 MA
19	24178	Tirante per comando cambio	1	
20	T 5087	Rosetta per dado regolazione leva comando pedalizzatore	1	$6,25 \times 19 \times 2$
21	24171	Leva comando pedalizzatore	1	
22	24150/1	Porta alberoelli motore motore	1	
23	24170	Molla di richiamo pedalizzatore	1	
24	T 2879 bis	Copiglia per penna catena alberoelli	2	1×20
25	24158 bis	Rosetta per penna catena alberoelli	2	$8,25 \times 13 \times 0,5$
26	24157	Molla di richiamo alberoelli	2	
27	24160 bis D/S	Sellarullo innesto ingranaggi completo	2	
28	24159	Molla per settore comando marce	1	
29	24158	Rosetta di spessore per nasello settore comando marce	1	$8,25 \times 13 \times \begin{cases} 1,2-1,3-1,4 \\ 1,5-1,6-1,7 \\ 1,8 \end{cases}$
30	24157	Settore del cambio marce	1	
31	24028	Tappo filettato tappo molla pedalizzatore cambio	1	
32	24027	Molla per pedalizzatore di freno settore cambio	1	
33	24025	Custodia molla e pedalizzatore settore cambio	1	
34	24026	Pedalino per settore cambio marce	1	
35	49210	Rosetta innesto albero per ingranaggi colore	1	
36	38242	Ghiere liscio innesto albero colore	1	
37	24148	Ingranaggio colore 115 denti	1	
38	24147	Distanziale per ingranaggio colore	1	
39	24146	Ingranaggio presa diretta comando di bordo	1	
40	24145	Boccola per ingranaggio presa diretta	1	
41	24143	Ingranaggio superiore sull'albero motore	1	
42	24140	Albero motore del cambio	1	

(segue)




Tavola 6

Tavola 6 **Complesso** : Maccio laggaro **Gruppo** : Cambio
Sottocomplesso: Trasmisione **Sottogruppo**: Ingranaggi - Alberi e comando del cambio

N. Figura	Numero d'identificazione	DE NOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive									
43	24117	Dado sull'albero primario del cambio	1	15 x 1,25 M									
44	24116	Rosetta sollevata sull'albero primario del cambio per azione libero	1										
45	38233/1	Chavella sull'albero primario	1										
46	24131	Ingranaggio libero sull'albero secondario	1										
47	24132	Ingranaggio scorrevole sull'albero secondario	1										
48	24130	Albero secondario del cambio	1										
Del numero di macchinista 23110001 al N. 25121300 sono stati montati i seguenti particolari: <table><tr><th>N. d'ord.</th><th>DE NOMINAZIONE</th><th>Quantità</th></tr><tr><td>24101 24172</td><td>Lava la pedale comando cambio, ventata</td><td>1</td></tr><tr><td>24111 24178</td><td>Pedale comune per cambio cambio</td><td>1</td></tr></table>					N. d'ord.	DE NOMINAZIONE	Quantità	24101 24172	Lava la pedale comando cambio, ventata	1	24111 24178	Pedale comune per cambio cambio	1
N. d'ord.	DE NOMINAZIONE	Quantità											
24101 24172	Lava la pedale comando cambio, ventata	1											
24111 24178	Pedale comune per cambio cambio	1											




Tavola 8

Tavola 7 **Complesso** : Molcarolo loggione **Gruppo** : Telaio
Sollocomplesso: Telaio - Ruote - Freni **Sottogruppo**: Carrozzeria - Parafango - Sella - Coperschi

N. Figura	Numero di disegno	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
10	• 24551 • 24930	Per tipo Turismo (Carrozzeria parafango Per tipo Lusso)	1	
11	DN 8	Dado per primo attacco sella alla carrozzeria parte superiore e per bullone lasciato carrozzeria al telaio come antefreno	2	8 MA
12	24551	Perno per attacco nella sella carrozzeria parte superiore	1	
13	• 24550	Sella	1	
14	• 36405	Molla per sella	2	
15	• DN 7	Dado per bullone attacco sella parte superiore	2	7 MA
16	• RE 7 • RE 7	Rosetta elicoidale per bulloni attacco sella parte superiore Rosetta elicoidale per bulloni attacco parafango alla boxella	2 2	73 x 11,5 x 2
17	• T 298 ter	Rosetta per bulloni attacco sella parte posteriore	2	72,5 x 15 x 2
18	• T 8083 ter	Bullone per attacco sella parte posteriore	2	7 MA x 24
19	• 24550/1	Molla sella	10	
19a	• 24550/2	Copertina per sella	1	
20	• DN 5 • DN 5	Dado per bullone fissaggio parafango Dado per bulloni fissaggio perno sella e perno parte posteriore	4 5	6 MA
21	• 38438	Rosetta per bulloni fissaggio parafango alla carrozzeria	4	6,5 x 12 x 0,5
22	• 24515	Parafango	1	
23	T 16590	Bullone per fissaggio parafango - parte inferiore	1	6 MA x 10
24	M 2315	Vite per fissaggio parafango - parte superiore	2	6 MA x 9,5
25	24520	Postaforma	1	
26	M 13581a	Rosetta per bulloni fissaggio braccio sostegno illuminatore	2	6,5 x 13 x 1,8
27	• T 136 • T 136	Bullone fissaggio coperschi alla carrozzeria Bullone fissaggio braccio sostegno illuminatore	4 2	6 MA x 12
28	24513	Braccio sostegno illuminatore	1	
29	24525	Anello in gomma per fissaggio alla lamina	1	
30	24508	Bullone fissaggio carrozzeria al telaio	2	10 x 1,25 M x 18,5
31	24509	Rosetta per bulloni fissaggio carrozzeria al telaio	2	10,5 x 18 x 1
32	38387	Bullone fissaggio parte inferiore carrozzeria al telaio	1	8 MA x 16,5
33	RE 8	Rosetta per bulloni fissaggio parte superiore carrozzeria al telaio	1	8,5 x 13,5 x 2,5
34	24522/A	Coperschio di protezione del telaio	1	
35	24533/1	Distanziatore per vite lunga fissaggio coperschio di protezione telaio	2	
36	24530	Rosetta per coperschi di protezione	8	
37	24532	Vite lunga fissaggio coperschio di protezione telaio	2	7 MA x 24

(segue)




Tavola 7

Tavola 7 **Complesso** : Motociclo leggero **Gruppo** : Totale
Sottocomplesso: Telaio - Ruote - Freni **Sottogruppo**: Carrozzeria - Parafango - Sella - Coperchi

N. Figura	Numero d'identificazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
38	24631	Vite cello fissaggio coperchi di protezione	1	7 MA x 13
38	24633	Panolo per coperchio cassotto porta utensili	2	
40	24626/A	Coperchio di protezione destra	1	
41	24625 bis	Anello in gomma per protezione cello motore	1	
42	M 7051a	Dado per bullone fissaggio bocchetta parafango alla forcella	2	7 MA
43	TA 110	Bullone fissaggio bocchette parafango alla forcella	2	7 MA x 13
44	M 2035	Rosetta per bulloni fissaggio parafango alla forcella	2	7,5 x 13 x 1
45	T 5858 bis	Bullone fissaggio parafango alla forcella	1	7 MA x 15
46	• 24660	Per tipo Tuffato	1	
46	• 24920	Per tipo Lusso	1	
47	38164/1	Vite per fissaggio cavallotto sul parafango anteriore	1	
48	T 8091	Dado per vite fissaggio cavallotto sul parafango anteriore	1	
49	24454/1	Cavallotto sul parafango con per vite guaina del comando freno anteriore	1	
50	24454/2	Occhiole guida filo freno anteriore	1	
51	T 30109	Bullone fiss. parafango alla forcella o occhiole guida filo - parte destra	1	
52	24685	Pedana (comune)	1	Ferni e meccanici
	24691	Cavallotto per bloccaggio pedana	2	Colore grigio per tipo
	M 140	Bullone per cavallotto bloccaggio pedana	4	Tuffato
	DN8	Dado per bullone cavallotto bloccaggio pedana	4	Colore rosso per tipo
	38678	Bullone fissaggio pedana alla carenatura - parte superiore	1	Lusso
53	• 24935	Sella biposto	1	
54	• DN 6	Dado per bullone fissaggio sella biposto	2	
55	• 24186 A	Rosetta per bullone fissaggio sella biposto	2	
56	• M 140	Bullone fissaggio sella biposto	2	

Dal numero motore-telaio 23110001 al N. 23110099 sono stati montati i seguenti particolari:

N. parti	DENOMINAZIONE	Quantità
Dal N. 23110001 al N. 23110099		
(• 34) 24827	Carenatura di protezione sul lato sinistro completo	1
(• 40) 24824 bis	Coperchio di protezione sul lato destro completo	1
24634 bis	Occhiole inferiore guida filo freno anteriore sulla forcella	1
24634 bis	Occhiole superiore guida filo freno anteriore sulla forcella	1
24627/1	Freno per interno coperchio di protezione destra	1
24627/2	Freno per interno coperchio di protezione sinistra	1
Dal N. 23110001 al N. 23110099		
(• 51) 24612	Bullone fissaggio all'ancoraggio	1




Tavola 7

Tavola 8

Complesso : Motociclo leggero

Gruppo : Telaio

Sottocomplesso: Telaio - Ruote - Freni Sottogruppo: Telaio - Supporto motore - Cavalletti

N. Figura	Numero di riferimento	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
10	24300	Telaio completo di boccola	1	
11	24388	Boccola per penna forcellone oscillante	2	
12	DN7	Dado per bullone fissaggio pedali alla piastra del supporto porta motore	6	7 MA
13	T 585B bis	Bullone fissaggio pedali alla piastra del supporto porta motore	6	7 MA x 15
14	DN8	Dado per bulloni attacco motore alla piastra del supporto e per bullone riser- glio carrozzeria e motore al telaio	3	8 MA
15	RE 8	Rosetta alantica per bulloni attacco motore alla piastra del supporto e per bul- lone fissaggio carrozzeria e motore al telaio	3	8,5 x 13,5 x 2,5
16	17391 bis	Bullone inferiore per attacco motore alla piastra del supporto	2	8 MA x 34
17	T 1149	Bullone per bastone carrozzeria e motore al telaio	1	8 MA x 61
18	• 24340 S • 24868	Per tipo Turismo } Pedale appoggipiede sinistro	1	
19	• 24340 D • 24867	Per tipo Turismo } Pedale appoggipiede destro	1	
20	24344	Appoggipiedi in gomma	2	
21	24321	Supporto porta motore	1	
22	T 2202	Dado per penna bloccaggio carburatore e per bullone fermo pedale freno later.	2	9 MA
23	24331 bis	Rosetta per penna bloccaggio carburatore	2	9,5 x 22 x 1
24	• 24351 • 24881	Per tipo Turismo } Distanziatore per penna bloccaggio carburatore	2	
25	24330	Penna per bloccaggio carburatore	1	
26	RE 9	Rosetta alantica per bullone fermo pedale freno posteriore	1	9,5 x 14,5 x 2,5
27	• 24892/1 • 24882	Per tipo Turismo } Bullone supporto pedale freno posteriore	1	
27 bis	24332/2	Distanziatore per bullone supporto pedale comando freno posteriore	1	
28	24590	Pedale comando freno posteriore	1	
29	24358	Molla per cavalletto	1	
30	M 180 bis	Caviglia per penna cavalletto	2	2 x 22
31	M 2023	Rosetta per penna cavalletto	2	9,5 x 17 x 1,5
32	24857	Penna per cavalletto	1	
33	• 24350 • 24900	Per tipo Turismo } Cavalletto sostegno motorino	1	
34	• 24870	Pedale appoggipiedi posteriore sinistro	1	
35	• 24871	Pedale appoggipiedi posteriore sinistro	1	
36	• 38299	Pedale in gomma per pedali appoggipiedi posteriori	2	




Tavola 8

Tavola 9 **Complesso : Motociclo leggero Gruppo : Sospensioni e sterzo**
Sottocomplesso: Telaio - Ruote - Froni Sottogruppo: Forcella anteriore - Sospensione anteriore - Sterzo

N. Figura	Numero designazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
• 10	• 24418 bis/1, 24432 • 24915/24432	Per tipo Turismo Forcella anteriore completa comprendente i pezzi 10 bis - 10 bis - 12 - 17 - 18 - 20 - 31 - 32 - 23 - 24 - 24 bis - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 Per tipo Limos	1	
10 ^a	24417 bis	Bullone fissaggio cinghiale del mazzuola fissaggio trasversale	4	
10 ^b	24417	Cappello del mazzuola fissaggio trasversale	2	
11	T 2113	Dado per tirante di fissaggio forcella alla base dello sterzo	1	12 x 1 M
12	M 8018 ter	Rosetta per tirante di fissaggio forcella alla base dello sterzo " per tiranti della forcella	3	12,5 x 22 x 1,5
13	24442	Tirante di fissaggio forcella alla base dello sterzo	1	12 x 1 M x 80
14	T 2202	Dado per bullone di fissaggio forcella alla testa di sterzo	1	9 M2
15	M 2020	Rosetta per bullone di fissaggio forcella alla testa di sterzo	1	9,5 x 21 x 2
16	24443	Bullone fissaggio forcella alla testa di sterzo	1	9 M2 x 13
17	T 0236	Innasciatore nel corpo della forcella	2	
• 18	• 24410 bis/1 • 24916	Per tipo Turismo Corpo della forcella anteriore completo di boccole Per tipo Limos	1	
19	24424	Boccole inferiori per forcella anteriore	2	
20	24425	Guarnizioni sulle boccole inferiori	2	
21	T 71 bis	Dado fissaggio alla forcella	2	10 44A
22	T 35929	Rosetta per bullone alla forcella	2	10 x 20 x 1,5
23	24437	Rosetta superiore per boccole forcella	2	10,25 x 36 x 3,5
24	24436	Tappa superiore per boccole forcella	2	
24 ^a	24432 A	Rosetta per molla superiore forcella	2	
25	24433 ter	Molla superiore per forcella	2	
26	24434	Giuntura guida ante forcella	2	
27	24433 bis	Contromolla per molla forcella	2	
28	24433 ter	Rosetta per contromolla	2	14 x 22,75 x 1,5
29	24429	Asa per molla forcella	2	
30	24432	Molla inferiore per forcella	2	
31	M 8522	Rosetta superiore molla inferiore forcella	2	15,2 x 20 x 2
32	T 2073 bis	Dado nel braccio della forcella	2	12 x 1,25 M
33	24423	Boccole superiori nel corpo forcella anteriore	2	
34	24426	Braccio della forcella	2	
35	36670	Bullone fissaggio cinghiale di copertura testa di sterzo	1	9 M2 x 18
36	24445	Rosetta per cinghiale di copertura testa di sterzo	1	25 x 24 x 3

(segue)

www.fpw.it




Tavola 9

Tavola 9 **Complesso** : Motociclo leggero **Gruppo** : Sospensioni e sterzo
Sottocomplesso: Totale - Ruote - Freni **Sottogruppo:** Forcella anteriore - Sospensione anteriore - Sterzo

N. figura	Statistica denominazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive												
• 37	• 24445/2	Per tipo Tunaro	1	2/16" (4,76)												
38	• 24918	Per tipo Lupo	1													
39	24441/1	Testa di sterzo	1													
40	24440b/a	Calotta superiore sulla base dello sterzo (regolabile)	1													
41	219	Sfera per collare sterzo	30													
42	24318	Calotta superiore sulla pila dello sterzo	1													
43	24320	Calotta inferiore sulla pila dello sterzo	1													
44	25196	Calotta laterale sulla base dello sterzo	1													
44	24440	Base dello sterzo	1													
Dal numero motore-totale 23110001 al N. 25121300 sono stati montati i seguenti particolari: <table><tr><th>N. figura</th><th>DENOMINAZIONE</th><th>Quantità</th></tr><tr><td>• 100 24445/b/a/24432</td><td>Forcella anteriore completa</td><td>1</td></tr><tr><td>• 112 24418b/b</td><td>Corpo della forcella anteriore completa di bloccare</td><td>1</td></tr><tr><td>• 137 24441/1</td><td>Caporella di copertura testa di sterzo</td><td>1</td></tr></table>					N. figura	DENOMINAZIONE	Quantità	• 100 24445/b/a/24432	Forcella anteriore completa	1	• 112 24418b/b	Corpo della forcella anteriore completa di bloccare	1	• 137 24441/1	Caporella di copertura testa di sterzo	1
N. figura	DENOMINAZIONE	Quantità														
• 100 24445/b/a/24432	Forcella anteriore completa	1														
• 112 24418b/b	Corpo della forcella anteriore completa di bloccare	1														
• 137 24441/1	Caporella di copertura testa di sterzo	1														




Tavola 9

Tavola 10 **Complesso** : Motociclo leggero **Gruppo** : Sospensioni e sterzo
Sottocomplesso: Telaio - Ruota - Freni **Sottogruppo:** Manubrio - Leva di comando

N. sequenz.	Numero di designazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
10	• 24455/1 • 24880	Per il 1° Triennio Manubrio Per il 2° Triennio	1	
11	T 6550 bis	Dado per vite fissaggio leva innalzamento e innalzamento al manubrio	2	6 MB
12	T 2679	Vite fissaggio leva freno e innalzamento al manubrio	2	6 MB x 14
13	T 2679 bis	Coppiglia per bussola (ritardatore)	2	1 x 20
14	T 2679	Bussola antirullo	2	
15	T 2677	Leva per freno a pedale	2	
16	T 30199	Bullone fissaggio leva comando aria del carburatore	1	7 MB x 12
17	T 2676	Grano di freno leva comando aria del carburatore	2	
18	36413	Leva comando aria del carburatore	1	
19	T 2685/1	Manopola in gomma sul manubrio - leva sinistra	1	
20	T 8176	Bullone fissaggio comando a manopola al manubrio	1	
21	T 2687	Corpo generale sul manubrio per comando a manopola	1	
22	T 2686/1	Manopola in gomma sul manubrio - leva destra	1	
23	T 8175	Molla di torsione per manopola	1	
24	T 8174	Molla di torsione corpo interno per comando a manopola	1	
25	T 8173 bis	Grano per bullone fissaggio del comando a manopola	1	
26	T 2624	Bussola fissaggio sul manubrio	1	
27	T 2590	Corpo interno per comando a manopola	1	
28	T 2692	Perno di guida per comando a manopola	1	
29	T 8171 bis	Rosetta per perno di guida comando a manopola	1	
30	T 2691	Alcchetto accensione fuso	1	
31	T 2693	Tappo di gomma per comando a manopola	1	

Del numero motore-telaio 2310001 al N. 23121300 sono stati montati i seguenti particolari:

N. Seq.	DENOMINAZIONE	Quant.
10-15 24455	Manubrio	1
24457/1	Cavalletto sul botteletto per attacco fuso	1
24459/1	Bullone fissaggio manubrio alla forcella	2
821	Rosetta albero per bullone fissaggio manubrio alla forcella	2





Tavola 10

Tavola 11 **Complesso** : Motoriolo leggero **Gruppo** : Sospensioni e sterzo
Sottocomplesso: Telaio - Ruote - Freni **Sottogruppo**: Forcellone oscillante - Sospensione posteriore - Ammortizzatori

N. Figura	Numero di designazione	DE NOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
10	24370	Forcellone oscillante	1	
11	24382	Elemento elastico completo per sospensione posteriore	1	
12	24395	Dado per perno fissato al reggino elastico elicoidale	1	12 MB
13	24398	Perno fissato al reggino elastico elicoidale	1	
14	36282	Cinghietto per perno forcellone oscillante	1	15 x 1,25 M
15	36281	Dado per perno forcellone oscillante	1	14 x 1,25 M
16	24391	Rosetta sul perno forcellone oscillante	1	14,5 x 24 x 15
17	24389	Perno per forcellone oscillante	1	
18	36280 bis	Rosetta mobile per forcellone oscillante	2	
19	T 0238	Ingrassatore sul perno per forcellone oscillante	1	
20	24390	Dado a semibollo di bloccaggio perno	1	
21	24508	Rosetta per perno motore ruota	1	18,5 x 28 x 1 1/4 - 1 1/8 - 2
22	24506	Snodo per forca freno posteriore	1	
23	24507	Rosetta per snodo freno ruota	1	12,25 x 24 x 1,6
24	T 63 ter	Vite di bloccaggio acciaio alla piastra sul telaio	2	6 MA x 12
25	DN 6	Dado per bulloncello bloccaggio piastra sotto ruota sul telaio	2	9 M3
26	T 136	Bulloncello fissato piastra sotto ruota sul telaio	2	6 MA x 12
27	36275/1	Bloccetto girevole per perno forcellone	1	
28	36277/1	Plastina per bloccetto girevole	1	
29	24334	Plastro sotto gomma laterale forcellone oscillante	1	
30	T 71 bis	Dado bloccaggio ammortizzatori posteriori	4	15 x 1,25 M
31	24649	Rosetta per braccio inferiore elastico tra il forcellone e l'ammortizzatore	1	
32	24377/1	Anello acciaio sul braccio ammortizzatore	4	
33	24637	Braccio d'asse per ammortizzatori posteriori	2	
34	24377/2	Rosetta per fondo bloccaggio ammortizzatore al forcellone	2	
35	24646	Braccio centrale elastico	1	
36	24655	Bullone superiore elastico ammortizzatori posteriori	2	
37	T 14085	Galletto per ammortizzatori posteriori	2	
38	T 5312	Rosetta sul forcellone per ammortizzatori posteriori	2	
39	T 5307	Mollo a elica per ammortizzatori posteriori	2	
40	T 16504	Dischi di aggraffa per ammortizzatori posteriori	4	
41	24648	Perno centrale per ammortizzatori posteriori	2	
42	24647 bis	Braccio centrale dell'ammortizzatore destro	1	
	24647	Pedale ipocoripiedi per secondo passeggero	2	
	24675	Forcella montabile per appoggiatesta secondo passeggero	2	
43	24677	Lusella per bloccaggio torniere pedale secondo passeggero	2	
	T 58	Bullone bloccaggio pedale secondo passeggero al forcellone	2	

Forcella a richiesta



Табела 11

Tavola 12 **Complesso** : Motociclo leggero **Gruppo** : Ruote
Sottocomplesso: Telaio - Ruote - Freni **Sollogruppo**: Ruota - Mozzo - Freno anteriore e comando

N. Figura	Numero di riferimento	DE NOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
10	• 24471/24522 • 24908/24522	Per tipo Turismo Ruota anteriore completa (comprendente ruote 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 27) Per tipo Linea 26 - 28 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49	1	
11	24538/24538 bis	Gambale sinistra della forcella completa (con ruote 12-13-14-15)	1	
12	DN 7	Dado fissaggio dell'anello al gambale o al disco porta cappel	2	7 MA
13	T 5148	Rosetta sul prigioniero fissata al gambale o al disco porta cappel	2	7,5 x 13 x 1,5
14	24538 bis	Cappella sul gambale sinistro	1	
15	24538 bis	Prigioniero sul gambale o sul disco porta cappel	2	7 MA x 36,5
16	24528 bis	Cappella sul disco porta cappel	1	
• 17	24527/1/24528 bis	Disco porta cappel con gambale completo (con ruote 12-13-15-16)	1	
18	DN 5	Dado per fissaggio leva alla camera freno anteriore e per fissaggio penna sul disco porta cappel	2	5 MA
19	T 5087	Rosetta sulla leva per camera freno anteriore	1	6,25 x 18 x 2
• 20	24533/1	Leva sulla camera per freno anteriore	1	
21	24531 bis	Camera per cappel freno anteriore	1	
22	24528 A	Boccola sul disco porta cappel	1	
23	36070 A	Rosetta per disco porta cappel	1	6,5 x 12,5 x 1
24	24477	Porta per disco porta cappel	1	
25	24435	Anello esterno sul fondo del gambale	1	
26	24529	Coppo freno anteriore completo di ruote e pastiglie	2	
27	24532	Molla per cappel freno	2	
28	36244	Spinnetta sul cappel freno anteriore per attacco molla	4	
29	24481	Pasticca sul cappel freno anteriore	2	
30	35341	Ribattino lussuoso molla	2	3 x 9,5
31	24531	Stato per cappel freno anteriore	1	
• 32	24459/1	Trasmissione comando freno anteriore	1	
33	T 3580	Capocorda per trasmissione - parte manubrio	1	
34	T 9362	Capocorda per trasmissione - parte manubrio	1	
35	T 293	Cavetto per cappel	2	
36	36735	Vite in acciaio per leva cappel freno anteriore	1	
37	36736	Ghiera per vite tenibile	1	
38	24491	Scodellina di tenuta lubrificante sul mozzo anteriore	2	
39	24492	Anello lubrificante di tenuta sul mozzo anteriore	2	
40	24490	Fondello di tenuta lubrificante sul mozzo anteriore	2	
• 41	24493	Dado per cappel sul mozzo anteriore	2	
• 42	24488	Cono per cappel sul mozzo anteriore	2	

(segue)




Tavola 12

Tavola 12 **Complesso** : Motociclo leggero **Gruppo** : Ruote
Sottocomplesso: Telaio - Ruote - Freni **Sottogruppo**: Ruota - Mozzo - Freno anteriore e comando

N. Figura	Numero di designazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive																									
43	T 220	Steca per colate mozzo ruota anteriore	31	(4.535)																									
44	24487/1	Colata per mozzo anteriore	2																										
45	24538/1	Perno per mozzo ruota anteriore	1																										
46	24522/24523	Corpo del mozzo ruota anteriore	1																										
47	• 24472/2156 int • 24907/2156 int	Per tipo Tunturco Per tipo Luvac	16		Raggio completo di nipple - parte freno																								
48	• 24525/2156 int • 24472/2156 int	Per tipo Tunturco Per tipo Luvac				16	Raggio completo di nipple - parte flangia																						
49	• 24471 • 24906	Per tipo Tunturco Per tipo Luvac	1		Cerchio per ruote anteriori																								
Dal numero motore-telaio 23110001 al N. 25121350 sono stati montati i seguenti particolari:																													
<table><tr><th>N. ind.</th><th>DENOMINAZIONE</th><th>Quant.</th></tr><tr><td>(019) 24827/24522 int</td><td>Steca porta nipple con gambale</td><td>1</td></tr><tr><td>(020) 24432</td><td>Lave della steca per comando freno anteriore</td><td>1</td></tr><tr><td>(021) 24431</td><td>Tramissione comando freno anteriore</td><td>1</td></tr><tr><td>(031) 24431</td><td>Podo per cuneo sul mozzo anteriore</td><td>1</td></tr><tr><td>(042) 24532 int</td><td>Cone per mozzo ruota anteriore</td><td>1</td></tr><tr><td>(044) 24487</td><td>Colata per mozzo ruota anteriore</td><td>1</td></tr><tr><td>(045) 24524</td><td>Perno per mozzo ruota anteriore</td><td>1</td></tr></table>					N. ind.	DENOMINAZIONE	Quant.	(019) 24827/24522 int	Steca porta nipple con gambale	1	(020) 24432	Lave della steca per comando freno anteriore	1	(021) 24431	Tramissione comando freno anteriore	1	(031) 24431	Podo per cuneo sul mozzo anteriore	1	(042) 24532 int	Cone per mozzo ruota anteriore	1	(044) 24487	Colata per mozzo ruota anteriore	1	(045) 24524	Perno per mozzo ruota anteriore	1	
N. ind.	DENOMINAZIONE	Quant.																											
(019) 24827/24522 int	Steca porta nipple con gambale	1																											
(020) 24432	Lave della steca per comando freno anteriore	1																											
(021) 24431	Tramissione comando freno anteriore	1																											
(031) 24431	Podo per cuneo sul mozzo anteriore	1																											
(042) 24532 int	Cone per mozzo ruota anteriore	1																											
(044) 24487	Colata per mozzo ruota anteriore	1																											
(045) 24524	Perno per mozzo ruota anteriore	1																											




Tavola 12

Tavola 13 **Complesso : Motociclo leggero Gruppo : Ruote**
Sottocomplesso: Titolo - Ruota - Freno Sottogruppo: Ruota - Mozzo - Freno portatore e comando

N figura	Numero di designazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
10	• 24471/24462 • 24910/24462	Per tipo Turismo Per tipo Lusso Ruota portatore complesso comprendente i pezzi: 18-19-20-21-22-23-27-28-29-30-32 (33 per tipo turismo) 34-35-36-37 (38-39 per tipo turismo) 40 (41-42-43-44 per tipo turismo) 45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58 - 152-60 61-62-63-64 per tipo Lusso	1	
11	24505	Molla per molla pedale	1	
12	24504	Tirante freno posteriore del pedale alla ruota	1	
13	M 180bb	Coppia di tenute laterali alla ruota	2	2 x 22
14	M 136bis	Raschia di tenuta laterali alla ruota	2	8,5 x 13 x 1,0
15	24509	Tirante per barra portatore della ruota alla ruota	1	
16	24510	Dado di regolazione barra portatore	1	
17	30108	Bullo sulla leva freno posteriore	1	
18	DN6	Dado allungato leva comando cambio ruota portatore e per assaggio perno albero cinghi sul disco porta cinghi	2	6 MM
19	T 5087	Raschia sulla cinghia	1	5,15 x 17 x 2
20	24484	Leva sulla cinghia comando freno posteriore	1	
21	24478	Coppo freno posteriore completo di ruota e pastiglie	2	
22	24483	Molla per cinghi freno	2	
23	24480bis	Spinnella sul cinghi freno posteriore tenute molla	4	
24	38341	Ribattino fissaggio ruota	8	3 x 9,5
25	24480	Ruota per cinghi freno posteriore	2	
26	24481	Pastiglia sul cinghi freno posteriore	2	
27	24482	Cinghia per cinghi freno posteriore	1	
28	36070 A	Raschia per perno allungo cinghi sul disco porta cinghi	1	6,5 x 12,5 x 1
29	24477	Perno per allungo cinghi sul disco porta cinghi	1	
30	24474/1	Disco porta cinghi completo di boccia	1	
31	24476	Boccia per cinghia sul disco porta cinghi	1	
32	24495 bis	Dado per perno ruota ruota portatore	3	13 x 1,25 M
33	• 36376	Tendicatena	2	
34	T 8091	Dado per tendicatena	2	6 x 11,35 M
35	24484	Raschia di regolazione in ruota e tendicatena	1	
36	24491	Scodellino di tenuta laterali sul mozzo portatore	2	
37	24492	Anello laterali di tenuta sul mozzo portatore	2	
38	• 24490	Fendella di tenuta laterali per mozzo portatore	2	
39	• 24493	Dado di regolazione cinghi sul mozzo portatore	1	Freno sinistro
40	24493/1	Controdado per perno mozzo portatore	1	
41	• 24488	Cano per ruota ruota portatore	2	
42	• T 240	Sleca per cinghia mozzo portatore	24	14" M.35

(segue)




Tavola 13

Tavola 13 **Complesso** : Motociclo leggero **Gruppo** : Ruote
Sottocomplesso: Treno - Rullo - Freno **Sottogruppo:** Rullo - Mozzo - Freno posteriore e comando

N. Figura	Numero d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
43	• 24487/1	Calata per mezzo ruota posteriore	2	
44	• 24488/1	Perno per mezzo ruota posteriore	1	
45	DN 8	Dado per vite del pannello	4	8 MA
46	T 2206	Anello esterno per pannello all'ingranaggio	4	
47	T 2207	Bussolina per anello esterno	4	
48	24470	Bullone per pannello al mozzo	4	8 MA x 39,5
49	24469	Placca esterna al mozzo posteriore	1	
50	• 24485/51 • 24485/51	Per tipo Tulliano / Ingranaggio catena per ruota posteriore	1	51 denti per tipo Tulliano 51 denti per tipo Lusso
51	24464	Flangia per mezzo ruota posteriore	1	
52	24463	Corpo del mozzo per ruota posteriore	1	
53	• 24472/2156 per • 24907/2156 per	Per tipo Tulliano / Raggio completo di nipple per ruota post. - parte freno	15	
54	• 21172/2156 per • 21171/2156 per	Per tipo Tulliano / Raggio completo di nipple per ruota post. - parte flangia	15	
55	• 24471 • 24910	Per tipo Tulliano / Cerchio per ruota posteriore	1	150 cc per tipo Tulliano 150 cc leggera per tipo Lusso
56	• 24496 • 24498/1	Per tipo Tulliano / Catena di trasmissione	1	
57	24497	Mostra di chiusura	1	
58	24497/1	Molla per mostra di chiusura	1	
59	• 24515	Tendicatena	2	
60	• 24491/1	Scodellino interno di ruota mozzo per mezzo	2	
61	• 24514	Dado di regolazione cinghiale al mozzo posteriore	2	
62	• 24511	Cuscinetto a rulli conici per mozzo posteriore	1	
63	• 24513	Dado di bloccaggio cuscinetto a rulli conici lato mozzo posteriore	1	
64	• 24512	Perno per mozzo ruota posteriore	1	

Dal numero motore-totale 23110001 al N. 23121000 sono stati montati i seguenti particolari

N. Fig.	DENOMINAZIONE	Quant.
• 24514	Dado per parte mozzo ruota posteriore - parte freno	1
• 24513	Dado di regolazione cinghiale al mozzo posteriore	1
• 24511	Cuscinetto a rulli conici per mozzo posteriore	1
• 24512	Perno per mozzo ruota posteriore	1
• 24513	Dado di bloccaggio cuscinetto a rulli conici lato mozzo posteriore	1
• 24514	Dado per parte mozzo ruota posteriore - parte frenante	1




Tavola 33

Tabella 14 **Complesso** : Motociclo leggero **Gruppo** : Accensione - Illuminazione ed accessori
Sottocomplesso: Impianto elettrico **Sottogruppo**: Volano alternatore - Bobina - Candela - Faro - Fanalino - Tromba elettr.

N. Figura	Numero d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36030	Dado sull'alternatore motore bloccante alternatore a volano	1	12 x 1,25 M
10 ^{bis}	24366	Tappo in metallo copricapote al volano alternatore	1	
10 ^{ter}	24385	Copricapote al volano alternatore	1	
11	36030 bis	Rosetta per dadi motore bloccante alternatore a volano	1	14 x 25 x 2
12	MVB7 A { AYD 28-5-152-F0178	MARELLI { Alternatore a volano FILO	1	
13	36022	MARELLI Vite fissaggio volano al capote	3	5 MA x 13
14	36022 bis	Rosetta per viti fissaggio volano al capote	3	5,25 x 8 x 1
14 ^{bis}	91017	MARELLI Capote per cavo accensione	1	
15	B 101 C	MARELLI { Bobina	1	
16	24360	FILO {	1	
16 ^{bis}	24361/3	MARELLI { Cavo al motore per bobina	1	
16 ^{ter}	24380/2	FILO {	1	
17	36527	Marelli di accensione	1	
18	T 35386	MARELLI Vite attacco bobina	2	5 MA x 8
19	36022 ter	FILO Vite attacco bobina a volano al capote	3	5 MA x 17
20	36164/2	Rosetta elettrica per viti attacco bobina	4	
20 ^{bis}	24367/1	MARELLI { Cavo per candela	1	
20 ^{ter}	24360/1	FILO {	1	
21	24813	Attacco per cavo candela	1	
22	CW 175Z { CW 225D	Per Turbina regale { Candela con quattrone (Marelli) Per Turbina veloce {	1	
23	ACZ { PL/28 3028	Filippi e Torrioni { Faro anteriore GEM { Foschi (REV)	1	
24		Bullone attacco faro alla forcella	2	
25		Rosetta per bulloni attacco faro alla forcella	2	
26	5 V 25/25 W	Lampadina luce anteriore con caratteristiche per luce anteriore	1	
26 ^{bis}	6 V 5 W	Lampadina luce alta per luce anteriore	1	a misura lamp. 26
27	SS/N { CD 9015	Filippi e Torrioni { Pulsante per ticcia elettrica, commutatore per luce GEM { Foschi (REV) comando anabla-sigla	1	
28	T 2662D	Vite fissaggio tromba elettrica alla carrozzeria	4	4 MA x 9
29	41086	Dado per vite fissaggio tromba elettrica alla carrozzeria	4	4 MA
30	24364	Tromba elettrica	1	
31	DN 6	Dado per bullone fissaggio fanalino posteriore	1	6 MA
31 ^{bis}	BE 6	Rosetta elettrica per bullone fissaggio fanalino posteriore	1	6,5 x 11 x 2
32	T 134	Bullone fissaggio fanalino posteriore	1	6 MA x 9

(segue)




Tavola 14

Tavola 14 **Complesso** : Motocicla leggero **Gruppo** : Accensione - Illuminazione ed accessori
Sottocomplesso: Impianto elettrico **Sottogruppo:** Volano altern. - Bobina - Candela - Faro - Fanalino - Tromba elett.

N. Figura	Numero d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
33	38431/1 SV 3 W	Fanalino posteriore	1	α milioni metri 31
34		Lampadina per fanalino posteriore	1	
35		Cavi per impianto elettrico		
		Dal volano alla bobina		
		a. 1 cavo sterminato isolato giallo con estremità al socket Ø 2,2 x 2,2	0,400	Per bobina 1/10 e 1/12 e 1/14 C
		Dal volano alla tromba		
		b. 1 cavo sterminato isolato rosso con estremità al socket Ø 2,2 da 30 cm	0,400	
		Dal volano al tappeto		
		a. 1 cavo sterminato isolato verde con estremità al socket Ø 2,2 da 30 cm	0,400	
		b. 1 cavo a vista Ø 2,2 con Ø 2,2 x 1,5 per estremità al 3 cm	0,350	
		Dal filo al regolatore		
		n. 1 cavo sterminato isolato verde per luce lampadina	0,340	
		n. 1 cavo sterminato isolato verde per luce città	0,340	
		m. 1 guaina in vista Ø interno 2,5 x 2,5 per estremità al 3 cm	0,600	
		n. 1 guaina in vista Ø interno 2,5 x 2,5 da 10 cm	0,510	
		Dal morsetto al commutatore		
		a. 1 cavo sterminato isolato verde	0,750	
		Dalla bobina al commutatore		
		p. 1 cavo sterminato isolato rosso per luce di illuminazione	0,600	
		q. 1 cavo sterminato isolato rosso per pila per la bobina	0,600	
		Dal commutatore al fanalino targa		
		r. 1 cavo sterminato isolato verde	1,400	
		s. 1 guaina in vista Ø interno 2,5 x 2,5 per estremità al 4 cm uscenti dal commutatore	0,400	
		tg. 1. 1 cavo a vista per estremità al socket. Questo cavo una estremità in vista lunga mt. 0,915.		
36		Concabblo completo	1	Fornitura richiesta
		Guarnizione per concabblo	1	




Tavola 14

Tavola 15 **Complesso : Dotazione**
Sottocomplesso: Altri

Gruppo : Comuni e speciali
Sottogruppo: Dotazione individuale normale ed a richiesta

N. Figura	Numero d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36467	Chiave a tubo per console da mm. 19-21	1	
11	36468	Chiave a tubo doppia da mm. 11-14	1	
12	36469	Caricatore a molla per chiavi a tubo	1	
13	T 2148	Chiave piana da mm. 8-10	1	
14	T 16828	Lava capanna	3	
15		Gello di occhio	1	
16		Libretto istruzione	1	
17	24710	Pompa per pneumatici	1	
18	24711	Bloccetto di serraggio tappo copripolvere volante	1	
19	24712	Estrattore per fili fissure	1	
20	24708	Estrattore per corpo frizione libero	1	
21	24709	Chiave contra di forno aletta a dentelle per smontare da 30 a 100 mm. motore	1	Forniti a richiesta
22	24713	Chiave per allungare griglia aerea sul braccio frangibile	1	
23	36479	Estrattore alettone a volante	1	




IMMAGINE E LA SEXUALITÀ
LEGGI - VIA D. D'AMICO 1
10121 ROMA - MARZO 1988